СЛУЖ

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕ

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. – Огласи по тарифи. – Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-21943

Петак, 25.

БЕОГРАД

БРОЈ 78 ГОД. XLVII

... рок за рекламације 15 дана. – Редакција: Улица Јована Ристића бр. 1. Пошт. фах 226. – Телефони: Централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба претплате 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

50363
"Sluzben vesnik" NIRO
91001 Skopje
fah 51

800.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК

О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ВИСОКОНАПОНСКЕ РАСКЛОПНЕ АПАРАТУРЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за расклопне апаратуре високог напона, који имају следеће називе и ознаке:

1) Високонапонске расклопне апаратуре. Заједничке одредбе за стандарде расклопних апаратура високог напона — — JUS N.K3.002

2) Растављачи и земљоспојници за наизменичну струју — — — — — — — — JUS N.K3.301

3) Склопне апаратуре с металним плаштом за изменичну струју и називне напоне изнад 1 kV до укључиво 72,5 kV — JUS N.K3.503

4) Склопна апаратура с металним плаштом, изолирана плином, за називне напоне 72,5 kV и више — — — — — — — JUS N.K3.550.

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Осим југословенског стандарда JUS N.K3.550, чије примењивање није обавезно, југословенски стандарди из члана 1. овог правилника обавезни су у целини.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".

Бр. 15/01-149/152
20. септембра 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

801.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК

О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за централно грејање, који имају следеће називе и ознаке:

1) Постојења за централно грејање. Сигурноснотехничка опрема постројења са топлотним генераторима са температуром воде до 120 °C. Затворени термостатско осигурани уређаји за грејање водом, са статичком висином преко 15 m или називном снагом преко 350 kV — — — — — JUS M.E6.204

2) Централно грејање. Термостатски радијаторски вентил. Технички захтеви и испитивања — — — — — — — — — — — — JUS EN 215-1

3) Централно грејање. Термостатски радијаторски вентил. Мере и детаљи прикључивања — — — — — — — — — — — JUS HD 1215-2

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника обавезни су у целини.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".

Бр. 15/01-149/153
20. септембра 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

802.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК

О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕЛЕЈЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се југословенски стандард за електричне релеје, који има следећи назив и ознаку:

Електрични релеји. Поступци испитивања и мерења електромеханичких релеја ненормиране побуде — — — — — — JUS N.K6.037

Члан 2.

Југословенски стандард из члана 1. овог правилника чини саставни део овог правилника, а објављује се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Југословенски стандард из члана 1. овог правилника обавезан је у целини.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".

Бр. 15/01-149/154
20. септембра 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

803.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА КАУЧУК И ГУМУ

Члан 1.

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за каучук и гуму, који имају следеће називе и ознаке:

1) Каучук. Природни каучук (NR). Услови квалитета — — — — — — — — — — JUS G.C1.030
2) Каучук. Одређивање садржаја нечистоћа у природном каучуку (NR) — — JUS G.C1.058
3) Гума. Припремање стандардне смесе за испитивање чађи у природном каучуку — — — — — — — — — — — — — — JUS G.C1.080
4) Гума. Припремање стандардне смесе за испитивање чађи у стирем - бутадиен - каучуку — — — — — — — — — — — JUS G.C1.081

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Југословенски стандарди JUS G.C1.080 и JUS G.C1.081 из члана 1. овог правилника обавезни су у целини, а примењиваће се на гуму и каучук који се произведу, односно увезу од дана ступања на снагу овог правилника.

Примењивање југословенских стандарда JUS G.C1.030 и JUS G.C1.058 из члана 1. овог правилника није обавезно.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".

Бр. 15/01-149/155
20. септембра 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

804.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА АЕРОСОЛ-АМБАЛАЖУ

Члан 1.

Овим правилником прописује се југословенски стандард за аеросол-амбалажу, који има следећи назив и ознаку: Аеросол-амбалажа. Вентил са тањиром за аеросол-боце отвора 75,4 mm — — — — — — — — — — JUS Z.M9.015

Члан 2.

Југословенски стандард из члана 1. овог правилника чини саставни део овог правилника, а објављује се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Примењивање југословенског стандарда из члана 1. овог правилника није обавезно.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи југословенски стандард који има следећи назив и ознаку:

Аеросол-амбалажа. Вентил са тањиром за аеросол-боце отвора 25,4 mm — — JUS Z.M9.015

прописан Правилником о југословенским стандардима за аеросол-амбалажу и аеросол-паковања („Службени лист СФРЈ", бр. 59/78).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".

Бр. 15/01-149/156
20. септембра 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

805.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ПЕСТИЦИДЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за пестициде, који имају следеће називе и ознаке:

1) Естидици. Прашива. Технички услови — — — — — — — — — — — — — — JUS H.P1.500
2) Пестициди. Грануле и микрогранули. Технички услови — — — — — — — JUS H.P1.501
3) Пестициди. Прах за суспензију. Технички услови — — — — — — — — — JUS H.P1.502
4) Пестициди. Концентрати за емулзију. Технички услови — — — — — — — JUS H.P1.503
5) Пестициди. Концентрована суспензија. Технички услови — — — — — — JUS H.P1.504
6) Пестициди. Пестицидна ђубрива (гранулирана). Технички услови — — — JUS H.P1.505
7) Испитивање пестицида. Концентрована суспензија. Одређивање запреминске масе — — — — — — — — — — — — JUS H.P5.001
8) Испитивање пестицида. Концентрати за емулзију. Одређивање стабилности емулзије — — — — — — — — — — — — JUS H.P5.002
9) Испитивање пестицида. Прах за суспензију. Одређивање суспензибилности JUS H.P5.003
10) Испитивање пестицида. Прах за суспензију. Одређивање остатка на ситу мокрим поступком — — — — — — — — JUS H.P5.004
11) Испитивање пестицида. Прах за суспензију. Одређивање времена квашења JUS H.P5.005
12) Испитивање пестицида. Прах за суспензију. Одређивање хигроскопности . JUS H.P5.006
13) Испитивање пестицида. Прах за суспензију. Одређивање губитка масе сушењем — — — — — — — — — — — — — JUS H.P5.007

14) Испитивање пестицида. Прах за суспензију. Одређивање стабилности суспензије (моћ лебдења) — — — — — — — — JUS H.P5.008

15) Испитивање пестицида. Прах за суспензију. Одређивање остатка на ситу после убрзаног складиштења — — — — JUS H.P5.009

16) Испитивање пестицида. Прашива. Одређивање проточних особина — — JUS H.P5.010

17) Испитивање пестицида. Прашива, грануле, микрогрануле и прах за суспензију. Одређивање запреминске масе — JUS H.P5.011

18) Испитивање пестицида. Одређивање релативне густине и запреминске масе помоћу пикнометра и ареометра — — JUS H.P5.012

19) Испитивање пестицида. Одређивање садржаја пепела у облику сулфата — JUS H.P5.013

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Југословенски стандард JUS H.P5.001 из члана 1. овог правилника обавезан је у целини, а примењиваће се на пестициде који се произведу, односно увезу од дана ступања на снагу овог правилника.

Осим тач. 4.2, 4.3 и 4.4 југословенског стандарда JUS H.P1.500 и тач. 4.2 и 4.3 југословенског стандарда JUS H.P1.501, чије је примењивање обавезно, примењивање ових југословенских стандарда из члана 1. овог правилника није обавезно.

Осим тачке 4.1 југословенског стандарда JUS H.P1.502, тачке 4.1 југословенског стандарда JUS H.P1.503, тачке 4.1 југословенског стандарда JUS H.P1.504 и тачке 4.1 југословенског стандарда JUS H.P1.505, чије примењивање није обавезно, ови југословенски стандарди из члана 1. овог правилника обавезни су, а примењиваће се на пестициде који се произведу, односно увезу од дана ступања на снагу овог правилника.

Примењивање југословенских стандарда — — — — — — — — — — — — — — JUS H.P5.002, JUS H.P5.003, JUS H.P5.004, JUS H.P5.005, JUS H.P5.006, JUS H.P5.007, JUS H.P5.008, JUS H.P5.009, JUS H.P5.010, JUS H.P5.011, JUS H.P5.012 и JUS H.P5.013 из члана 1. овог правилника није обавезно.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе југословенски стандарди који имају следеће називе и ознаке:

1) Пестициди. Концентрати за суспензију. Одређивање суспензибилности — JUS H.B8.753

2) Пестициди. Концентрати за суспензију. Одређивање остатка на ситу мокрим поступком — — — — — — — — — — — JUS H.B8.754

3) Пестициди. Концентрати за суспензију. Одређивање времена квашења — JUS H.B8.755

4) Пестициди. Концентрати за суспензију. Одређивање хигроскопности — JUS H.B8.756

5) Пестициди. Концентрати за суспензију. Одређивање губитка масе сушењем — — — — — — — — — — — — — — — — JUS H.B8.757

6) Пестициди. Концентрати за суспензију. Одређивање стабилности суспензије (моћ лебдења) — — — — — — — — JUS H.B8.758

7) Пестициди. Концентрати за суспензију. Одређивање остатка на ситу после убрзаног складиштења — — — — — JUS H.B8.759 прописани Правилником о југословенским стандардима за пестициде („Службени лист СФРЈ", бр. 1/82);

8) Испитивање пестицида. Одређивање специфичне масе и запреминске масе помоћу пикнометра и ареометра — — — JUS H.B8.760 прописан Правилником о југословенским стандардима за пестициде („Службени лист СФРЈ", бр. 19/82)

9) Престициди. Прашива. Технички услови — — — — — — — — — — — — — — JUS H.B5.200

10) Пестициди. Грануле и микрогрануле. Технички услови — — — — — — — JUS H.B5.201

11) Пестициди. Концентрати за суспензију. Технички услови — — — — — — JUS H.B5.202

12) Пестициди. Пестицидна ђубрива (гранулирана). Технички услови — — — JUS H.B5.205 прописани Правилником о југословенским стандардима за пестициде („Службени лист СФРЈ", бр. 21/83);

13) Пестициди. Концентрати за емулзију. Технички услови — — — — — — — JUS H.B5.203

14) Пестициди. Концентроване суспензије. Технички услови — — — — — — JUS H.B5.204 прописани Правилником о југословенским стандардима за пестициде („Службени лист СФРЈ", бр. 2/84).

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о југословенским стандардима за испитивање пестицида („Службени лист СФРЈ", бр. 69/82).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".

Бр. 15/01-149/157
20. септембра 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

806.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА КОТРЉАЈНЕ ЛЕЖАЈЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за котрљајне лежаје, који имају следеће називе и ознаке:

1) Котрљајни лежаји. Бачвасти једноредни лежаји — — — — — — — — — — — JUS M.C3.651

2) Котрљајни лежаји. Бачвасти дворедни лежаји — — — — — — — — — — — JUS M.C3.655

3) Котрљајни лежаји. Коничноваљчани једноредни лежаји — — — — — — — JUS M.C3.735

4) Котрљајни лежаји. Толеранције радијалних лежаја — — — — — — — — JUS M.C3.751

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Примењивање југословенских стандарда из члана 1. овог правилника није обавезно.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе југословенски стандарди који имају следеће називе и ознаке:

1) Котрљајни лежаји. Толеранције радијалних лежаја (изузев коничновљчаних лежаја) — — — — — — — — — — — JUS M.C3.751

2) Котрљајни лежаји. Толеранције коничних проврта радијалних лежаја — — JUS M.C3.752 донесени Решењем о југословенским стандардима за котрљајне лежаје („Службени лист ФНРЈ", бр. 9/63);

3) Означавање и димензије котрљајних лежаја. Прстени бачвасти подешљиви једноредни лежаји SR, редова мера 02, 03 и 04 — — — — — — — — — — — — — — — — JUS M.C3.651

4) Означавање и димензије котрљајних лежаја. Прстени бачвасти подешљиви дворени лежаји SD, редова мера 22, 32, 30, 40, 31, 41 и 23 — — — — — — — — — — JUS M.C3.655

5) Означавање и димензије котрљајних лежаја. Прстени бачвасти подешљиви дворедни лежаји SE, реда мера 13 — — — JUS M.C3.657

6) Означавање и димензије котрљајних лежаја. Прстени коничноваљчани лежаји KB, редова мера 02, 22, 03 и 23 — JUS M.C3.735 донесени Решењем о југословенским стандардима за котрљајне лежаје („Службени лист СФРЈ", бр. 3/66);

7) Толеранције класе О за прстене коничноваљчане лежаје са цилиндричним проврТом — — — — — — — — — — — — — — JUS M.C3.756

8) Толеранције класе 6 и 5 за прстене коничноваљчане лежаје са цилиндричним проврТом — — — — — — — — — — — — — — JUS M.C3.757 донесени Решењем о југословенским стандардима за котрљајне лежаје („Службени лист СФРЈ", бр. 5/70).

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Решење о југословенском стандарду за котрљајне лежаје („Службени лист СФРЈ", бр. 25/66).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".

Бр. 15/01-149/158
20. септембра 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

САДРЖАЈ:

Страна

800. Правилник о југословенским стандардима за високонапонске расклопне апаратуре — — — 1281
801. Правилник о југословенским стандардима за централно грејање — — — — — — — — — — — 1281
802. Правилник о југословенском стандарду за електричне релеје — — — — — — — — — — — 1281
803. Правилник о југословенским стандардима за каучук и гуму — — — — — — — — — — — — — 1282
804. Правилник о југословенском стандарду за аеросол-амбалажу — — — — — — — — — — — — 1282
805. Правилник о југословенским стандардима за пестициде — — — — — — — — — — — — — — 1282
806. Правилник о југословенским стандардима за котрљајне лежаје — — — — — — — — — — — — 1283

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, Јована Ристића 1. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 17.