



СЛУЖЬ

ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ“ излази истовремено у српском, хрватском, словеначком и македонском издању два пута недељно и по потреби. — Огласи по тарифи. — Текући рачун код Народне банке. ФНРЈ бр. 1-270880 — Текући рачун Пролазног одељења 1-670830. — Поштарина плаћена у готову

Субота, 22 мај 1948

БЕОГРАД

БРОЈ 42

ГОД. IV

Цена овом броју је 6.— дин. — Преплата за целу 1948 годину износи 450.— дин., а само за једно полугође 225.— динара. — Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефон: Редакција 23-838, Администрација 27-595, Ручуководство 22-619, Експедиција 26-276.

308.

На основу чл. 7 Закона о општерепубличком буџету за 1948 годину, на предлог председника Привредног савета Владе ФНРЈ а по претходном мишљењу Централног одбора Јединствених синдиката Југославије, Влада ФНРЈ издаје

НАРЕДБУ

О СНИЖЕЊУ ПЛАНСКЕ ПУНЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА У 1948 ГОДИНИ

1) Државна привредна предузећа општерепубличког и републиканског значаја снизиће у 1948 години планске пуне цене коштања, израчунате од стране надлежних планских комисија као саставни део планске структуре продајне цене производа и услуга, за одређени достатак и то почев од 1 јануара 1948 године.

2) План снижења планске пуне цене коштања из појединих грана делатности саопштиће надлежним путем председник Савезне планске комисије.

План снижења пуне цене коштања садржи одређене постотке, апсолутне износе и рокове снижења.

Председник Савезне планске комисије донеће и упутство о разradi плана снижења планске пуне цене коштања у 1948 години.

3) Од укупног износа планираног снижења у 1948 години 55% употребити се за повисење оног дела добити који се предузећима оставља на слободно располагање, а 2% унеће се у Фонд руководства предузећа.

Постотки из предњег става могу за поједине гране делатности, односно за поједина предузећа, да буду виши односно нижи и то према висини планске добити у тим гранама односно предузећима. Ближе прописе о томе донеће Министар финансија ФНРЈ у сагласности са Председником Привредног савета Владе ФНРЈ.

4) Износ планираног снижења планске пуне цене коштања предузећа ће уплативати према упутству које ће прописати Министар финансија ФНРЈ у сагласности са Председником Привредног савета Владе ФНРЈ.

5) Снижење планске пуне цене коштања преко плана снижења, одређеног у смислу тач. 2 ове наредбе, представља надпланску добит предузећа.

6) За количине производа или услуга, произведене преко одобреног плана производње, као надпланска добит сматраће се:

а) планска добит остварена на тим количинама (Упутство Председника Привредног савета Владе

ФНРЈ за остварење надпланске добити — „Службени лист ФНРЈ“ бр. 46/47);

б) снижење планске пуне цене коштања остварене на тим количинама у постотку предвиђеном у плану снижења пуне цене коштања (тач. 2 ове наредбе); и

в) снижење планске пуне цене коштања остварене на тим количинама преко постотка предвиђеног у плану снижења пуне цене коштања (тач. 5 ове наредбе).

7) Као основа за одређивање постотка доприноса у Фонд руководства из надпланске добити узимаће се у обзир постотки укупног оствареног снижења планске пуне цене коштања.

8) Ако надлежни плански органи измене постављени план производње, постотки одређени у плану снижења планске пуне цене коштања, (тач. 2 ове наредбе) применити се на износ пуне цене коштања према измењеном плану производње.

9) План снижења планске пуне цене коштања (тач. 2 ове наредбе) не сме да иде на штету остварења постављеног плана производње у погледу количина и квалитета.

10) Ближе прописе за спровођење ове наредбе донесиће по потреби Председник Привредног савета Владе ФНРЈ.

11) Ова наредба ступа на снагу одмах.

IV бр. 4121

17 маја 1948 године

Београд

Председник Владе ФНРЈ
и Министар народне одбране,
Мирша Југославије
Јосип Броз-Тито, с. р.

Председник

Привредног савета Владе ФНРЈ
и Савезне планске комисије,
Борис Кидрич, с. р.

309.

На основу члана 16 става 1 Уредбе о контроли извоза и увоза прописујем

ПРАВИЛНИК

О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА И ПАКОВАЊА СВЕЖЕГ ВОЋА НАМЕЊЕНОГ ИЗВОЗУ

Члан 1

Одредбе овог правилника односе се на контролу квалитета и паковања свежег воћа намењеног извозу, и то за: јабуке, крушке, ~~сливе~~ ~~кајисије~~, ~~брескве~~

ске, трешње и вишње, стоно грожђе, вртне јагоде, ружин шипак, расно јетодасто воће, орах, језгре ораха, лешник, језгре лешника, кестен, рогач, слатки бадем и језгра бадема.

Члан 2

Свежа воће одређено за извоз као стоно воће мора бити зрело, чисто, здраво, неоштећено и руком брано у колико није другачије прописано.

Зелено, незрело, презрело, црвљиво, истуцено, мокро, буђаво, нечисто, деформисано, градобитно, млаћено, трешено воће, као и воће са страним мирисом, не сме се извозити као стоно.

Свежа стоно воће намењено извозу мора бити паковано у чисту, суву и нову амбалажу, чији се типови и димензије прописују на крају овога правилника. При паковању стоног воћа може се употребљавати само чиста, нова хартија. Употреба молиске и већ употребљаване хартије забрањено је.

Поједине врсте свежег воћа намењеног извозу морају одговарати условима предписаним овим правилником.

ЈАБУКЕ

Члан 3

I. Сортиране јабуке

Екстра квалитет. У овај квалитет спадају јабуке I. вредносне skupине, бране руком. Плодови морају бити врло добро и правилно развијени, морају имати добро изражену боју, карактеристичну за дотичну сорту, и морају се брати зрели за брање. Плодови морају имати петељке, а дозвољава се да исте могу бити скраћене.

Плодови морају бити без оштећења од болести, штеточина, прскања и механичких повреда.

У овај квалитет спадају плодови, који не смеју имати мањи пречник обима од онога, који је наведен за поједине сорте у табели вредносних skupина овог правилника.

Плодови овога квалитета опремају се уложним паковањем (слагачем) у кабинетски и амерички сандук. У истом сандуку треба да буду плодови само једне сорте, изједначени по зрелости, величини, облику и боји. Промери плодова истог сандука не смеју се међусобно разликовати више од 5 мм.

I. Квалитет. У овај квалитет спадају јабуке I, II, III вредносне skupине, бране руком. Плодови морају бити добро и правилно развијени, морају имати добро изражену боју, карактеристичну за дотичну сорту и морају се брати зрели за брање. Плодови морају имати петељке, а дозвољава се да исте могу бити скраћене.

Плодови не смеју бити оштећени од болести, штеточина, прскања и механичких повреда. Дозвољава се да на појединим плодовима може бити највише 1 cm² површине крста, или сличних мрља, које не утичу на трајност плодова. Плодова са дозвољеним грешкама сме бити највише 5%.

У овај квалитет спадају плодови с најмањим промером по I, II и III вредносној skupини за јабуке овог правилника.

Плодови овога квалитета опремају се уложним паковањем у амерички сандук, а насипно (насуто без слагања) у отворени сандук за јабуке (холандску летварицу), велику плитку летварицу (холандез) и бачве за воће. У истом сандуку морају бити плодови само једне сорте, изједначени по зрелости, величини, облику и боји. Промери плодова истог сандука не смеју се међусобно разликовати више од 10 мм.

II. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови исте сорте, зрели за брање и брани руком, који не улазе у екстра и први квалитет, а не смеју имати мањи промер од 45 мм.

Дозвољава се 10% плодова оштећених од болести, штеточина, прскања и механичких повреда, које не утичу на трајност плодова.

Јабуке овога квалитета опремају се у отворени сандук за јабуке (холандску летварицу) и бачве за воће.

II. Несортиране јабуке (оригинал)

У овом квалитету спадају јабуке бране руком, с минималним промером од 45 мм. Плодови морају бити добро и правилно развијени, са добро израженом бојом, карактеристичном за дотичну сорту и морају се брати зрели за брање. Плодови морају имати петељке, а дозвољава се да исте могу бити скраћени.

Не смеју бити оштећени од болести, штеточина, прскања и механичких повреда. Дозвољава се да на појединим плодовима може бити највише 1 cm² површине крста или сувих механичких повреда, које не утичу на трајност плодова. Плодова са дозвољеним грешкама сме бити највише 10%.

Јабуке овог квалитета опремају се у отворени сандук за јабуке (холандску летварицу), бачве за воће са око 50 кг садржине и у расутом стању. У истој опреми морају бити плодови само једне сорте и приближно једнаке зрелости.

III. Потрошне јабуке

У овом квалитету не смеју се налазити стране једи под сортирања и не спадају у несортиране јабуке (оригинал). Плодови не смеју имати мањи промер од 40 мм. Дозвољава се, да на појединим плодовима сме бити највише 4 cm² површине крста или механичких повреда, без отворених рана. Плодова са дозвољеним грешкама не сме бити више од 15%.

У овом квалитету не смеју се налазити стране примесе и трули плодови, а дозвољава се мешање различитих сората.

Јабуке овог квалитета отпремају се у отвореним сандуцима за јабуке (холандске летварице), а преважују се и у расутом стању.

IV. Јабуке за прераду

У овај квалитет спадају здрави и неоштећени плодови IV. вредносне skupине за јабуке, полудивље, дивље, те јабуке које не долазе у обзир за извоз као стоно и потрошне.

Полудивље и дивље јабуке не смеју се мешати са осталим сортама јабука, и морају бити посебно декларисане као такве.

Јабуке из овог квалитета морају бити означене са „јабуке за прераду“.

Преважују се у расутом стању.

Вредносне skupине јабука с најмањим промером плодова

I. Вредносна skupина:	Екстра квал.	I. квалитет
Анжас ренега	60 мм	55 мм
Бијела ружмаринка	60 мм	55 мм
Делициус златна	60 мм	55 мм
Делициус црвена	60 мм	55 мм
Јоната	60 мм	55 мм
Кармелитанска ренега	60 мм	55 мм
Кокосова наранчаста ренега	60 мм	55 мм
Парменка златна зимска	60 мм	55 мм
Ригстон репинг	60 мм	55 мм
Селитиник	70 мм	60 мм
Гравенштајн	70 мм	60 мм
Локдон пепинг	70 мм	60 мм
Целошветка (белфлер)	70 мм	60 мм
Белтон пепинг	70 мм	60 мм
Делонска вошченка	75 мм	65 мм
Бијели зимски калвил	85 мм	70 мм

Канадска ренета	85 мм	70 мм
Љепотица Боскоп	85 мм	70 мм
II. Вредносна скупина:		
Царски Рудолф		55 мм
Машинка		55 мм
Шампањска ренета		55 мм
Тафетица		55 мм
Паркеров пепинг (жута кожарка)		55 мм
Алантова		60 мм
Црвена ружмаринка		60 мм
Сива јесенска ренета		60 мм
Виргинска лужница		60 мм
Црвена звеласка ренета		60 мм
Винесеп		60 мм
Жута племенита		60 мм
Дамасонска сива ренета		65 мм
Кроншведска		65 мм
Француска сива ренета		65 мм
Принчева јабука		65 мм
Бауменова ренета		70 мм
Карбертова ренета		70 мм
Каселска крушка ренета		70 мм
Ландсбершка ренета		70 мм
Онтарио		70 мм
Славонска срчка		70 мм
Привопетелка		70 мм
Бленхајмска ренета		70 мм
Црвена белфлер		70 мм
Старкинг		70 мм
Восковача		70 мм
Преспанска шарена		70 мм
Тетовка		70 мм
Кардинал писани		70 мм
III. Вредносна скупина:		
Лашка трдица		55 мм
Чебуленка (лукарница)		55 мм
Батуленка		55 мм
Гданска ребрача		65 мм
Бонкова		65 мм
Штеин ед црвени		65 мм
Астрахан бидели		65 мм
Шарлемовски		65 мм
Тимочика		65 мм
Бобовац		65 мм
Полезна мапанка (љстна)		65 мм
Омичин нос		65 мм
Шмитбергерова ренета		65 мм
Зеленика приједорска		65 мм
Чадичка		65 мм
Сребреничка		65 мм
Красевска краткопетелка		65 мм
Божичница		70 мм
Будинка		70 мм
Целини		70 мм
Црвени јесенски калвил		70 мм
Глориа мунди (Фунтача)		70 мм
Јакоб Лебел		70 мм
Штеинац зелени		70 мм
Железничар		70 мм
III. Вредносна скупина:		
Цар Александар		70 мм
Кадунка		70 мм
Роме боти		70 мм
Царла		70 мм
Ђулабија		70 мм
Сенабија		70 мм
Јесенски рамбур		70 мм
Бисмарк		70 мм
IV. Вредносна скупина:		
Тријерска моштакча		
Стрскиња		
Шумаговка		
Бедрика		
Зелени кнежак (кнежовка)		
Штајерски посаменер		
Црвени кузинот		
Крижовка (Девичанка)		

КРУШКЕ

Члан 4

I. Сортиране крушке

Екстра квалитет. У овај квалитет спадају биране крушке I. вредносне скупине, бране руком. Плодови морају бити врло добро и правилно развијени, морају имати карактеристичну боју за дотичну сорту и морају се брати зрели за брање. Плодови морају имати петелке и не смеју имати оштећење од болести, штеточина, прскања и механичких повреда. Мање скупине тврдих зрнаца дозвољене су само око семеначе (семене ложе).

У овај квалитет спадају плодови с најмањим промером по табели I вредносне скупине за крушке.

Плодови овог квалитета опремају се уложним паковањем у кабинетски и амерички сандук. У истом сандуку треба да буду плодови изједначени по зрелости, облику и боји. Промери плодова истог паковања не смеју се међу собом разликовати више од 10 мм.

I. Квалитет. У овај квалитет спадају крушке I, II. и III. вредносне скупине, бране руком. Плодови морају бити добро и правилно развијени. Морају имати добро изражену боју карактеристичну за дотичну сорту и морају се брати зрели за брање. Плодови морају бити са петелкама. Крушке овог квалитета не смеју бити оштећене од болести, штеточина, прскања и механичких повреда. Дозвољава се да на појединим плодовима сме бити највише 1 см² површине краста или слатких мрља, које не утичу на трајност плодова. Плодова са дозвољеним грешкама не сме бити више од 5%.

Крушке овог квалитета опремају се уложним паковањем у амерички сандук, велику плетку летварицу (холандез) и отворени сандук за јабуке (холандску летварицу). У истом сандуку морају бити паковани плодови једне сорте, приближно изједначени по зрелости, величини, облику и боји. Промери плодова истог сандука не смеју се међусобом разликовати више од 10 мм.

II. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови једне сорте, бране руком, који не улазе у екстра и I квалитет, а не смеју имати мањи промер од 35 мм.

Дозвољава се највише 5% плодова оштећених од болести, штеточина и механичких повреда.

У овај квалитет не спадају изразито опоре крушке.

Крушке овог квалитета опремају се у отворени сандук за јабуке (холандску летварицу).

II. Несортиране крушке

У ову скупину спадају здраве крушке, руком бране свих вредносних скупина, за крушке. Плодови морају бити правилно развијени, са карактеристичном бојом за дотичну сорту и морају се брати зрели за брање. Плодови морају имати петелке. Не смеју бити оштећени од болести, штеточина, прскања и механичких повреда. Дозвољава се, да на појединим плодовима може бити највише 3 см² површине краста или механичких повреда, које не утичу на трајност плодова. Плодова са дозвољеним грешкама не сме бити више од 10%.

Крушке овог квалитета опремају се у отворени сандук за јабуке (холандску летварицу), а превајају се и у расутом стању.

У истој опреми морају бити плодови само једне сорте и приближно изједначени по зрелости.

Вредносне скупине крушака с најмањим промером плодова

I. Вредносна скупина:	Екстра квал.	I. квалитет
Кожарица	45 мм	35 мм
Фиговка	45 мм	35 мм
Цисција	50 мм	40 мм
Diegoва масловка	50 мм	40 мм
Мехелка	50 мм	40 мм
Сива јесенска масловка	55 мм	45 мм
Виенка	60 мм	50 мм
Trevaux (тревушка)	60 мм	50 мм
Regentкиња	60 мм	50 мм
Olivier de Seres	60 мм	50 мм
Красанска (Passa Красанца)	60 мм	50 мм
Hardeprohova масловка	60 мм	50 мм
Добра Вјекослава Авраншка	60 мм	50 мм
Бјела јесенска масловка	60 мм	50 мм
Boscoва тиквица	65 мм	55 мм
Blumenbachova масловка	65 мм	55 мм
De Hardy масловка (Гетертова)	65 мм	55 мм
Зимска деканова масловка	65 мм	55 мм
Вилемовка	70 мм	60 мм
Лукасова масловка	70 мм	60 мм
Крљжова масловка (Шумар.)	70 мм	60 мм
Дрвобојна масловка	70 мм	60 мм
Diefova масловка	70 мм	60 мм
Ангулемка	70 мм	60 мм

II. Вредносна скупина:

Зелена Магдален	40 мм
Штедљивка	40 мм
Лимунка	40 мм
Масовница (Прајкуш)	40 мм
Вилдерова рана	45 мм
Добра сива	45 мм
Шарена јулијска	45 мм
Солноградска (Салцбургерлица)	45 мм
Киферова	45 мм
Мушкателка љетна (Тамњаника)	45 мм
Есперенова бергамота	50 мм
Пастрва	50 мм
Пасторова (Кадуђерка)	50 мм
Паришка грофица	50 мм
Наполеонка	50 мм
Амантисова масловка	60 мм
Двострука Филипова	60 мм
Клаповка	60 мм
Караманка	60 мм
Конгресовка	60 мм
Јерибасма	60 мм

III. Вредносна скупина:

Тиквица (Наговчика)	40 мм
Кањушка	40 мм
Илињачка	40 мм
Јаковка	40 мм
Воденача	40 мм
Љубеничарка	40 мм
Медунци	40 мм
Киферова	50 мм

IV. Вредносна скупина:

Мачија глава
Корушка моштина
Винска моштина
Тепка
Арапка
Љончарка
Тиранка
Такуша

ДУЊЕ**Члан 5**

Дуње се деле на I. и II. квалитет и несортиране. I. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови брани руком, добро и правилно развијени, крупних племенитих сората, потпуно здрави, с најмањим промером од 7 см. Месо мора бити светло-жута боје без

смеђих мрља. Плодови се морају брати потпуно зрели за брање.

Плодови морају бити без оштећења од болести, штеточина и механичких повреда, као и без смеђих и црних мрља на кори.

Дозвољава се највише до 5% плодова с мањим смеђим и црним мрљама на кори.

Опремају се у отворени сандук за јабуке (холандска летварица).

II. Квалитет. У овај квалитет спадају здрави плодови, без смеђих и црних мрља на кори. Могу бити ситнији и неправилни, али промер плодова не сме бити испод 6 см. Месо мора бити светло-жуте боје без смеђих мрља. Плодови се морају брати зрели за брање.

Дозвољава се највише 10% са смеђим и црним мрљама на кори, као и мањим оштећењима од болести, штеточина и механичких повреда, које не утичу на трајност плода.

Опремају се у отворени сандук за јабуке (холандска летварица) или у расутом стању.

Несортиране (оригинал). У овај квалитет спадају руком брани плодови, неједначени по величини. Плодови морају бити потпуно здрави. Месо мора бити светло-жуте боје без смеђих мрља. Морају се брати потпуно зрели за брање.

Плодови морају бити без оштећења од штеточина и механичких повреда. Дозвољава се 15% плодова са смеђим и црним мрљама на кори и оштећењима од болести и штеточина, које не утичу на трајност плода.

Опремају се у отворени сандук за јабуке (холандске летварице), а могу се преважати и у расутом стању.

ШЉИВЕ**Члан 6**

Шљиве одређене за извоз деле се по квалитету на: стоне шљиве и шљиве за прераду.

Стоне шљиве. У овај квалитет спадају плодови једне сорте, брани руком, с петeljкама, довољно зрели и са довољно сласти, без опорог укуса, правилно развијени, приближно једнаке величине и зрелости, са добром израженом бојом и очувањим воштаним прахом (пепељком, машком).

Плодови морају бити без оштећења од болести, штеточина, прскања и механичких повреда. Шљива без петeljке у овом квалитету сме бити највише до 5%. Дозвољава се највише 3% плодова са малим, жутим и тврдим мрљама на кори, које немају неповољног утицаја на трајност плодова. Укупна површина мрља не сме бити већа од 1/10 површине плода.

Плодови овог квалитета морају бити изнад просечне крупноће рода дотичне године ако се товари за извоз у јулу—августу, док каснији утовари стоне шљиве не смеју бити испод просечне крупноће краја у коме су бране.

Стоне шљиве се опремају у малој косој летварици (штајгни) и великој плиткој летварици (холандезу), а у великој косој летварици (штајгни) само за мање удаљености.

Шљиве за прераду. Плодови овог квалитета морају бити исте сорте, зрели, чисти и без страних примеса. Могу бити брани или трешени. Плодови не смеју бити црвљиви и натрули. Дозвољава се највише 5% црвљивих и натрулих плодова.

Шљиве за прераду опремају се у великим косим летварицама (штајткама), бурадима, кацама или чистим вагонима, у расутом стању. Када се шљиве за прераду товаре у расутом стању, под и зидови вагона морају се обложити непромочивим церадама.

Када се ове шљиве товаре у бурад или пакују у друге завоје, онда исти морају носити видну ознаку „за прераду“ на сваком завоју, а на језику земље

уверенице. Ова ознака мора бити утиснута жигом или штампана махом бојом.

Датум за почетак извоза шљива у појединим крајевима земље одређује сваке године Министар спољне трговине на предлог Стручног одбора за воће.

КАЈСИЈЕ

Члан 7

Кајсије се деле на I. и II. квалитет.

I. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови једне сорте, брани руком, без петељака, врло добро и правилно развијени, приближно једнаке величине и зрелости, са бојом карактеристичном за дотичну сорту. Плодови се морају брати на почетку зрења, да могу издржати транспорт.

Плодови морају бити без оштећења од болести, штеточина, прскања и механичких повреда. Дозвољава се највише 3% плодова са малим, тврдим мрљама на кори (укупна површина не сме бити већа од 1/10 плода), а које не утичу на трајност плодова.

Плодови овог квалитета морају бити изнад просечне крупноће дотичне сорте, за род у тој години.

Опремају се у кабинетском сандуку, великим и средњим плитким летварицама (холандезима).

II. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови једне сорте, брани руком, без петељака, плодови се морају брати на почетку зрења, да могу издржати транспорт.

Дозвољава се до 10% плодова са малим, тврдим мрљама на кори (укупна површина не сме бити већа од 1/4 плода), које не утичу на трајност плодова.

Плодови овог квалитета не смеју бити ситнији од просечне крупноће плодова дотичне сорте, за род у тој години.

Опремају се у малим косим летварицама (штајгнама) и великим плитким летварицама (холандезима).

БРЕСКВЕ

Члан 8

Брескве се деле на екстра, I. и II. квалитет.

Екстра квалитет. У овај квалитет спадају плодови племенитих сората, брани руком, без петељака, врло добро и правилно развијени, изједначени по сорти, величини, боји и зрелости, са врло добро развијеном бојом, карактеристичном за дотичну сорту.

Плодови морају бити без оштећења од болести, штеточина, прскања, механичких повреда и без смоле. Морају бити довољно зрели и чврсти, да могу издржати транспорт.

У овом квалитету деле се плодови по величини на:

са најмањим промером изнад 80 мм	
" " " " 70 "	
" " " " 60 "	
" " " " 40 "	(мајски цвет).

Опремају се у кабинетски сандук те средњу и велику плитку летварицу (холандез). Плодови морају бити завијени танким папиром и одељени фином дрвеном вуном.

I. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови племенитих сората, брани руком, без петељака, добро и правилно развијени, изједначени по сорти, величини и зрелости, са добро развијеном бојом, карактеристичном за дотичну сорту.

Плодови морају бити довољно зрели и чврсти, да могу издржати транспорт.

Плодови морају бити без оштећења од болести, штеточина, прскања, механичких повреда и без смоле. Дозвољава се највише 5% плодова са малим тврдим мрљама на кори (укупна површина не сме бити већа од 1/10 плода), које не утичу на трајност плова.

Плодови морају бити просечне величине дотичне сорте за род у тој години.

Опремају се у средњу и велику плитку летварицу (холандез).

II. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови брани руком, који не спадају у екстра и I квалитет, као и плодови ситних сората; приближно једнаке величине и зрелости. Плодови морају бити довољно зрели и чврсти да могу издржати транспорт.

У овај квалитет не спадају плодови са општећењима, која утичу на трајност плодова, као и прилично зрели и закржљали плодови. Допушта се највише 10% плодова са мањим оштећењима (укупна површина не сме покривати више од 1/5 плода).

Опремају се у средњу и велику плитку летварицу (холандез).

ТРЕШЊЕ И ВИШЊЕ

Члан 9

Стоне трешње и вишње намењене извозу морају бити племенитих сората, бране руком, са петељкама, добро и правилно развијене, приближно једне сорте и изједначене по величини и зрелости, са добро израженом бојом, карактеристичном за дотичну сорту. Плодови морају бити довољно зрели и чврсти, да могу издржати транспорт.

Плодови морају бити без оштећења од болести, штеточина прскања и механичких повреда. Без петељке сме бити највише 5% плодова.

Плодови морају бити просечне крупноће дотичне сорте у тој години, а оштећених од болести, штеточина, прскања и механичких повреда сме бити највише 3%.

Опремају се у малим кошарима, средњим плитким летварицама (холандезима) и малим косим летварицама (штајгнама).

СТОНО ГРОЖЂЕ

Члан 10

Стоно грозђе се дели на екстра и I квалитет.

Екстра квалитет. У овај квалитет спадају врло добро развијени гроздови племенитих сората стоног грозђа, с најмањом тежином грозда од 150 гр., са добро и једнолично развијеним бобицама следећих сората:

Афус Али
Мушкат Хамбург
Мушкат Александринац и
друге сорте дремкова.

Гроздови морају бити једне сорте, приближно једнаки по величини и боји, зрели и способни за транспорт. Морају имати добро развијену боју, карактеристичну за дотичну сорту и петељак на покожници.

Гроздови морају бити суви, чисти и здрави, без оштећења од болести, штеточина и механичких повреда.

Дозвољава се највише до 10% гроздова лакших од 150 грама а ипак мањих од 100 гр.

Опремају се у средњим плитким летварицама (холандези) и малим кошарима.

I. Квалитет. У овај квалитет спадају добро развијени гроздови осталих племенитих сората стоног грозђа изједначени по величини, са добро и једнолично развијеним бобицама. Гроздови морају бити једне сорте зрели способни за транспорт. Гроздови морају имати добро изражену боју, карактеристичну за дотичну сорту и петељак на покожници.

Гроздови овог квалитета морају бити тежи најмање 100 гр., а дозвољава се највише 10% лакших гроздова, али ипак испод 70 грама.

Гроздови морају бити без оштећења од болести, штеточина и механичких повреда.

Опремају се у средње плитке летварнице (холандез) и мале корпе.

ВРТНЕ ЈАГОДЕ

Члан 11

Стоне јагоде намењене извозу морају бити једне сорте, бране руком, непрезреле, способне за транспорт, суве, чисте, правилно и једнолично развијене; приближно изједначене по величини, облику и боји. Плодови морају имати чашку и петељку. Најмањи дозвољени промер код оних јагода мора износити 18 мм, мерењу на најширем месту. Плодови не смеју бити болесни, нагрижени, нагњили ни мокри.

Дозвољава се највише до 5% плодова ситнијих од 18 мм али никако испод 15 мм, а исто тако и највише 5% плодова оштећених од болести, штеточина и механичких повреда.

Опремају се у малу плитку летварницу (холандез).

РУЖИН ШИПАК

Члан 12

Ружин шипак је плод дивље руже или култивираних ружа за плод. Плод мора бити чист, здрав, довољно зрео и једар. Не сме бити сувих, увелих ни презрелих, меких, плесних ни мокрих плодова.

Опрема се у великим косим летварницама (штајтгама) изнутра обложеним палиром, као и у тврђим врећама од 30 гр. нето тежине.

РАЗНО ЈАГОДАСТО ВОЋЕ

Члан 13

Овамо спадају: шумске јагоде, малине, купине, рибизле, огрозд и остало јагодасто воће. Исто мора бити чисто, довољно зрело, здраво и неомштењено.

Шумске јагоде, малине и купине опремају се у малу плитку летварницу (холандез), а рибизле и огрозд у малу косу летварницу (штајтгау) и малу корпу.

ОРАХ

(у љусци)

Члан 14

Плодови морају бити правилно развијени, без остатака зелене лутине (клатине), здравог језгра, чисти, суви, цели, потпуно зрели и исте бербе.

Ораси у љусци могу се извозити као сортирани по крупноћи и као несортирани (оригинал).

Сортирани по крупноћи:

изнад 30 мм промера са ознаком	30
од 28—30 мм промера са ознаком	28 30
од 26—28 мм промера са ознаком	26 28
од 24—26 мм промера са ознаком	24 26

У овај квалитет спадају само ораси меке и полутврде љуске. Плодови у истој врећи морају бити приближно једнаке величине и дебљине љуске.

Дозвољава се до 4% кварених и мрљавих плодова.

Несортирани (оригинал). У овај квалитет спадају плодови са најмање 20 мм промера, меке и полутврде љуске. Дозвољава се највише до 6% кварених и мрљавих плодова. У овом квалитету може бити највише до 5% ораха са тврдом језгром (коштуваца).

Ораси за извоз оба ова квалитета опремају се у нове егализиране вреће од 50 кг бруто тежине. (X 350 — 50 × 100).

ЈЕЗГРА ОРАХА

Члан 15

Језгра морају бити здрава, чиста и сува, на лому светле боје. Језгра не смеју бити тамне боје, оштећена од штеточина који садржавати делове љуске, преграда ни стрече кирмесе.

I. Квалитет. У овај квалитет спадају цела језгра и полутке, приближно једнаке светле боје, са најмањом ширином од 20 мм у промеру.

Дозвољава се највише до 10% четвртинаки и до 5% полутки испод 20 мм, али не мањих од 16 мм промера.

II. Квалитет. У овај квалитет спадају цела и располовљена језгра испод 20 мм ширине, а четвртинаке без обзира на величину. Дозвољава се 10% сломљених четвртинака.

Оба горња квалитета опремају се у америчким сандукама за воће, обложеним палиром или палиром, који се под поклопцем преклапа и запеча. На опреми мора бити означена бруто и нето тежина.

ЛЕШНИК

(у љусци)

Члан 16

Плодови морају бити правилно развијени, без чашке, без сјетлих и тамних мрља на љусци, чисти, потпуно зрели, здравих језгра и исте бербе.

Лешници се стављају у промет као сортирани и несортирани.

Сортирани лешници

I. Квалитет. Овамо спадају плодови изнад просечне величине дотичне сорте а најмање са 14 мм промера.

II. Квалитет. Овамо спадају плодови просечне величине дотичне сорте а не испод 8 мм промера.

Несортирани (оригинал):

Овамо спадају плодови разне крупноће.

Сви горњи квалитети опремају се у вреће од 50 кг бруто тежине (X 350 — 50 × 100).

ЈЕЗГРА ЛЕШНИКА

Члан 17

Језгра морају бити здрава, чиста, сува, правилно развијена са смеђим до тамно-црвеним љукожицама, на лому светле боје.

Језгра не смеју бити оштећена од штеточина и не смеју садржавати делове љуске ни страних примеса.

I. Квалитет. У овај квалитет спадају језгра са 10 мм промера и више.

II. Квалитет. У овај квалитет спадају језгра са промером испод 10 мм, но најмање са 6 мм а дозвољава се 10% језгра оштећених гуцањем.

Оба горња квалитета опремају се у егализиране јутане вреће од 30 кг нето тежине, као и у затворени амерички сандук.

КЕСТЕН

Члан 18

Плодови морају бити потпуно зрели, здрави, довољно просушени, правилно развијени и способни

за транспорт. Плодови не смеју имати напуклу кожицу нити сме у бити проклијали.

У промет се стављају сортирани и несортирани.

Сортирани по крупноћи:

70—80 ком. у кг са ознаком	70/80
80—90 ком. у кг. са ознаком	80/90
90—120 ком. у кг. са ознаком	90/120

Дозвољава се укупно 2% неправилно развијених, болесних или црвљивих плодова.

Несортирани (оригинал):

Ова врста одговара горњим условима са највише 120 комада у кг. Допушта се укупно 5% неправилно развијених, болесних или црвљивих плодова.

Оба ова квалитета се опремају у вреће ткане вреће од 30 кг бруто тежине. (46 X 74).

РОГАЧ

Члан 19

Плодови морају бити зрели сјајни, тамно-смеђе боје, правилно развијени, меснати. Морају се брати зрели за брање. Морају бити без оштећења од болести, штеточина, механичких повреда и плесни.

I. Квалитет. Плодови морају имати најмању дужину од 210 мм, ширину 25 мм са најмањом дебелином на ободу од 6 мм. У 1 кг. може их бити највише 30 комада. У I. квалитет спадају само рогачи племените сорте (меларс, комишки и шипански најмаснији).

Опремају се у целофанским кесама по 1 кг и затворени амерички сандук од 25 кг. У истом сандуку морају бити плодови приближно једнаке величине.

II. Квалитет. Плодови морају бити најмање 180 мм дужине, најмање 20 мм ширине, а на ободу најмање дебелине 4 мм. Дозвољава се највише 3% плодова са грешкама.

Овамо спадају рогачи мање племенитих сората (линдарс, кастеларс, мљетски и козавоски).

Опремају се у врећама од по 50 килограма (X245—56 X 122).

Несортирани (оригинал). У ову скупину спадају плодови несортрани, с најмањим димензијама: 80 мм дужине, 20 мм ширине и 4 мм дебелине. Плодови морају бити цели, здрави, без црва, гриња, плесни и киселих делова. Дозвољава се до 5% плодова са грешкама.

Опремају се у врећама од по 50 килограма (X245—56 X 122).

Меркантил. У овај квалитет спадају сви остали рогачи, без обзира на сорте и димензије. Плодови морају бити без црва, гриња, плесни и киселих делова. Дозвољава се до 10% плодова са грешкама.

Опремају се у врећама од по 50 килограма (X245—56 X 122).

СЛАТКИ БАДЕМ

у лусци

Члан 20

Плодови морају бити здрави, суви, потпуно зрели (зрелим се сматрају кад се лупина одвоји од плода и плод сам испадне), без икаквих остатака од влакнаца и лупина. Луска не сме бити натрула. Са слатким бадемом не сме бити примеса горког бадема.

I. Квалитет. Овамо спадају плодови исте сорте племенитих бадема са највише 300 комада код мекиша, 220 комада у 1 кг. код осталих плодова. Морају бити без примеса нагорких (праскењача). Дозвољава се највише 5% плодова са два језгра у плоду. Дебелине на средини избочених страна луске највише 1,2 мм, мерено у средини плода.

II. Квалитет. Овамо спадају плодови исте сорте са највише:

280 комада у 1 кг. за тврдише,
300 комада у 1 кг. за полумекше,
360 комада у 1 кг. за мекише.

Дозвољава се највише 10% примесе нагорких плодова и плодова са два језгра.

Несортирани (оригинал). Овамо спадају плодови исте сорте, здрави, са највише 400 комада у 1 кг.

Дозвољава се до 10% плодова нагорких и плодова са два језгра.

Меркантил. Овамо спадају здрави плодови свих врста, који не спадају у квалитет I, II и оригинал. Дозвољава се до 10% нагорких плодова.

Сви квалитети бадема у лусци опремају се у врећама од 50 кг. (X 350—50 x 100).

ЈЕЗГРА СЛАТКОГ БАДЕМА

Члан 21

Језгра морају бити здрави, сува, цела, покривена светло-жутом pokožицом, без повреда, на лому беле боје, с приљубљеним полуткама, без примеса горких језгра и језгра страних плодова (шљива, кајсија, бресака), с највише 18% влаге. Језгра морају бити без отпадака луски и страних примеса.

I. Квалитет. Овамо спадају језгра искључиво од семаца, без примесе близанаца, с највише 1.000 комада у 1 кг, без примесе нагорких језгара.

II. Квалитет. Овамо спадају језгра с највише 1.400 комада у 1 кг, с највише 30% близанаца. Дозвољава се 5% нагорких језгара.

Меркантил. Овамо спадају језгра која не спадају у квалитет I и II. Језгра могу бити поломљена, али неужежена и без примесе страних језгара. Допушта се највише 10% нагорких језгара.

Језгра бадема опремају се у врећама од 30 кг а I и II. квалитет и у затворени амерички сандук.

ПАКОВАЊЕ И ОПРЕМА СВЕЖЕГ ВОЋА НАМЕЊЕНОГ ИЗВОЗУ

Члан 22

У смислу чл. 2 овога правилника прописујем следећу амбалажу:

1). Затворени кастелетски сандук, следећих димензија:

а) Величина

Мере у мм

Врста	Дужина	Широчина	Висина	Запремина
1	2	3	4	5
I изнутра	400	390	90	11,88
изван	420	342	102	—
II изнутра	400	330	110	14,50
изван	420	342	122	—
III изнутра	400	330	130	17,16
изван	420	342	142	—

б) Мере.

1 Бр. ком.	2 Врста	3 Предмет	4 Бр.	Мере у мм			8 Бр.	9 Ексерни велич
				5 Деољ	6 Шир.	7 Вис.		
2	I	бочне стране	1	6	330	420	12	
2	I	чеоне стране	2	10	90	330	—	
2	I	поклопац и дно	3	6	340	420	18	
2	II	бочне стране	1	6	330	420	12	
2	II	чеоне стране	2	10	110	330	—	2 x 45
2	II	поклопац и дно	3	6	342	420	18	
2	III	бочне стране	1	6	330	420	12	
2	III	чеоне стране	2	10	130	330	—	
2	III	поклопац и дно	3	6	342	420	18	

в) Израда

Поклопац и дно састоји се од по две, а чеоне и бочне стране од по једне даске. Све су спољне стране рендисане. Причвршћење је извршено са по два до три чавла на свакој дасци.

г) Материјал.

Израђује се од фино резане јеловине или сирејовине (изузетно од тополе, липе и букве), без мириса и без лома. На зраку просушено дрво сме имати највише 15—17% влаге.

д) Тежина

Тежина сандука износи око 1.40 кг, а ако је рађено од тврдог дрвета око 2.20 кг. Волумен дрвене масе износи 3.98 дм³.

б) Мере.

1 тек. бр.	2 бр. комада	3 Предмет	4 ознака дела	Мере у мм			8 ексери бр.	9 ексери величина
				5 дебљ.	6 мере мм шир.	7 дужина		
1	2	бочне стране	1	8	252	450	16	
2	2	чеоне стране	2	11	252	274	4	
3	2	поклопац	3	7	306	472	6	
4	2	дно	4	7	306	472	6	2 x 45
5	2	попечне поклопац	5	11	40	306	—	
6	2	летвице дно	6	11	40	306	—	

в) Израда

Поклопац и дно састоје се од по две даске и по две летвице. Свака дашчица се причвршћује са по 4 чавла.

Алтернативна израда (према детаљу) чеона дашчица из 12 мм дебљине са причвршћеном летвицом (7). Све даске и летвице са спољне стране морају бити рендисане.

г) Материјал.

Израђује се од фино резане јеловине или сирејовине (а изузетно од тополе, липе и букве), чисте без мириса и лома.

д) Тежина.

Тежина сандука од меканог дрвета износила око 3.30 кг а од тврдог дрвета око 6.30 кг.

У затворени америкашки сандук пакује се: јабуке екстра и I. квалитет

б) Мере делова.

1 део	2 озн. дела	3 саставни делови	4 бр. ком.	Мере у мм			8 дуж	9 Ексерни број	10 Ексерни величина
				5 дебљ.	6 шир.	7 ширина при врху дну			
поклон	1	летвице	12	6	25		350	36	
	2	дашчице	3	6	25		482		
дно	3	без размака	1—2	8	200		332	8	
	4	горње дуге	2	10	25		482		1,5
оквир	5	горње кратке	2	10	25		330		
	6	доње дуге	2	10	25		332		×
зидови	7	доње кратке	2	10	25		180		
	8	уске	12	6	25		172	24	25
копче оквира	9	широке	2	6	60		172	8	
	10	угловне	8	6	—	110 25	172	24	
	11		8	2	10		40	82	1 x 20

У затворени кабинетски сандук пакује се: јабуке — — — — — екстра квалитет крушке — — — — — екстра квалитет кајсие — — — — — I. квалитет брескве — — — — — екстра и I. квалитет. 2) Затворени америкашки сандук, следећих димензија:

а) Величина

1	Мере у мм			
	2 Дужина	3 Ширина	4 Висина	5 Запремина у л.
унутрашња	450	290	270	35,23
спољна	472	306	298	—

крушке екстра и I. квалитет
језгре ораха и I. и II. квалитет
рогац, I. квалитет
језгре лешника I. и II. квалитет
језгре бадема I. и II. квалитет.
3). Коса летварица (штајгна), следећих димензија:

а) Величина.

Коса летварица мала (мала штајгна)
Мере у мм

1	2 поклопац дуж.	3 шир.	4 поклопац дуж.	5 шир.	6 висина	7 запремина у л
изнутра	а	б	в	г	д	
извана	450	320	300	170	—	13,59
	482	350	332	200	180	

Коса летварица велика
(велика штајгна)

а) Величина

Мере у мм

1	2		3	4	5		
	поклопац			дно		висина запрем.	
	дуж.	шир.	дуж.	шир.		д	у лит.
	а	б	в	г			
изнутра	472	322	322	162		—	19,32
извана	500	350	350	190		220	

б) Мере делова

Мере у мм

1	2	3	4	5	6	7	8	бр.
део	ozn. дела	саставни делови	бр. ком.	дебљ	шир.	шир. при врху дну	дуж.	бр.
поклоп.	1	летвице	попречне	12	6	25	350	86
дно	2	дашчице	уздужне	3	6	25	500	—
оквир	3	дашчице	без разм.	1-2	8	190	350	8
	4	гор. дуге	гор. кратке	2	10	25	500	—
	5	летвице	доње дуге	2	10	25	350	—
	6	дашчице	доње кратке	2	10	25	350	—
	7	дашчице	уске	12	6	25	170	—
зидови	8	дашчице	широке	2	6	25	212	24
	9	дашчице	угловне	2	6	90	212	8
	10	дашчице	угловне	8	6	110 25	212	24
копче оквира	11			8	2	10	40	82
								1x 20

в) Израда

Дно се састоји од једне а највише од две дашчице без размака, које су причвршћене са по 2 чавла. Косе дашчице у угловима добијају се тако, да се дашчице величине 120 x 215 мм дијагонално газреже (види детаљ).

г) Материјал.

Израђује се од фино резане јеловине или смрековине (изузетно од тополе, липе и букве), без мириса, чисте и без лома. На зраку просушено дрво сме имати највише 15—17% влаге.

д) Тежина.

Тежина мале штајгне износи око 1,50 кг, а велика је тешка око 1,80 кг.

б) Мере.

1	2		3		4		5		6	
	Дужина		Ширина		Дебљина		Ногари		ексери	
	д	а	ш	ч	и	ц	е	ди	а	г
Тип	чсона	бона	дно	чсона	бона	дно	чсона	бона	дно	ди
велика	396	500	500	100	100	100	10	7	7	38x38
средња	286	500	500	80	80	80	10	7	7	40
мала	240	400	400	45	45	45	7	5	5	24x24

в) Израда

Дно се састоји од 3—4 даске заковане са по 2 чавла на свакој страни, а чсоне и бочне стране закивају се са 2—3 чавла у троугласте ногаре.

г) Материјал.

Израђује се од фино резане јеловине или смрековине (изузетно од тополе, липе и букве). Дрво мора бити без мириса, чисто и без лома. Ако се за израду употребљава буковина онда дебљина дашчица мора бити за 1—2 мм тања.

У косе летварице (штајгне) пакују се:

у велику у малу
напаве стоне и за прераду шљиве стоне,
ружич шиптак кајсије II. квалитета
трешње и вишне стоне
рибизле и огрозд.

4). Плитка летварица, (холандез), следећих димензија:

1	2		3		4		5		6	
	Мере у мм		Мере у мм		Мере у мм		Мере у мм		Мере у мм	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тип	спољне	шир.	дуж.	висина мерена без но-сара	мерена са но-гаром	садржина у лит.				
велика	410	500	107	150	18,7					
средња	800	500	80	130	9,79					
мала	250	400	50	80	4,24					

1	2		3		4		5		6	
	Дужина		Ширина		Дебљина		Ногари		ексери	
	д	а	ш	ч	и	ц	е	ди	а	г
Тип	чсона	бона	дно	чсона	бона	дно	чсона	бона	дно	ди
велика	396	500	500	100	100	100	10	7	7	38x38
средња	286	500	500	80	80	80	10	7	7	40
мала	240	400	400	45	45	45	7	5	5	24x24

д) Тежина.

Велика плитка летварица од меког дрвета тежи око 1,50 кг.
Велика плитка летварица од тврдог дрвета тежи око 2,30 кг.
средња плитка летварица од меког дрвета тежи око 1,00 кг.
средња плитка летварица од тврдог дрвета тежи око 1,40 кг.
мала плитка летварица од меког дрвета тежи око 0,50 кг.

мала плитка летварица од тврдог дрвета тежи око 0,80 кг

Волумен дрвене масе изнаша код велике летварице 3,28 дм³, код средње 2,36 дм³ а код мале 0,98 дм³.

У плитким летваринам (холандез) пакује се:

у велику у средњу у малу

Јабукe I. квалитета Грожђе екстра и I. кв. Малине Крушке I. квалитета Брескве екстра I. и II кв. Кулине

Шљиве стоне Кајсије I. квалитета Јагоде

Кајсије I. и II. квалит. Трешње и вишње

Брескве екстра I. и II кв.

б) Мере

Мере у мм						
1 ознака дела на слици	2 саставни делови	3 бр. ком.	4 дебљ.	5 шир.	6 дуж.	7 ексери
за извоз	1 бочне	8	7	60	560	48
	2 чеоне	8	7	60	856	16 2 × 45
	3 дно	5	7	60	560	20
	4 појач горе	2	7	60	870	4 2 × 55
	5 „ доле	2	7	60	370	4
	6 ногари	4	38	38	259	—
за домаће тржиште	1 бочне	8	9	60	560	43
	2 чеоне	8	9	60	852	16 2 × 45
	3 дно	5	9	60	560	20
	4 појач горе	2	9	60	370	4 2 × 55
	5 „ доле	2	9	60	370	4
	6 ногари	4	38	38	252	—

в) Израда

Изнад и испод сваке чеоне стране мора бити појачање са по 1 дашчицом, закованом у троугласте ногаре. На сваком крају дашчице закивање се врши са по 1 чавлом тако да чеони чавло пролази кроз ту дашчицу за појачање у ногаре, а на дну да пролази још и кроз дашчицу дна.

Испод дашчице сандука морају бити на унутрашњој страни сандука зобљене (без чворова).

г) Материјал.

Израђује се од фино резане јеловине или смрековине (изузетно топола, липе и букве). Дрво мора бити без мириса чисто и без лома. Ако је употребљена буксина, дебљина дашчица мора бити за 1—2 мм тања.

д) Тежина сандука.

За извоз око 1,90 кг од меког дрвета

за извоз око 2,84 кг од тврдог дрвета

за дом. тржиште око 4,00 кг од меког дрвета

за дом. тржиште око 6,40 кг од тврдог дрвета

У отворени сандук за јабуке пакује се:

Јабукe I, II, квалитет, оригинал и потрошне

Крушке I, II квалитет и оригинал

Дуње I, II, квалитет и оригинал.

е) Мала корпу, следећих димензија:

а) Величина

1	2 висина	Мере у мм		5 поклошца
		3 отвора	4 промер дна	
Измере	200	350	200	360

б) Мере

Мере у мм					материјал
Врста	дебљина дуге	чело	обручи врат	трбук	
велика	16—18	25×1,5	25×1,5	25×1,5	буква, јеловина
мала	10	20×1,5	—	15×1,5	смрека, топола, врба

У бачве за воће пакује се:

Јабукe I, II, квалитета и оригинал.

5). Отворени сандук за јабуке (холандска летварица):

а) Величина

1 Врста	Мере и мм			
	2 дуж.	3 шир.	4 вис.	5 запремина у л.
за извоз изнутра споља	546	356	259	50,32
за дом. изнутра тржиште споља	560	370	280	51,67

Запремина у лит. 11,97

Допустимо одступање ± 2 см

б) Израда.

Плетење се врши обично са поставком, са рубом, испуњеним чоканцем, без рубца. Крајеви пруга морају бити реснени тако да не оштете садржину корпе. Корпа мора имати по једну волац при врху и при дну, исплетене од 3 нисана пруга.

в) Материјал.

Ољуштено (бељсто) врбено пруће.

г) Тежина

Корпа је са поклошцем тешка око 1 кг.

У корпу се пакују:

Трешње и вишње стоне

Стоно грожђе екстра I. квалитета

Рибизле и огрозд

7) Бачве за воће следећих димензија:

а) Величина

	Мере у мм			
	Промер			
изван велика	трбук а	дно б и в	висина в	запремина у лит.
изнутра велика	590	470	750	око 140
изван мала	550	440	680	око 100
изнутра мала	480	410	730	око 100
	460	390	690	око 100

8) Вреће за воће, следећих димензија:

1	2	3	4
Типа и величина	величина	садржај	тежина вреће
	см	кг	у г.
X 245 хесиан 11	56×122	50	447
X 350 хесиан 20	50×100	50	373
X 356 хесиан 20	46×76	30	264

Вреће за воће израђују се од кудеље, лапа и јуте. Оваква ткањина на пр. X 245, хесиан 11 значи начин ткања хесиан 11, а тежина г/м^2 — око 245 г/м^2 .

У вреће се пакује следеће воће:

Ораши, П. квалитет, оригинал и меркантил,
Ораси у љусци, сортирани и несортирани (оригинал)

Лешници у љусци, I. П. квалитет и оригинал

Језгре лешника, I. и II. квалитет

Слатки бадем у љусци, I. и II. квал., меркантил и оригинал

Језгре бадема, I. и II. квалитет и меркантил

Кестени, сортирани и несортирани (оригинал)

9) Отпрема у расутом стању (ала ринфуза):

Да се воће и поврће може правилно отпремати вагоном у расутом стању, треба андове и под вогона обложити папиром до висине од 1.20—1.50 м. Папир може бити обични завојни, валовити или лепенка.

Вагон се не сме преграђивати на више од 5 одељака. Препраде се исто тако облажу папиром, а даске за израду препрада морају бити 18 мм дебеле. Дрво мора бити чисто без мириса и без лома.

У расутом стању (ала ринфуза) се отпрема:

Јабуке, несортиране (оригинал), потрошне и за прераду

Крушке, несортиране (оригинал)

Дуње, II. квалитет и несортиране (оригинал)

Шљиве за прераду.

НАТПИСИ И ОЗНАКЕ НА ЗАВОЈИМА

Члан 23

На дрвеној амбалажи, која је одређена за извоз, мора на бочној страни или на поклопцу бити утиснут вагненим жигом натпис (латиницом) „Југославија“.

Дужина овог натписа мора износити 10 см а висина слова 18 мм.

Код амбалаже на којој се не може утиснути овај натпис вагненим жигом, исти се може стављати на картоноски привезак.

На врећама се овај натпис означаје масном бојом.

Поред натписа „Југославија“ на амбалажи одређеној за извоз, извозник може стављати и рекламне ознаке своје фирме.

НАЧИН СЛАГАЊА САНДУКА СА ВОЋЕМ
У ВАГОНЕ

Члан 24

Да се сандуци са воћем могу добро сложити у вагон, треба, ако вагон има извичне летвице, подметнути под први ред сандука уз чеону страну вагона, летвицу исте дебљине као што је и извична летвица. Следећи се редови слажу тако, да се сандуци слажу измичично једнапут са леве стране према десној, а други пут обратно како би се искористила ширина извичне летвице бочних зидова и тако постигла добра веза међу сандуцима, који се затим вежу жицом.

Ако се јагоде и малине извозе железницом или бродом као денгачне поштомке, завоји са јагодама или малинама морају бити стављени у оквиру летова и то у два реда пет завоја.

Горња два завоја јагода или малина морају бити покривени одозго црвеним или белим тилом.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25

Постојеће залихе амбалаже, које овим правилником нису предвиђене, или су израђене у другачијим димензијама, могу се употребљавати за извоз само у 1948 години по нарочитом одобрењу Министарства спољне трговине или Комитета за спољну трговину влада народних република.

Другачије паковање, испис и ознаке, могу се исто тако вршити на искључиво тражење купца, а по претходном одобрењу Министарства спољне трговине или Комитета за спољну трговину влада народних република. Исто тако Министарство спољне трговине и поменути комитети једино су овлашћени, да могу давати одобрења за отступање од квалитета робе, прописаних овим правилником, уколико то страши купца искључиво тражи, а таква отступања не нагласе штету угледу наше извозне трговине.

Члан 26

Сваки прекршај овог правилника казниће се по казним одредбама Уредбе о контроли извоза и увоза.

Члан 27

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије“ и са тим даном престају важити сви прописи, који су у супротности са њиме.

V бр 34235

29 априла 1948 године

Београд

Министар спољне трговине,
Мелентије Поповић, с. р.

310.

На основу чл. 3 Уредбе о начину регистрације и овере пословних књига („Службени лист ФНРЈ“ број 32/48) прописујем

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О НАЧИНУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ОВЕРЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Члан 1

Сва државна, задружна и приватна предузећа, предузећа друштвених организација, административно-оперативни руководиоци државних привредних предузећа (генералне дирекције, главне дирекције и дирекције односно управе), задружне и друштвене организације, установе и радње који су обавезни да воде пословне књиге, дужни су да установе регистар у коме ће регистровати све своје пословне књиге, како повезане тако и у слободним листовима, пре уписивања било каквих књиговодствених података. Које пословне књиге морају бити претходно оверене код надлежног финансијског отсека (одељења) среског односно градског извршног одбора прописано је у чл. 2 Уредбе о начину регистрације и овере пословних књига.

Члан 2

Регистар пословних књига садржи 9 колона, и то: радни број регистра, датум регистрације, број и датум овере, назив књиге; књига садржи: листова и

Образац бр. 1

РЕГИСТАР ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Редни број регистра	Датум регистрације	Датум и број овере	НАЗИВ	Књига садржи			ПОТПИС ЛИЦА		Примедба
				Листова	Нумерисаних страна	Слободни листови комада	Које је извршило регистрацију	Које је примило књиге односно слободне листове	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1—100	10/V	8/V 6750/48	Дневник у слободним листовима	—	—	100	Потпис	Потпис	
101—600	10/V	—	Картице главне књиге	—	—	500	Потпис	Потпис	
601	10/V	—	Књига набавке материјала	100	200	—	Потпис	Потпис	
602—2300	10/V	—	Картице робне картотеке	—	—	1800	Потпис	Потпис	
2501	10/V	—	Дневник матер. књиговодства	50	100	—	Потпис	Потпис	

НАПОМЕНА: Пошто све пословне књиге подлеже регистровању, у прву колону уписује се број регистра хронолошким редом почев од броја 1, без обзира да ли пословна књига оверена или не. У трећу колону уписује се датум и број овере за оне пословне књиге које су оверене (Чл. 2 Уредбе). За оне пословне књиге које не подлеже овери отпада попуњавање треће кол.

нумерисаних страна, слободних листова (комада), потпис лица које је извршило регистрацију, потпис лица које је примило књигу или слободне листове и примедба. (Види образац број 1).

Члан 3

Регистар води, и то:

а) код административно-оперативног руководиоца државних привредних предузећа, главне централе Народне банке ФНРЈ и њених централа, централе Државне инвестиционе банке ФНРЈ и њених главних филијала, генералне дирекције Државног осигуравајућег завода ФНРЈ и њених дирекција, и Државне класне лутрије — овлашћено лице;

б) код свих врста задруга — управни одбор;

в) код задружних савеза — секретар савеза или за то овлашћено лице;

г) код свих предузећа, радњи и друштвених организација — руководиоца односно од њега овлашћено лице.

Члан 4

Повезане пословне књиге морају бити нумерисане и прошитоно врпцом (јамствеником).

Пре регистрације односно пре овере регистра и повезаних књига назначује се на последњој страни књиге: у коју врху служи, колико садржи листова и нумерисаних страна, седиште и штампил односно административно-оперативног руководиоца, односно предузећа, задруге, организације, радње или установе. Ове податке потврђује својим потписом надлежни руководиоца.

Финансијски отсек (одељење) средског односно градског извршног одбора приликом овере књига

које подлеже овери, треба врпцу да запечати службеним печатом, (или преко налепљене хартије штампбиљом) и да поред датума и броја овере исту потврди потписом.

Регистровање оверене повезане пословне књиге врши се испод овере. Ту треба уписати место, датум и редни број регистрације. Регистровање потврђује штампбиљом и својим потписом овлашћено лице.

Члан 5

При оверавању основног дневника (централног, збирног) у слободним листовима, треба у левом горњем углу сваког листа уписати датум оверавања и број овере. Оверу потврђује штампбиљом и својим потписом (парафом) овлашћено лице.

Члан 6

Регистровање основног дневника у слободним листовима врши се испод или поред овере, где се уписује редни број регистра. Регистровање потврђује штампбиљом и потписом (парафом) овлашћено лице.

Члан 7

Регистровање осталих повезаних пословних помоћних књига, које не подлеже овери врши се иначе по начину прописаном у чл. 6.

Слободни листови (картотека) који служе као конта главне књиге или скендра не подлеже оверавању, већ само регистровању. Број регистрације означава се на свакој картици у горњем левом углу. Регистровање потврђује штампбиљом и потписом (парафом) овлашћено лице.

нуара 1948, накнадно овере и региструју, и то најка-
вије 15 дана после ступања на снагу овог правил-
ника.

Члан 12

Приложени образци број 1 и 2 са њиховим напо-
менама чине саставни део овог правилника.

Члан 13

Овај правилник ступа на снагу након објављива-
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије”.

VI бр. 17635
10 маја 1948 године
Београд

Министар финансија,
Добривоје Радосављевић, с. р.

311.

На основу чл. 4 Уредбе о Четвртим изменама и
допунама Привремене тарифе пореза на промет про-
извода издајем

НАРЕДБУ

О ПРЕЧИШЋЕНОМ ТЕКСТУ ПРИВРЕМЕНЕ ТАРИ- ФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА

1) Привремена тарифа пореза на промет произ-
вода („Службени лист ФНРЈ” бр. 106 из 1946 го-
дине) и њене измене и допуне („Службени лист
ФНРЈ” бр. 25, 63 и 111 из 1947 године) мењају се и
допуњавају пречишћеним текстом Тарифе пореза на
промет производа која је саставни део ове наредбе
и чији ће текст бити објављен у посебном издању
„Службеног листа ФНРЈ”.

2) Порез по стопима из пречишћеног текста Та-
рифe пореза на промет производа плаћаће се на
промет који је извршен после ступања на снагу ове
наредбе, уколико у Тарифи није другачије предви-
ђено.

У погледу државних набавки које ће се извр-
шити после ступања на снагу ове наредбе сходно
ће се применити одредбе чл. 36 Уредбе о порезу на
промет производа.

3) Снижење трошкова производње и рабата које
је већ планирано за 1948 годину на основу планског
снижења ових трошкова за 1947 годину има се упла-
ћивати на „Сабирни рачун I Министарства финан-
сија ФНРЈ”, а исто тако и остали износи опште-
државне акумулације која није обухваћена стопом
пореза на промет производа по Тарифи нити одре-
ђеним износом уплате на „Сабирни рачун I” која је
садржана у структури цене.

Планско снижење трошкова производње и ра-
бата по претходном ставу и одређене уплате на
„Сабирни рачун I” по структури цене уплаћиваће се
код Народне банке ФНРЈ на одговарајући рачун на
који се уплаћује порез на промет производа, с тим

да су предузећа дужна да у свом књиговодству воде
посебну евиденцију о планском снижењу трошкова
производње а посебну — о одређеним уплатама на
„Сабирни рачун I” по структури цене.

Снижење трошкова производње које ће се пла-
нирати за 1948 годину, по чл. 7 Закона о опште-
државном буџету за 1948 годину уплаћиваће се код
Народне банке ФНРЈ на посебан рачун, о чему ће се
издати посебно упутство.

4) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народне
Републике Југославије”.

II бр. 13500
8 маја 1948 године
Београд

Министар финансија,
Добривоје Радосављевић, с. р.

312.

На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама
и Решења Владе ФНРЈ о овлашћењу Привредног
савета Владе ФНРЈ за прописивање јединствених
цена („Службени лист ФНРЈ” бр. 80-47), Привредни
савет Владе ФНРЈ издаје

НАРЕДБУ

О ПРОПИСИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ТАРИФЕ МАНИ- ПУЛАТИВНИХ УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА ЛУКА И ЈАВНИХ СКЛАДИШТА

1. Привремена тарифа манипулативних услуга
предузећа лука и јавних складишта, која је саставни
део ове Наредбе, примењиваће се на све радове и
услуге које предузећа врше у свом делокругу.

Привремена тарифа манипулативних услуга пре-
дузећа лука и јавних складишта објавиће се у по-
себном издању „Службеног листа ФНРЈ”.

2. Тарифни ставови из ове привремене тарифе
примењиваће се у целости на услуге које врши пре-
дузеће лука и јавних складишта на Ријеци, док ће
се за остала предузећа тарифни ставови у табли-
цама од 1 до закључно 12 смањивати за 10%. Тариф-
ни ставови осталих таблица примењиваће се у цело-
сти и код осталих предузећа.

3. Ближе прописе за примету привремене тарифе
манипулативних услуга предузећа лука и јавних
складишта донеће Министар поморства ФНРЈ.

4. Ова наредба и привремена тарифа манипула-
тивних услуга предузећа лука и јавних складишта
примењиваће се од 1 маја 1948 године.

Бр. 7091
10 маја 1948 године
Београд

Претседник
Приредног савета
Владе ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

313.

На основу чл. 1 и 2 Уредбе о привременим нормама и привременим техничким прописима у грађевинарству, а у сагласности са Претседником Савезне планске комисије, доносим:

РЕШЕЊЕ**О ПРИВРЕМЕНИМ НОРМАМА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ**

1) У циљу одређивања и повећања продуктивности пројектовања прописуем следеће привремене норме за пројектовање:

Привремене норме радног учинка за израду идејног пројекта (фаза В1), главног пројекта (фаза С1) и палирског нацрта (фаза Д1) за објекте из области опште архитектуре и индустријске архитектуре ГН011.

2) Ове норме под горњим ознакама и бројевима отштампане су као посебна публикација Министарства грађевинарства ФНРЈ, а саставни су део овог решења.

3) Примену ових норми у висини од 60—100% одређује према важности и врсти пројектног задатка Министарство грађевинарства ФНРЈ за пројектне задатке савесног значаја, а министарства грађевинарства народних република за пројектне задатке републиканског и локалног значаја.

4) Ове привремене норме примењиваће се на целој територији Федеративне Народне Републике Југославије од дана објављивања овог решења у „Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије“.

Мгбр. 8040

14 маја 1948 године

Београд

Министар грађевина,
Влада Зечевић, с. р.

Сагласан,

Претседник Привредног савета ФНРЈ
и Претседник Савезне планске комисије,
Борис Кидрич, с. р.

314.

На основу чл. 1 и 2 Уредбе о привременим нормама и привременим техничким прописима у грађевинарству („Службени лист ФНРЈ“ бр. 32 од 18 априла 1947 године), а у сагласности са Претседником Савезне планске комисије, доносим

РЕШЕЊЕ**О ПРИВРЕМЕНИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА ЗА ОБИЧНО ГРАЂЕВИНСКО ФУНДИРАЊЕ И ФУНДИРАЊЕ НА ШИПОВИМА**

1) Привремени технички прописи за обично грађевинско фундаирање и фундаирање на шиповима, који су саставни део овог решења и који су отштампани као посебно издање Министарства грађевинарства ФНРЈ, важе на целој територији Федеративне Народне Републике Југославије, а примењиваће се на сваку грађевинску делатност.

2) Ближа упутства за примену ових привремених техничких прописа даваће Министар грађевинарства ФНРЈ.

3) Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије“.

М. г. бр. 8030

14 маја 1948 године

Београд

Министар грађевина,
Влада Зечевић, с. р.

Сагласан,

Претседник Привредног савета ФНРЈ
и Претседник Савезне планске комисије,
Борис Кидрич, с. р.

315.

На основу тачке II Решења о одређивању артикала и количина које улазе у обезбеђено снабдевање IV бр. 1189 од 10 фебруара 1948 године, доносим

РЕШЕЊЕ**О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА КУПОВНИХ ТАЧКИЦА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА КУПОВИНУ ДЕЧЈИХ ГУМЕНИХ ЧИЗМИЦА, ЖЕНСКИХ СПАВАЊИЦА И ПРЕКРИВАЧА ЗА КРЕВЕТЕ**

1) Продаја дејјих гумених чизмица закључно до броја 37 вршиће се уз предају 15 куповних тачкица за пар.

2) Продаја свилених женских спавајница од шармеза вршиће се уз предају 20 куповних тачкица по комаду.

3) Продаја памучних прекривача за кревете (гарнитура од 3 комада) вршиће се уз предају 50 куповних тачкица за гарнитуру.

4) Ово решење ступа на снагу одмах.

Бр. 2749

11 маја 1948 године

Београд

Министар трговине и снабдевања,
Јаков Бљажковић, с. р.

316.

На основу члана 13 Закона о удружењима, збоговина и другим јавним скуповима а то испуњењу услова из чл. 14, 15 и 16 закона доносим

РЕШЕЊЕ**О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА САВЕЗА ДРУШТАВА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ**

Одобрава се према поднесеним правилима и програму оснивање и рад Савезу друштава инжењера и техничара ФНРЈ са седиштем у Београду а са делатношћу на територији Федеративне Народне Републике Југославије.

IV бр. 7883

6 маја 1948 године

Београд

Министар унутрашњих послова,
Александар Равковић, с. р.

317.

На основу чл. 1 Правилника о допуни Правилника о проглашењу ударника на Омладинској прузи Шамац—Сарајево, а на предлог Централног већа Народног омладинског Југославије, доносим

РЕШЕЊЕ

О ПРИМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРОГЛАШЕЊУ УДАРНИКА НА ОМЛАДИНСКОЈ ПРУЗИ ШАМАЦ—САРАЈЕВО НА ИЗГРАДЊУ ВЕЛИКОГ ФИСКУЛТУРНОГ СТАДИОНА У САРАЈЕВУ

Радови на изградњи великог фискултурног стадиона у Сарајеву сматрају се великом омладинском радном акцијом и на учеснике у овој акцији примењује се Правилник о проглашењу ударника на Омладинској прузи Шамац—Сарајево („Службени лист ФНРЈ“ бр. 3247).

Бр. 8.032

16 маја 1948 године

Београд

Министар рада,
Љубчо Арсов, с. р.

ОДЛИКОВАЊА

ПРЕЗИДИЈУМ

Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије

на предлог Врховног Команданта оружаних снага ФНРЈ, а на основу члана 2 Закона о орденима и медаљама Федеративне Народне Републике Југославије

решено је

да се за показану храброст и стечене заслуге за народ у току народноослободилачке борбе одликују

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА

потпуковници: Стефановић Алексе Предраг и Студин Стевана Димитрије;

мајор Томини Јосипа Бруно;

капетани: Андријин Кузма Кузма, Барјактаревић Ељуба Ибро, Беговић Васе Остоја, Восанчић Чивана Ратко, Булиброк Станка Милан, Делевић Миливоја Раде Хоспел Мартина Фрањо, Јурица Јосипа Иван, Клаић Еугена Ендро, Кнежевић Милоша Никола, Кочнар Проке Десимир, Матјановски Лазаре Александар, Милат Анте, Мијо, Остојић Луке Петар, Петејевић Васе Љубо, Петровић Христифора Славаљуб, Поронат Ивана Иван, Прекодравац Бранка Срето, Радошевић Јасова Зељко, Реић Фрањо Ловро и Терезић Михајла Антон,

поручници: Бабић Павла Момчило, Бјелановић Петра Мирко, Брајковић Јозе Мате, Бреш Фрање Владо, Пук Петра Душан, Дражић Ивана Иван, Фрковић Грге Јосип, Грабријан Ивана Иван, Грегорић Антона Јасков, Јањић Антона Јасков, Коосковић Симе Никола, Крковић Петра Илија, Лукић Милоша Душан, Матић Ђуре Миле, Мазгон Ивана Јанез, Миртић Ивана Радко Николић Шћепана Милош, Новаковић Јована Милан, Обрадовић Сташка Стево, Перишин Шимун Анте, Пољанишек Јосипа Хенрик, Поточник Мартина Алојз, Радман Петра Анте, Раух Алојз

Алојз, Рубеш Ивана Вјекослав, Станић Стојана Јово, Тркуља Илије Маријан, Занимовић Вице Грго, Здрње Илија Милан, Живковић Лазе Милан и Зизић Вартула Јосип;

потпоручници: Бан Анђела Јосип, Букаровић Филипа Илија, Добријевић Јове Љубан, Добријевић Петра Букашин, Дујић Ивана Јосип, Бурасиновић Мила Милан, Бурковић Николе Петар, Времија Стојана Станко, Франић Јуре Иван, Гориншек Михаела Стана, Карап Митра Јозе, Кузмичевић Лазе Петар, Лончар Ивана Милан, Матијевић Милана Марко, Минетић Филипа Петар, Миклић Алојза Алојз, Папез Фрајца Франц, Перић Петра Милан, Перишић Франца Вјекослав, Прелеоник Павла Иван, Радловић Мила Никола, Рибич Ивана Антон, Станић Раде Ђуро, Станковић Јове Здравко, Шапо Павла Игњатије, Шетничар Ивана Иван, Томић Мила Ђуро, Вилус Стевана Радојко, Вучковић Милоша Ђорђе и Земљакор Илије Стево;

заставници: Ђланчар Ивана Милан, Липсвац Срећка Фрањо, Млакар Ф. Марија, Пушаван Боже Лазо, Торбица Вате Пајо, Вуковић Луке Стјепан и Пилић Томе Мијо;

Радошевић Стојана Спасоје.

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА:

поручник Чермак Стјепана Крунослав;

потпоручници: Докудић Вељка Милош и Ружић Тодора Никола;

заставници: Авдић Ибрахима Јусуф, Баздар Стевана Душан и Тунпак Томе Ђуро;

Бр. 564

7 октобра 1947 године

Београд

Секретар, Пресс-инк,
М. Перунич, с. р. др И. Рибар, с. р.

САДРЖАЈ:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 308. Наредба о снижењу планске цене коштања у 1948 години — — — — — | 513 |
| 309. Правилник о контроли квалитета и паковања свежег воћа намењеног извозу — — — — — | 513 |
| 310. Правилник за издршање Уредбе о начину регистрације и овере пословних књига — — — — — | 523 |
| 311. Наредба о пречишћеном тексту Придржане тарифе пореза на промет производа — — — — — | 526 |
| 312. Наредба о прописивању привремене тарифе манипулативних услуга предузећа лука и јавних складишта — — — — — | 526 |
| 313. Решење о привременим нормама у грађевинарству — — — — — | 527 |
| 314. Решење о привременим техничким прописима за обично грађевинско финансирање и финансирање на шиповима — — — — — | 527 |
| 315. Решење о одређивању броја куповних тачкица који је потребан за куповину децених гумених чизмица, женских спавалица и прекривача за кревете — — — — — | 527 |
| 316. Решење о одобрењу оснивања и рада Савезу друштва инжењера и техничара Федеративне Народне Републике Југославије — — — — — | 527 |
| 317. Решење о примени Правилника о проглашењу ударника на Омладинској прузи Шамац—Сарајево на изградњу великог фискултурног стадиона у Сарајеву — — — — — | 528 |

Издавач: „Службени лист ФНРЈ“ — новинарско издавачко предузеће — Београд, Брањкова 20. — Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампара Југословенског штампарског предузећа, Београд