

Службен весник

на Република Македонија

Број 140

8 ноември 2012, четврток

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3394. Одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2013 година....	2	3399. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште	3
3395. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	2		
3396. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на пренос на средствата во случај на инвалидност или смрт на член и времено распределен осигуреник во задолжителен пензиски фонд и пренос на средствата на член и времено распределен осигуреник кој го отповикал утврдениот статус.....	3		
3397. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	3		
3398. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на барањето за овластување на правни лица за ставање во промет на средства за		3400. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација и начинот на спроведување на едукацијата.....	5
			7

	Стр.		Стр.
3401. Листа за фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина.....	9	3403. Оглас за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе.....	110
3402. Одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар и јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.....	110	3404. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	111
		Огласен дел	1-84

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3394.

Врз основа на членот 34 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 16/11 и 136/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 ноември 2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЗАФАЌАЊЕ
ОД ВКУПНИОТ ГОДИШЕН ПРИХОД НА НОСИТЕЛИТЕ
НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Се утврдува процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2013 година да изнесува 0,037% од вкупниот приход остварен во 2012 година на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности, според податоците од Централниот регистар на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4710/1
7 ноември 2012 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3395.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005, 110/08) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ
ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружението "ЕХО" Едукативно – хуманитарна организација од Штип, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружението "ЕХО" Едукативно – хуманитарна организација со седиште во Штип на ул.Тодор Коларов бр. 26 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјална заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

4.Впишувањето на Здружение "ЕХО" Едукативно – хуманитарна организација со седиште во Штип на ул. Тодор Коларов бр. 26 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-1790/6-11
6 ноември 2012 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

3396.

Врз основа на член 66 став (5) и член 66а став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 29/07, 88/08, 48/09, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 29.10.2012 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ВО СЛУЧАЈ НА ИНВАЛИДНОСТ ИЛИ СМРТ НА ЧЛЕН И ВРЕМЕНО РАСПРЕДЕЛЕН ОСИГУРЕНИК ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД И ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА НА ЧЛЕН И ВРЕМЕНО РАСПРЕДЕЛЕН ОСИГУРЕНИК КОЈ ГО ОТПОВИКАЛ УТВРДЕНИОТ СТАТУС

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на пренос на средствата во случај на инвалидност или смрт на член и времено распределен осигуреник во задолжителен пензиски фонд и пренос на средствата на член и времено распределен осигуреник кој го отповикал утврдениот статус („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008 и 96/2010) во член 8 ставот (2) зборот: „пет“ се заменува со зборот: „три“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1255/4
29 октомври 2012 година
Скопје

Потпретседател
на Управниот одбор,
Хаки Фазлиу, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3397.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Волково - Општина Горче Петров.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 18-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Волково, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-17148/2
26 октомври 2012 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3398.

Врз основа на член 28 став (3) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА НЕОДОБРУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СРЕДСТВА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СРЕДСТВА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за неодобрување на барањето за овластување на правни лица за ставање во промет на средства за идентификација на животните односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на правни лица за ставање во промет на средства за идентификација на животните во рокот утврден во член 28 став (1) од Законот за идентификација и регистрација на животните.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање за неодобрување на барањето за овластување на правни лица за ставање во промет на средства за идентификација на животните односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на правни лица за ставање во промет на средства за идентификација на животните“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице-подносител на барањето, седиште на правното лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 21-3709/3
30 октомври 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог

ДО
Писарницата на директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство

Датум _____
Број _____

Б А Р А Њ Е

за неодобрување на барањето за овластување на правни лица за ставање во
промет на средства за идентификација на животните односно заради
недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на правни
лица за ставање во промет на средства за идентификација на животните

Од _____
(назив на правното лице - подносител на барањето)

(седиште на правното лице - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 28 став (5) од Законот за идентификација и регистрација на животните директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство да постапи по барањето за овластување на правни лица за ставање во промет на средства за идентификација на животните поднесено под број _____ од _____ година до Агенцијата за храна и ветеринарство, чија копија Ви ја доставувам во прилог на ова Барање.

Датум и место на поднесување

Подносител на барањето

3399.

Врз основа на член 26 став (3) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА НЕОДОБРУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДГЛЕДУВАЧИТЕ НА ГОВЕДА, ОВЦИ И КОЗИ И СВИЊИ ЗА ВРШЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ИСКЛУЧИВО НА ЖИВОТНИТЕ ОД СВОЕТО ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДГЛЕДУВАЧИТЕ НА ГОВЕДА, ОВЦИ И КОЗИ И СВИЊИ ЗА ВРШЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ИСКЛУЧИВО НА ЖИВОТНИТЕ ОД СВОЕТО ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за неодобрување на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште во рокот утврден во член 26 став (1) од Законот за идентификација и регистрација на животните.

Член 2

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање за неодобрување на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице-подносител на барањето, седиште на правното лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 21-3709/3

30 октомври 2012 година

Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог

ДО
Писарницата на директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство

Датум _____
Број _____

Б А Р А Њ Е

заради не одобрување на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци на исклучиво на животните од своето одгледувалиште односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште

Од _____
(назив на правното лице - подносител на барањето)

(седиште на правното лице - подносител на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам согласно рокот утврден во член 26 став (5) од Законот за идентификација и регистрација на животните директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство да постапи по барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на животните од своето одгледувалиште поднесено под број _____ од _____ година до Агенцијата за храна и ветеринарство, чија копија Ви ја доставувам во прилог на ова Барање.

Датум и место на поднесување

Подносител на барањето

3400.

Врз основа на член 34 став (2) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата.

Член 2

(1) На физичкото или правното лице кое се повикува на едукација му се врачува покана на образец во А4 формат на хартија во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на поканата од став (1) на овој член ги содржи следните елементи:

- грбот на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;
- називот на поканата;
- податоци за лицето кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата што ја врши во тоа правно лице);
- податоци за правното лице (назив и седиште);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко означување на предметот на поканата со назначување на одредбата за која е утврден недостатокот;
- име и презиме на инспекторот кој ја врши едукацијата;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација;
- место и датум на издавање на поканата и
- место за печат.

Член 3

(1) Едукацијата ја организира и спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија, преку официјалните ветеринари односно државните инспектори за храна.

(2) Едукацијата се врши во просториите на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.

Член 4

Едукацијата се врши три пати во неделата, а по потреба и повеќе пати.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3783/3

30 октомври 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог



Република Македонија
Агенција за храна и ветеринарство
П.Е. _____
УП I бр. _____
_____.201__ година

ПОКАНА
за спроведување на едукација

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација

Име и презиме	
ЕМБГ	
Адреса на живеење	
Функција што ја врши во правното лице	

2. Податоци за правното лице

Назив и седиште _____

Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведе едукација во _____ часот, на ден _____ година, во просториите на _____, лоциран на улица _____.

Предмет на поканата е:

Законска одредба за која е утврден недостатокот

Име и презиме на инспекторот
кој ја врши едукацијата

МП

Име и презиме на лицето
кое се повикува на
едукација

Место и датум на издавање

3401.

Врз основа на член 15 став (6) Законот за ветеринарно медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/10 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

Л И С Т А
ЗА ФАРМАКОЛОШКИ СУПСТАНЦИИ ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА
МЕДИЦИНА

1. Фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина се следните:

Фармаколошки активна супстанција	Маркер за резидуи	Вид на животно	Максимално дозволено ниво на резидуи (МРЛ)	Таргет ткиво	Други одредби (согласно член 14 став (7) од Регулативата Број 470/2009)	Фармаколошка класификација
Abamectin	Avermectin B1a	Говеда	10 µg/kg	Масно ткиво	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендо и ектопаразити
			20 µg/kg	Црн дроб		
		Овци	20 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			25 µg/kg	Црн дроб		
			20 µg/kg	Бубрег		
Absinthium extract	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetyl cysteine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetylmethionine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetylsalicylic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко или јајца се за исхрана на луѓето.	Нема внес

Acetylsalicylic acid DL-lysine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чии млеко или јајца се за исхрана на луѓето.	Нема внес
Adenosine и неговите 5'-mono-, 5'-di- и 5'-трифосфати	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
<i>Adonis vernalis</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел.	Нема внес
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден десети дел.	Нема внес
<i>Agnus castus</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес

<i>Ailanthus altissima</i>	Не е применливо	Кај сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Alanine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Albendazole	Збир на албендазол сулфоксид, албендазол сулфон, и албендазол 2-аминосулфон, како албендазол	Сите преживар и.	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			500 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Albendazole oxide	Збир на албендазол оксид, албендазол сулфон, и албендазол 2-аминосулфон, како албендазол	Говеда, овци	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			500 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Alfacalcidol	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за породени крави.	Нема внес
Alfaprostol	Не е применливо	Говеда, свињи, зајаци, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Allantoin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба	Нема внес

<i>Allium cepa</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
<i>Aloe vera</i> gel и екстракт од целиот лист од <i>Aloe vera</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес
Aloes, Barbados и Сарае, нивните стандардни суви екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Alphacypermethrin	Cypermethrin (збир на изомери)	Говеда, овци	20 µg/kg	Мускул	За млеко треба да се пратат останатите додатоци во Директивата 98/82/ЕЦ.	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			20 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
Altrenogest	Altrenogest	Свињи	4 µg/kg	Кожа и масно ткиво	Само за зоотехничка употреба и во склад со додатоците на Директивата 96/22/ЕЦ.	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем.
			2 µg/kg	Црн дроб		
		Еквиди	4 µg/kg	Масно ткиво		
			4 µg/kg	Црн дроб		
Aluminium distearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Aluminium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium hydroxide acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium monostearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium salicylate, basic	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Нема внес
		Сите животни за производство на храна со исклучок на риби.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	
Aluminium tristearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethanol	Не е применливо	Сите животни за производство	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		тво на храна.				
2-Aminoethanol glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethyl dihydrogenphosphat e	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Amitraz	Збир на амитраз и сите метаболити кои содржат 2,4 DMA половици, како амитраз	Говеда	200 µg/kg	Масно ткиво	Нема внес	Антипаразит ски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
		Овци	400 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
		Кози	200 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
		Свињи	400 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Пчели	200 µg/kg	Мед		
Ammonium chloride	Не е применливо	Сите животни за производс	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		тво на храна.				
Ammonium lauryl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ammonium sulfate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Amoxicillin	Amoxicillin	Сите животни за производство на храна.	50 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			4 µg/kg	Млеко		
Ampicillin	Ampicillin	Сите животни за производство на храна.	50 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		

			4 µg/kg	Млеко	применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
Amprolium	Не е применливо	Живина	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Angelicae radix aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Anisi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Anisi stellati fructus, стандардизирани екстракти и нивни подготовки	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Arcynum cannabinum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел. Само за орална употреба.	Нема внес
Apramycin	Apramycin	Говеда	1 000 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Анти- инфективни средства/
			1 000 µg/kg	Масно ткиво		

			10 000 µg/kg	Црн дроб		Антибиотици
			20 000 µg/kg	Бубрег		
	Не е применливо	Овци, свињи, живина, зајаци	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба. Не се користи кај животни чии млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	
Aqua levici	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат само според хомеопатската фармакопеја.	Нема внес
Arginine	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
<i>Arnica montana</i> (<i>arnicae flos u</i> <i>arnicae planta tota</i>)	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
<i>Arnicae radix</i>	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десети дел.	Нема внес

Artemisia abrotanum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараатна матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Asparagine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aspartic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Atropa belladonna	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел.	Нема внес
Atropine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Avilamycin	Dichloroisoevernin icacid	Свињи, живина, зајаци	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		

			200 µg/kg	Бубрег	животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
Azagly-nafarelin	Не е применливо	Salmonidae (фам.салмонидни риби)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај риби чија икра е за исхрана на луѓето	Нема внес
Azamethiphos	Не е применливо	Salmonidae (фам.салмонидни риби).	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Антипаразитни средства / Средства против ектопаразити
Azaperone	Збир на азаперон и азаперол	Свињи	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на централниот нервен систем
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
Bacitracin	Збир на bacitracin A, bacitracin B, и bacitracin C	Говеда	100 µg/kg	Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/Антибиотици
		Зајци	150 µg/kg	Мускул		
			150 µg/kg	Кожа		
			150 µg/kg	Црн дроб		
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко.	Не е применливо	За интрамамарна употреба само кај млечни крави.	
Balsamum peruvianum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Baquiloprim	Baquiloprim	Говеда	10 µg/kg	Масно ткиво	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Хемотерапевтици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		

			30 µg/kg	Млеко		
		Свињи	40 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
Barium selenate	Не е применливо	Говеда, овци	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Beclomethasone dipropionate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за инхалација.	Нема внес
Bellis perennis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Benzalkonium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се употребува како експципиент само во концентрации до 0,05%.	Нема внес
Benzocaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се употребува само како локален анестетик.	Нема внес
		Salmonidae (фам. салмонидни риби).	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	
Benzyl alcohol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се употребува како експципиент.	Нема внес

Benzyl benzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Benzyl p-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Benzylpenicillin	Benzylpenicillin	Сите животни за производство на храна.	50 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			4 µg/kg	Млеко		
Betaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Betaine glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Betamethasone	Betamethasone	Говеда, свињи	0,75 µg/kg	Мускул	Нема внес	Кортикоиди/ Глюкокортик оиди
			2,0 µg/kg	Црн дроб		
			0,75 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	0,3 µg/kg	Млеко		

Biotin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bismuth subcarbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Bismuth subgallate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Bismuth subnitrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
		Говеда	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за интрамамарна употреба.	Нема внес
Bismuth subsalicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Bituminosulfonates, ammonium и sodium соли	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Boldo folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Boric acid и borates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bromhexine	Не е применливо	Говеда, свињи, живина	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чии млеко или јајца се за исхрана на луѓето.	Нема внес
Bromide, potassium salt	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bromide, sodium salt	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес
Bronopol	Не е применливо	Риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Brotizolam	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба.	Нема внес
Buserelin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Butafosfan	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба.	Нема внес
n-Butane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
n-Butanol	Не е применливо	Сите животни за производство на	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како експципент.	Нема внес

		храна.				
Butorphanole tartrate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба.	Нема внес
Butyl 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Butylscopolaminium bromide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Caffeine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium benzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium borogluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Calcium carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium citrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glucono glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium gluconolactate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glutamate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Calcium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium malate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium pantothenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium polyphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Calcium propionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium silicate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calendula officinalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десети дел.	Нема внес
Calendulae flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес
Camphor	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за надворешна употреба.	Нема внес

Camphora	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел.	Нема внес
Capsici fructus acer	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Carazolol	Carazolol	Говеда	5 µg/kg	Мускул	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на автономниот нервен систем.
			5 µg/kg	Масно ткиво		
			15 µg/kg	Црн дроб		
			15 µg/kg	Бубрег		
			1 µg/kg	Млеко		
		Свињи	5 µg/kg	Мускул		
			5 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			25 µg/kg	Црн дроб		
Carbasalate calcium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко или јајца се за исхрана на луѓето.	Нема внес
Carbetocin	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Cardamon extract	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cardiospermum halicacabum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Carlinae radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес
Carnitine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Carprofen и carprofen glucuronide conjugate	Збир на carprofen и carprofen glucuronide conjugate	Говеда, еквиди	500 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторн и средства/ Нестероидни анти-инфламаторн и средства
			1 000 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за млеко.	Не е применливо		
Carvi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cefacetrile	Cefacetrile	Говеда	125 µg/kg	Млеко	Само интрамамарна употреба.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици

	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЈ за сите ткива со исклучок на млеко.	Не е применливо		
Cefalexin	Cefalexin	Говеда	200 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Cefalonium	Cefalonium	Говеда	20 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба и третман на очи	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЈ за сите ткива со исклучок на млеко.	Не е применливо		
Cefapirin	Збир на cephapirin и desacetylcephapirin	Говеда	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Бубрег		
			60 µg/kg	Млеко		
Cefazolin	Cefazolin	Говеда, овци, кози	50 µg/kg	Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда, овци, кози	Не се бара МРЈ за сите ткива со исклучок на млеко.	Не е применливо	Само за интрамамарна употреба, со исклучок ако вимето се искористи за исхрана на луѓето.	
Cefoperazone	Cefoperazone	Говеда	50 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба кај крави во лактација.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЈ за сите ткива со исклучок на млеко.	Не е применливо		

Cefquinome	Cefquinome	Говеда, свињи, еквиди	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	20 µg/kg	Млеко		
Ceftiofur	Збир од сите резидуи кои ја задржуваат betalactam структурата изразена како desfuroylceftiofur	Сите видови цицачи за производство на храна.	1 000 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			2 000 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			6 000 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Centellae asiaticae extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес
Cetostearyl alcohol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cetrimide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chlorhexidine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес
Chlormadinone	Chlormadinone	Говеда	4 µg/kg	Масно ткиво	Само за зоотехничка употреба.	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
			2 µg/kg	Црн дроб		
			2,5 µg/kg	Млеко		

Chlorocresol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chlorphenamine	Не е применливо	Сите видови пциачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chlortetracycline	Збир од изворен лек и неговиот 4-epimer	Сите животни за производство на храна.	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за црн дроб и бубрег не се применува.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
			200 µg/kg	Јајца		
Choline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Chymotrypsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cimicifugae racemosae rhizoma	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Нема внес

Cinchonae cortex, стандардизирани екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi cassiae cortex, стандардизи рани екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi ceylanici cortex, стандардизирани екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Citri aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Citronellae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Citrulline	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Clavulanic acid	Clavulanic acid	Говеда, свињи	100 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти- инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	200 µg/kg	Млеко		
Clazuril	Не е применливо	Гулаби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Clenbuterol hydrochloride	Clenbuterol	Говеда, еквиди	0,1 µg/kg	Мускул	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на централниот нервен систем
			0,5 µg/kg	Црн дроб		
			0,5 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	0,05 µg/kg	Млеко		
Cloprostenol	Не е применливо	Говеда, свињи, кози, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
R-Cloprostenol	Не е применливо	Говеда, свињи, кози, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Clorsulon	Clorsulon	Говеда	35 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразит ски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			16 µg/kg	млеко	Привремениот МРЛ ке престане да важи на 1-ви Јануари 2014 година	
Closantel	Closantel	Говеда	1 000 µg/kg	Мускул		Антипаразит ски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			3 000 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			3 000 µg/kg	Бубрег		
		Овци	1 500 µg/kg	Мускул		

			2 000 µg/kg	Масно ткиво		
			1 500 µg/kg	Црн дроб		
			5 000 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци	45 µg/kg	млеко	Привремениот МРЛ ке престане да важи на 1-ви Јануари 2014 година	
Cloxacillin	Cloxacillin	Сите животни за производс тво на храна.	300 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти- инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			30 µg/kg	Млеко		
Cobalt carbonate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt dichloride	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt gluconate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt oxide	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Cobalt sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt trioxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Coco alkyl dimethyl betaines	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се користи како експципиент.	Нема внес
Colistin	Colistin	Сите животни за производство на храна.	150 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЈ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЈ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			150 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
			300 µg/kg	Јајца		
Condurango cortex, стандардизирани екстракти и нивни подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Convallaria majalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден илјадити дел.	Нема внес

Copper chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper heptanoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper methionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Coriandri aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Corticotropin	Не е применливо	Сите животни за производство на	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		храна.				
Coumafos	Coumafos	Пчели	100 µg/kg	Мед	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Crataegus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Cupressi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Cyfluthrin	Cyfluthrin (Збир на изомери)	Говеда, кози	10 µg/kg	Мускул	За млеко треба да се земат во предвид останатите одредби од Директивата 94/29/ЕЦ.	Антипаразитско средство/ Средство кое делува против ектопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
Cyhalothrin	Cyhalothrin (Збир на изомери)	Говеда	500 µg/kg	Масно ткиво	За млеко треба да се земат во предвид останатите одредби од Директивата 94/29/ЕЦ.	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			50 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Cypermethrin	Cypermethrin (Збир на изомери)	Сите преживари	20 µg/kg	Мускул	За млеко треба да се земат во предвид останатите одредби од Директивата 94/29/ЕЦ.	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			20 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		

		Salmonida е (фам.салм онидни риби).	50 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос.		
Cyromazine	Cyromazine	Овци	300 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие месо е за исхрана на луѓето.	Антипаразит ски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
Cysteine	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cytidine и неговите 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Danofloxacin	Danofloxacin	Говеда, овци, кози, живина	200 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЈ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЈ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува.	Анти- инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			400 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
		Сите животни за производс тво на храна.	100 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Кај живина МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци, кози	30 µg/kg	Млеко		

Decoquinate	Не е применливо	Говеда, овци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Нема внес
Deltamethrin	Deltamethrin	Сите преживар и	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразит ски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
	Риби	10 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос			
Dembrexine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Denaverine hydrochloride	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Derquantel	Derquantel	Овци	2 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразит ски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			40 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			5 µg/kg	бубрези		
Deslorelin acetate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Detomidine	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба.	Нема внес
Dexamethasone	Dexamethasone	Говеда, кози, свињи, еквиди	0,75 µg/kg	Мускул	Нема внес	Кортикоиди/ Глукокортик оиди
			2 µg/kg	Црн дроб		
			0,75 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, кози	0,3 µg/kg	Млеко		
Dexpanthenol	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Diazinon	Diazinon	Говеда, овци, кози, свињи	20 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
			700 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			20 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци, кози	20 µg/kg	Млеко		
Diclazuril	Не е применливо	Сите преживари, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Diclofenac	Diclofenac	Говеда	5 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфламаторно средство/ Нестероидно анти-инфламаторно средство
			1 µg/kg	Масно ткиво		
			5 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			0,1 µg/kg	Млеко		
		Свињи	5 µg/kg	Мускул		
			1 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			5 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
Dicloxacillin	Dicloxacillin	Сите животни за производство на храна.	300 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			30 µg/kg	Млеко		
Dicopper oxide	Не е применливо	Сите животни за	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		производс тво на храна.				
Dicyclanil	Збир на dicyclanil и 2, 4, 6-triamino- pyrimidine-5- carbonitrile	Овци	200 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразит ски средства/ Средства против ектопаразити
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			400 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
Diethyl phthalate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diethyl sebacate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diethylene glycol monoethyl ether	Не е применливо	Сите преживар и и свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Difloxacin	Difloxacin	Говеда, овци, кози	400 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Не се користи кај животни чии млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти- инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			1 400 µg/kg	Црн дроб		
			800 µg/kg	Бубрег		
		Свињи	400 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			800 µg/kg	Црн дроб		
			800 µg/kg	Бубрег		
		Живина	300 µg/kg	Мускул		
			400 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			1 900 µg/kg	Црн дроб		

			600 µg/kg	Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна.	300 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			800 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmonidae (фам. салмонидни риби).	1 000 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Dihydrostreptomycin	Dihydrostreptomycin	Сите преживари, свињи, зајци	500 µg/kg	Мускул	За свињи МРЛ масно ткиво поврзано со кожа во природен сооднос.	Анти-инфективни агенси/ Антибиотици
			500 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
		Сите преживари	200 µg/kg	Млеко		
3,5-Diiodo-L-thyrosine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimanganese trioxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Dimethicone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimethyl acetamide	Не е применливо	Сите животни за производство на	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		храна.				
Dimethyl phthalate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimethyl sulphoxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprost	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprost tromethamine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprostone	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diprophylline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Doramectin	Doramectin	Сите видови цицачи за производство на храна.	40 µg/kg	Мускул	За свињи МРЈ масно ткиво поврзано со кожа во природен сооднос. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ендоектопаразити
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			60 µg/kg	Бубрег		

Дохаргам	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Doxycycline	Doxycycline	Говеда	100 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
		Свињи, живина	100 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
			300 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
D-Phenylalanine (6)-luteinising-hormone releasing hormone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Echinacea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори. Само за топична употреба. За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската	Нема внес

					фармакопеја, само во концентрации кон одговараат на производите и не надминуваат еден десети дел.	
Echinacea purpurea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Emamectin	Emamectin B1a	Риби	100 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендо- и ектопаразити
Enilconazole	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Enrofloxacin	Збир на enrofloxacin и ciprofloxacin	Говеда, овци, кози	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
		Свињи, зајци	100 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
		Живина	100 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
		Сите	100 µg/kg	Мускул		

		останати животни за производство на храна.	100 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
Epinephrine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eprinomectin	Eprinomectin B1a	Говеда	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендоектопаразити
			250 µg/kg	Масно ткиво		
			1 500 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
Ergometrine maleate	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се употребува само кај гравидни животни.	Нема внес
Erythromycin	Erythromycin A	Сите животни за производство на храна.	200 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЈ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЈ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			40 µg/kg	Млеко		
			150 µg/kg	Јајца		
Etamiphylline camsylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Etamsylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се користи како експципент.	Нема внес
Ethyl lactate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethyl oleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethylenediaminetetraacetic acid and salt	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Etiproston tromethamine	Не е применливо	Говеда, свињи	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalypti aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalyptol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalyptus globulus	Не е применливо	Сите животни	Не се бара	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските	Нема внес

		за производс тво на храна.	МРЛ		ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	
Euphrasia officinalis	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Febantel	Збир на екстрактибилни резидуи кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите преживар и, свињи, еквиди	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Антипаразит ски средства/ Средства против ендопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Сите преживар и	10 µg/kg	Млеко		
Fenbendazole	Збир на екстрактибилни резидуи кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите преживар и, свињи, еквиди	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Антипаразит ски средства/ Средства против ендопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Сите преживар и	10 µg/kg	Млеко		
Fenpipramide hydrochloride	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Fenvalerate	Fenvalerate (збир на RR, SS, RS и	Говеда	25 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразит ски средства/ Средства

	SR изомери)		250 µg/kg	Масно ткиво		против ектопаразити		
			25 µg/kg	Црн дроб				
			25 µg/kg	Бубрег				
			40 µg/kg	Млеко				
Fertirelin acetate	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес		
Firocoxib	Firocoxib	Еквиди	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти- инфламаторн и средства/ Нестероидни анти- инфламаторн и средства		
			15 µg/kg	Масно ткиво				
			60 µg/kg	Црн дроб				
			10 µg/kg	Бубрег				
Florfenicol	Збир на florfenicol и нивните метаболити изедначени како lorfenicol-amine	Говеда, овци, кози	200 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти- инфективни средства/ Антибиотици		
			3 000 µg/kg	Црн дроб				
			300 µg/kg	Бубрег				
		Свињи	300 µg/kg	Мускул				
			500 µg/kg	Кожа и масно ткиво				
			2 000 µg/kg	Црн дроб				
			500 µg/kg	Бубрег				
		Живина	100 µg/kg	Мускул				
			200 µg/kg	Кожа и масно ткиво				
			2 500 µg/kg	Црн дроб				
			750 µg/kg	Бубрег				
		Риби	1 000 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос.				
		Сите останати животни за производство на храна.		Мускул				
			200 µg/kg	Масно ткиво				
			2 000 µg/kg	Црн дроб				
			300 µg/kg	Бубрег				

Fluazuron	Fluazuron	Говеда	200 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Агенси против ектопаразити
			7 000 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			500 µg/kg	Бубрег		
Flubendazole	Збир на flubendazole и (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone	Живина, свињи	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			50 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			400 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
	Flubendazole	Живина	400 µg/kg	Јајца		
Flugestone acetate	Flugestone acetate	Овци, кози	0,5 µg/kg	Мускул	За интравагинална употреба само за зоотехничка намена.	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
			0,5 µg/kg	Масно ткиво		
			0,5 µg/kg	Црн дроб		
			0,5 µg/kg	Бубрег		
			1 µg/kg	Млеко		
Flumequine	Flumequine	Говеда, овци, кози, свињи	200 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЈЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци, кози	50 µg/kg	Млеко		
			Живина	400 µg/kg		
		250 µg/kg		Кожа и масно ткиво		
		800 µg/kg		Црн дроб		
		1 000 µg/kg		Бубрег		
		Риби	600 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос.		
		Сите останати животни	200 µg/kg	Мускул		

		за производс тво на храна.	250 µg/kg	Масно ткиво			
			500 µg/kg	Црн дроб			
			1 000 µg/kg	Бубрег			
Flumethrin	Flumethrin (збир на trans-Z- изомери)	Говеда	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразит ски средства/ Средства против ектопаразити	
			150 µg/kg	Масно ткиво			
			20 µg/kg	Црн дроб			
			10 µg/kg	Бубрег			
			30 µg/kg	Млеко			
		Овци	10 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.		
			150 µg/kg	Масно ткиво			
			20 µg/kg	Црн дроб			
			10 µg/kg	Бубрег			
	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес		
Flunixin	Flunixin	Говеда	20 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти- инфламаторн и средства/ Нестероидни анти- инфламаторн и средства	
			30 µg/kg	Масно ткиво			
			300 µg/kg	Црн дроб			
			100 µg/kg	Бубрег			
		Свињи	50 µg/kg	Мускул			
			10 µg/kg	Кожа и масно ткиво			
			200 µg/kg	Црн дроб			
			30 µg/kg	Бубрег			
		Еквиди	10 µg/kg	Мускул			
			20 µg/kg	Масно ткиво			
			100 µg/kg	Црн дроб			
			200 µg/kg	Бубрег			
		5-Hydroxyflunixin	Говеда	40 µg/kg			Млеко

Foeniculi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Folic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Фоликуло стимулирачки хормон (природен FSH од сите видови и нивни синтетички аналози)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Додатоци на храната (супстанции со валиден Е број одобрени како адитиви во прехранбени производи за исхрана на луѓето)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само супстанции одобрени како адитиви во прехранбени производи за исхрана на луѓето, со исклучок на конзервансите подредени во делот Ц од Анекс III на Европскиот Парламент и Директивата на Советот 95/2/ЕЦ.	Нема внес
Formaldehyde	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Formic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Frangulae cortex, стандардизиран екстракт и	Не е применливо	Сите животни за	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

неговите продукти		производс тво на храна.				
Furosemide	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба.	Нема внес
Gamithromycin	Gamithromycin	Говеда	20 µg/kg	Масно ткиво	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Анти- инфективни средства/ Антибиотици
			200 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
Gentamicin	Збир на gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 и gentamicin C2a	Говеда, свињи	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти- инфективни средства / Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			750 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	100 µg/kg	Млеко		
Gentianae radix, стандардизиран екстракт и и неговите препарати	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ginkgo biloba	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден илјадити дел.	Нема внес
Ginseng	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес

Ginseng, стандардизиран екстракт и и неговите препарати	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutamic acid	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutamine	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutaraldehyde	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glycerol formal	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glycine	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Гонадотропин ослободувачки хормон	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Guaiacol	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Guanosine и неговите 5'-mono-, 5'-di- и 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Halofuginone	Halofuginone	Говеда	10 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против протозои
			25 µg/kg	Масно ткиво		
			30 µg/kg	Црн дроб		
			30 µg/kg	Бубрег		
Hamamelis virginiana	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десети дел.	Нема внес
		Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	
Harpagophytum procumbens	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Harunga madagascariensis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во	Нема внес

					концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел.	
Нерарин и неговите соли	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Neptaminol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hesperidin	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hesperidin methylchalcone	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hexetidine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Hippocastani semen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Histidine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human chorion gonadotrophin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Human chorionic gonadotropin (природен IHCG и неговите синтетски аналози)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human menopausal urinary gonadotrophin	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Humic acids и theirsodium соли	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Hyaluronic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydrochloric acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се употребува како експциент.	Нема внес
Hydrochlorothiazide	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydrocortisone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Hydrogen peroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydroxyethylsalicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес

		храна со исклучок на риби.				
8-Hydroxyquinoline	Не е применливо	Сите видови ципачи за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба само кај новородени животни.	Нема внес
Hyperici oleum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Hypericum perforatum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Imidocarb	Imidocarb	Говеда	300 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразит ски средства/ Средства против протозои
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
		Овци	300 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
Inosine и неговите 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производс	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		тво на храна.				
Inositol	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Јод и неоргански соединенија на јодот компоненти кои ги вклучуваат: -Sodium и potassium-iodide -Sodium и potassium- iodate -Iodophors вклучуваќи polyvinyl pyrrolidone-iodine	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Органски соединенија на јодот -Iodoform	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron ammonium citrate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron dextran	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron dichloride	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron fumarate	Не е применливо	Сите животни за	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		производство на храна.				
Iron glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isobutane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isoeugenol	Isoeugenol	риба	6 000 µg/kg	мускул и кожа во природен сооднос.	Не е применливо	Средства кои делуваат на нервниот систем / Средства кои делуваат на централниот нервен систем
Isoflurane	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се употребува само како анестетик.	Нема внес
Isoleucine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isopropanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Isoxsuprine	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба во согласност со Директивата на Советот 96/22/ЕЕЦ.	Нема внес
Ivermectin	22, 23-Dihydro- avermectin B1a	Сите видови цидачи за производс тво на храна.	100 µg/kg	Масно ткиво	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразит ски средства/ Средства против ендо и ектопаразити
			100 µg/kg	Црн дроб		
			30 µg/kg	Бубрег		
Jecoris oleum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Juniperi fructus	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Kanamycin	Kanamycin A	Сите животни за производс тво на храна.	100 µg/kg	Мускул	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти- инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			600 µg/kg	Црн дроб		
			2 500 µg/kg	Бубрег		
			150 µg/kg	Млеко		
Ketamine	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ketanserin tartrate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ketoprofen	Не е применливо	Говеда, свињи, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Lachnanthes tinctoria	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел.	Нема внес
Lactic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lanolin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lasalocid	Lasalocid A	Живина	20 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			150 µg/kg	Јајца		
		Говеда	10 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко се за исхрана на луѓето.	
			20 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			20 µg/kg	бубрег		
Lauri folii aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Lauri fructus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lavandulae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес
Lecirelin	Не е применливо	Говеда, еквиди, зајци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lectin добиен од првен грав Phaseolus vulgaris	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Lespedeza capitata	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Leucine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Levamisole	Levamisole	Говеда, овци, свињи, живина	10 µg/kg	Мускул	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии млеко или јајца се за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			10 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
Levomethadone	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба.	Нема внес
Levothyroxine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		храна.				
Lidocaine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за локална анестезија.	Нема внес
Lincomycin	Lincomycin	Сите животни за производство на храна.	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЈ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЈ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
			150 µg/kg	Млеко		
			50 µg/kg	Јајца		
Linear alkyl benzene sulphonics со алкален ланец со должина од C9 до C13, кој содржи помалку од 2,5 % од ланци подолги од C13	Не е применливо	Говеда, овци	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Lini oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lobaria pulmonaria	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес

Lobeline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Luprostiol	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Luteinising hormone (природен LH од сите видови и нивните синтетски аналози)	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lysine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium aluminium silicate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Magnesium carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium citrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium glutamate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Magnesium orotate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium trisilicate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Majoranae herba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Malic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се употребува како ексципиент.	Нема внес

Manganese carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Manganese chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Manganese gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Manganese glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Manganese oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Manganese pidolate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Manganese ribonucleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Manganese sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес

Mannitol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Marbofloxacin	Marbofloxacin	Говеда, свињи	150 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			150 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	75 µg/kg	Млеко		
Matricaria recutita и негови подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Matricariae flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Mebendazole	Sum of mebendazolemethy 1 (5-(1-hydroxy, 1-phenyl)methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate and(2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanon e,expressed asmebendazole equivalents	Овци, кози, еквиди	60 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			60 µg/kg	Масно ткиво		
			400 µg/kg	Црн дроб		
			60 µg/kg	Бубрег		
Mecillinam	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само интраутерина употреба.	Нема внес
Medicago sativa extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес

Medroxyprogesterone acetate	Не е применливо	Овци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само интравагинална употреба за зоотехничка употреба.	Нема внес
Melatonin	Не е применливо	Овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Melissae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Melissae folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Meloxicam	Meloxicam	Говеда, кози, свињи, зајаци, еквиди	20 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			65 µg/kg	Црни дроб		
			65 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, кози	15 µg/kg	Млеко		
Menadione	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menbutone	Не е применливо	Говеда, овци, кози, свињи, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menthae arvensis aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menthae piperitae	Не е применливо	Сите животни	Не се бара	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

aetheroleum		за производс тво на храна.	МРЛ			
Menthol	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Mepivacaine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи само како локален анестетик за интра-артикуларна и епидурална употреба.	Нема внес
Mercaptamine hydrochloride	Не е применливо	Сите видови пилачи за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Metamizole	4-Methylaminoan- tipyrin	Говеда, свињи, еквиди	100 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти- инфламаторн и средства/ Нестероидни анти- инфламаторн и средства
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	50 µg/kg	Млеко		
Methionine	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Methyl nicotinate	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Methyl salicylate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна со исклучок на риби.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес

Methylbenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Methylprednisolone	Methylprednisolone	Говеда	10 µg/kg	Мускул		Кортикоиди/ Глукокортикоиди
			10 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			2 µg/kg	Млеко		
1-Methyl-2-pyrrolidone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Millefolii herba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Mineral hydrocarbons, со ниска до висока вискозност вклучувајќи micocrystalline waxes, приближно C10-C60, алифатични, разгранети алифатични и алицилни соединенија	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Ги исклучува ароматичните и несатурирани несатурирани соединенија.	Нема внес
Monensin	Monensin A	Говеда	2 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			10 µg/kg	Масно ткиво		
			30 µg/kg	Црн дроб		
			2 µg/kg	Бубрег		
			2 µg/kg	Млеко		

Monepantel	Monepantel-sulfone	Овци, Кози	700 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			7 000 µg/kg	Масно ткиво		
			5 000 µg/kg	Црн дроб		
			2 000 µg/kg	Бубрег		
Monothioglycerol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Montanide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Morantel	Збир на резидуи кои може да хидролизираат до N-methyl-1,3-propanediamine и е изразен како морантел еквиваленти	Сите преживари	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			800 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Moxidectin	Moxidectin	Говеда, овци, еквиди	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендоектопаразити
			500 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци	40 µg/kg	Млеко		
Myglyol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Myristicae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени животни.	Нема внес

Nafcillin	Nafcillin	Сите преживари	300 µg/kg	Мускул	Само интрамамарна употреба.	за Анти-инфективни средства/Антибиотици
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			30 µg/kg	Млеко		
Natamycin	Не е применливо	Говеда, еквида	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Neomycin (вклучувајќи framycetin)	Neomycin B	Сите животни за производство на храна.	500 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/Антибиотици
			500 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			5 000 µg/kg	Бубрег		
			1 500 µg/kg	Млеко		
			500 µg/kg	Јајца		
Neostigmine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Netobimin	Збир на albendazoleoxide, albendazolesulphon e, и albendazole 2-aminosulphone, изразени како albendazole	Говеда, овци	100 µg/kg	Мускул	Само за орална употреба.	Антипаразитски средства/Средства против ендопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			500 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Nickel gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		тво на храна.				
Nickel sulphate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Nicoboxil	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Nitroxinil	Nitroxinil	Говеда, овци	400 µg/kg	Мускул		Антипаразит ски средства/ Средства против ендопаразити
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
Nonivamide	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Norgestomet	Norgestomet	Говеда	0,2 µg/kg	Мускул	Само за терапевтска и зоотехничка намена.	Средство кое делува на репродуктивн иот систем
			0,2 µg/kg	Масно ткиво		
			0,2 µg/kg	Црн дроб		
			0,2 µg/kg	Бубрег		
			0,12 µg/kg	Млеко		
Novobiocin	Novobiocin	Говеда	50 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба.	Анти- инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко.	Не е применливо	Нема внес	
Octenidine dihydrochloride	Не е применливо	Сите цицачи кои се користат за производс тво на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за дермална употреба	Анти- инфективни средства/ Антисептици

17 β -Oestradiol	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска и зоотехничка намена.	Нема внес
Okoubaka aubrevillei	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се прилемаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Oleyloleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Omeprazole	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Orgotein	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ornithine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Orotic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Oxacillin	Oxacillin	Сите	300 μ g/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај	Анти-

		животни за производс тво на храна.	300 µg/kg	Масно ткиво	риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			30 µg/kg	Млеко		
Oxalic acid	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Oxfendazole	Збир на екстрактибилни резидуи кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите преживари, свињи, екви	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Сите преживари	10 µg/kg	Млеко		
Oxibendazole	Oxibendazole	Свињи	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			500 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
Продукти на оксидација на Terebinthinae oleum	Не е применливо	Говеда, овци, кози, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Oxolinic acid	Oxolinic acid	Сите животни за производство на храна.	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			150 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		

					Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	
Oxyclozanide	Oxyclozanide	Сите преживари	20 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			20 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
Oxytetracycline	Збир од основниот лек и неговиот 4-epimer	Сите животни за производство на храна.	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
			200 µg/kg	Јајца		
Oxytocin	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pancreatin	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес
Parain	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Paraverine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени телиња.	Нема внес

Paracetamol	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Parconazole	Не е применливо	Бисерки	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Paromomycin	Paromomycin	Сите животни за производство на храна.	500 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЈ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЈ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Не се користи кај животни чие млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			1 500 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
Peforelin	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pegylated bovine graulocyte colony stimulating factor	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Биолошки / имуномодулятор
Penethamate	Benzylpenicillin	Сите видови цицачи за производство на храна.	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			4 µg/kg	Млеко		
Pepsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Peracetic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Permethrin	Permethrin (збир на изомери)	Говеда	50 µg/kg	Мускул	За млеко треба да се пратат останатите додатоци во	Антипаразитско средство/ Средство
			500 µg/kg	Масно ткиво		

			50 µg/kg	Црн дроб	Директивата 98/82/ЕЦ	против ектопаразити
			50 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Phenol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phenoxymethylpenicillin	Phenoxy-methylpenicillin	Свињи	25 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			25 µg/kg	Масно ткиво		
			25 µg/kg	Бубрег		
		Живина	25 µg/kg	Мускул		
			25 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			25 µg/kg	Црн дроб		
			25 µg/kg	Бубрег		
			25 µg/kg	Јајца		
Phenylalanine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phloroglucinol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phoxim	Phoxim	Овци	50 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
			400 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Свињи	20 µg/kg	Мускул		
			700 µg/kg	Кожа и масно ткиво		

		Живина	20 µg/kg	Црн дроб		
			20 µg/kg	Бубрег		
			25 µg/kg	Мускул		
			550 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			30 µg/kg	Бубрег		
			60 µg/kg	Јајца		
Phytolacca americana	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел.	Нема внес
Phytomenadione	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Piceae turiones recentes extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба.	Нема внес
Piperazine	Piperazine	Свињи	400 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			800 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		

		Живина	2 000 µg/kg	Јајца		
Piperazine dihydrochloride	Не е применливо	Живина	Не се бара МРЈ за сите ткива со исклучок на јајца	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Piperonyl butoxide	Не е применливо	Говеда, овци, кози, еквиди	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Pirlimycin	Pirlimycin	Говеда	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Policresulen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Poloxalene	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Poloxamer	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyethylene glycol 15hydroxystearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се користи како ексципиент.	Нема внес
Polyethylene glycol 7glyceryl cocoate	Не е применливо	Сите животни за	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес

		производс тво на храна.				
Polyethylene glycolstearates со 8-40 oxyethylene единици	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се користи како експципиент.	Нема внес
Polyethylene glycols(молекуларн а тежина од 200 до10 000)	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyoxyethylene sorbitan monooleate and trioleate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyoxyl castor oil со 30 to 40 oxyethylene единици	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се користи како експципиент.	Нема внес
Polyoxyl hydrogenated castor oil со 40 до 60 oxyethylene единици	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се користи како експципиент.	Нема внес
Polysorbate 80	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polysulphated glycosaminoglycan	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium DL-aspartate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Potassium glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium nitrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium selenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Praziquantel	Не е применливо	Овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prednisolone	Prednisolone	Говеда	4 µg/kg	Мускул	Нема внес	Кортикоиди/ Глукокортик оиди
			4 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			6 µg/kg	Млеко		
Pregnant mare serum gonadotrophin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prethcamide (crotethamide and cropropamide)	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Procaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Progesterone	Не е применливо	Говеда, овци, кози, еквиди (женки)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само интравлагинална терапија или за зоотехничка употреба и во согласност со одредбите од Директивата 96/22/ЕЦ.	Нема внес
Proline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Propane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Propylene glycol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prunus laurocerasus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел.	Нема внес

Pyrantel embonate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pyrethrum extract	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес
2-Pyrrolidone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Во парентерални дози до 40 mg/kg телесна маса	Нема внес
Quatresin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се користи како конзерванс само во концентрации до 0,5%.	Нема внес
Quercus cortex	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Quillaia saponins	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Rafoxanide	Rafoxanide	Говеда	30 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			30 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			40 µg/kg	Бубрег		
		Овци	100 µg/kg	Мускул		
			250 µg/kg	Масно ткиво		
			150 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		

Rhei radix, стандардизиран екстракт и неговите подготовки	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ricini oleum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент.	Нема внес
Rifaximin	Rifaximin	Говеда	60 µg/kg	Млеко	Нема внес	Анти- инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко.	Не е применливо	За интрамамарна употреба, со исклучок ако вимето се користи како храна за луѓето, и само за интраутерина употреба.	
		Сите видови цицачи за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	
Romifidine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба.	Нема внес
Rosmarini aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Rosmarini folium	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ruscus aculeatus	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес

Ruta graveolens	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се прилемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Нема внес
Salicylic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби .	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Salviae folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sambuci flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sarafloxacin	Sarafloxacin	Живина	10 µg/kg	Кожа и масно ткиво	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Црн дроб		
			Salmonida е (фам.салмонидни риби).	30 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	

Selenicereus grandiflorus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден стоти дел.	Нема внес
Serenoa repens	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Serine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Serotonin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Silybum marianum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес

Sinapis nigrae semen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium 2-methyl-2-phenoxy-propanoate	Не е применливо	Говеда, свињи, кози, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium acetylsalicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Нема внес
Sodium benzyl-4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium boroformiate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium butyl 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium cetostearyl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба.	Нема внес
Sodium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Sodium chlorite	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Sodium cromoglycate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium dichloroisocyanurate	Не е применливо	Говеда, овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Sodium diethylsulphosuccinate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium formaldehydesulphoxylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium lauryl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium nitrite	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес

Sodium propionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium pyrosulphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium salicylate	Не е применливо	Говеда, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Нема внес
		Сите животни за производство на храна со исклучок на риби.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба. Привремениот МРЛ ќе престане да важи на 1-ви Јануари 2015 година	
	Salicylic acid	Мисирки	400 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чии што јајца се користат за исхрана на луѓето	
			2500 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црна дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
Sodium selenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium selenite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium stearate	Не е применливо	Сите животни за	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		производс тво на храна.				
Sodium thiosulphate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Solidago virgaurea	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Somatosalm	Не е применливо	Пастрмки	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sorbitan sesquioleate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sorbitan trioleate	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Spectinomycin	Spectinomycin	Овци	300 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во	Анти- инфективни средства/ Антибиотици
			500 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			5 000 µg/kg	Бубрег		
			200 µg/kg	Млеко		
		Сите	300 µg/kg	Мускул		

		останати животни за производство на храна.	500 µg/kg	Масно ткиво	природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.		
			1 000 µg/kg	Црн дроб			
			5 000 µg/kg	Бубрег			
			200 µg/kg	Млеко			
Spiramycin	Збир на spiramycin и neospiramycin	Говеда	200 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици	
			300 µg/kg	Масно ткиво			
			300 µg/kg	Црн дроб			
			300 µg/kg	Бубрег			
			200 µg/kg	Млеко			
		Живина	200 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.		
			300 µg/kg	Кожа и масно ткиво			
			400 µg/kg	Црн дроб			
	Spiramycin I	Свињи	250 µg/kg	Мускул	Нема внес		
			2 000 µg/kg	Црн дроб			
			1 000 µg/kg	Бубрег			
Streptomycin	Streptomycin	Сите преживари, свињи, зајци	500 µg/kg	Мускул	МРЛ за свињи масно ткиво поврзано со кожа во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици	
			500 µg/kg	Масно ткиво			
			500 µg/kg	Црн дроб			
			1 000 µg/kg	Бубрег			
		Сите преживари	200 µg/kg	Млеко			
Strychni semen	Не е применливо	Говеда, овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба, само во дози кои се еквивалентни на 0,1mg стрихнин/kg тм.	Нема внес	
Strychnine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба само во дози до 0,1 mg/kg тм.	Нема внес	

Супстанции кои се користат во хомеопатската ветеринарна медицина	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Сите супстанции кои се користат во хомеопатските ветеринарни медицински производи доколку нивната концентрација во производот не надминува еден илјадити дел.	Нема внес
Sulfogaiacol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sulfonamides (сите супстанции кои припаѓаат на групата на сулфонамиди)	Основен лек	Сите животни за производство на храна.	100 µg/kg	Мускул	Вкупните резидуи комбинирани од сите супстанции од групата на сулфонамиди не смее да надминуваат 100 µg/kg. Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективно средство/Хемотерапевтик
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци, кози	100 µg/kg	Млеко		
Sulphur	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Symphyti radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба на интактна кожа.	Нема внес

Syzygium cumini	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Tanninum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
L-tartaric acid and its mono- and di-basicsalt of sodium, potassium and calcium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се употребува како ексципиент.	Нема внес
Tau fluvalinate	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Салмониди	500 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитско средство/ Средство против ектопаразити
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Terebinthinae laricina	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
Terpin hydrate	Не е применливо	Говеда, овци, кози, свињи	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Tetracaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како анестетик.	Нема внес
Tetracycline	Збир од основниот лек и неговиот 4-epimer	Сите животни за производство на храна.	100 µg/kg	Мускул	МРЛ кај риби мускул и кожа во природен сооднос. МРЛ кај риби за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се користи.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
			200 µg/kg	Јајца		
Theobromine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Theophylline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thiabendazole	Збир на thiabendazole и 5-hydroxythiabendazole	Говеда, кози	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Thiamphenicol	Thiamphenicol	Сите животни за производство на храна.	50 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		

					животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
Thiamylal	Не е применливо	Сите видови пилјачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба.	Нема внес
Thioctic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thiomersal	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како конзерванс во повеќе дозни вакцини во концентрации кои не надминуваат 0,02%.	Нема внес
Thiopental sodium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба.	Нема внес
Threonine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thuja occidentalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува во хомеопатските ветеринарни медицински продукти подготвени според хомеопатската фармакопеја во концентрации во продуктите кои не надминуваат еден стоти дел.	Нема внес
Thymi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		производс тво на храна.				
Thymidine	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thymol	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tiamulin	Збир на метаболити кои можат да се хидролизираат до 8- α -hydroxymutillin	Свињи, зајци	100 $\mu\text{g/kg}$	Мускул	Нема внес	Анти- инфективни средства/ Антибиотици
			500 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
		Живина	100 $\mu\text{g/kg}$	Мускул		
			100 $\mu\text{g/kg}$	Кожа и масно ткиво		
			1 000 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
		Мисирки	100 $\mu\text{g/kg}$	Мускул		
			100 $\mu\text{g/kg}$	Кожа и масно ткиво		
			300 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
	Tiamulin	Живина	1 000 $\mu\text{g/kg}$	Јајца		
Tiaprost	Не е применливо	Говеда, овци, свињи, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tildipirosin	Tildipirosin	Коведа, кози	400 $\mu\text{g/kg}$	Мускул	Не се користи кај животни чие што млеко се користи за исхрана на лугето. МРЛ за мускул не се применува за местото на апликација на инекција, каде што степенот не треба да биде поголем од 11 500 $\mu\text{g/kg}$.	Макролиди
			200 $\mu\text{g/kg}$	Масно ткиво		
			2000 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
			3000 $\mu\text{g/kg}$	Бубрег		

		Свињи	1200 µg/kg	Мускул	МРЈ за мускул не се применува за местото на апликација на инекција, каде што степенот не треба да биде поголем од 7 500 µg/kg.	
			800 µg/kg	Кожа и Масно ткиво		
			5000 µg/kg	Црн дроб		
			10 000 µg/kg	Бубрег		
Tiliae flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tilmicosin	Tilmicosin	Живина	75 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЈ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЈ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			75 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			250 µg/kg	Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна.	50 µg/kg	Мускул		
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Tiludronic acid (во форма на disodium salt)	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за интравенска употреба.	Нема внес
		Живина	Не е применливо	Не е применливо	Само за парентерална употреба, само кај несилки и бројлери.	
Timerfonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Се употребува само како конзерванс во повеќе дозни вакцини во концентрации кои не надминуваат 0,02%.	Нема внес
Toldimfos	Не е применливо	Сите животни за производство	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		тво на храна.				
Tolfenamic acid	Tolfenamic acid	Говеда, свињи	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти- инфламаторн и средства/ Нестероидни анти- инфламаторн и средства
			400 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	50 µg/kg	Млеко		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	Сите видови ципачи за производс тво на храна.	100 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЈ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Антипаразит ски средства/ Средства против протозои
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			250 µg/kg	Бубрег		
		Живина	100 µg/kg	Мускул		
			200 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			600 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
Tosylchloramide sodium	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес
		Риби	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за животни родени во вода	
Tragacanth	Не е применливо	Сите животни за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tricaine mesilate	Не е применливо	Риби	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Само за животни родени во вода	Нема внес
Trichlormethiazide	Не е применливо	Сите видови ципачи за производс тво на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Triclabendazole	Збир од екстрактибилни резидуи кои може	Сите преживар	225 µg/kg	Мускул	Привремениот МРЈ ке престане да важи на 1 јануари 2014	Антипаразит ски средства/ Средства
			100 µg/kg	Масно ткиво		

	да оксидираат до ketotriclabendazole	и	250 µg/kg	Црн дроб	година	против ендопаразити
			150 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
Trimethoprim	Trimethoprim	Еквиди	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/Хемотерапеутици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна.	50 µg/kg	Мускул		
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Trimethylphloroglucinol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Trypsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tryptophan	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tulathromycin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-	Говеда	100 µg/kg	Масно ткиво	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/Антибиотици
			3 000 µg/kg	Црн дроб		
			3 000 µg/kg	Бубрег		
		Свињи	100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		

	(dimethy-lamino)- β-D-xylo- hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6- azacyclopent- decan-15-one expressed astulathromycinequ ivalents		3 000 µg/kg	Црн дроб		
			3 000 µg/kg	Бубрег		
Turnera diffusa	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Tylosin	Tylosin A	Сите животни за производство на храна.	100 µg/kg	Мускул	МРЈ кај риби мускул и кожа во природен сооднос. МРЈ кај риби за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се користи. МРЈ кај свињи и живина масно ткиво поврзано со кожа и масно ткиво во природни пропорции.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
			200 µg/kg	Јајца		
Tylvalosin	Збир на tylvalosin и 3-O-acetyltylosin	Свињи	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Живина	50 µg/kg	Кожа и масно ткиво	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	
			50 µg/kg	Црн дроб		
Tyrosine	Не е применливо	Сите животни за	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

		производство на храна.				
Urea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urginea maritima	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел. Само за орална употреба.	Нема внес
Uridine and its 5'-mono-5'-di- and 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urticae herba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Valine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЈ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Valnemulin	Valnemulin	Свињи, зајак	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			500 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		

Vedaprofen	Vedaprofen	Еквиди	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторн и средства/ Нестерондни анти-инфламаторн и средства
			20 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
Vetrabutine hydrochloride	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vincamine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени животни.	Нема внес
Virola sebifera	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден илјадити дел.	Нема внес
Viscum album	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори.	Нема внес
Vitamin A	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B1	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Vitamin B2	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B3	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B5	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B6	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B12	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin D	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin E	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Wool alcohols	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба.	Нема внес

Xylazine hydrochloride	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc oleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата за фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/10).

3. Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-3443/3
1 ноември 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3402.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија на петтата седница одржана на 07.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ВИШ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР И
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН
КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА**

I

За Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар за време од 4 (четири) години е избран:

1. Зоран Димоски.

II

За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за време од 4 (четири) години избрани се :

1. Вилма Русковска
2. Влатко Георгиевски
3. Имран Османи
4. Деса Пауновска
5. Гордана Ѓешкоска.

III

Оваа одлука влегува во сила на ден 7.11.2012 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

СОИ.бр. 13/12
7 ноември 2012 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

3403.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

I

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, уверенијата за државјанство и лекарското уверение(двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж како јавен обвинител, уверение или диплома за завршен правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија ул.„Велько Влаховиќ“ бр.26 кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во „Службен весник на РМ“.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страницата на Советот на јавните обвинители на Република Македонија на следната адреса: <http://www.sjorm.gov.mk>

I Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основните јавни обвинителства освен условите предвидени во член 44 и член 45 од Законот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08,) потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

Некомлетните документи нема да бидат разгледувани.

А. бр. 269-4/12 Совет на јавните обвинители
7 ноември 2012 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3404.

Врз основа на член 20 став 6 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2012 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисиии на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 53/2012), во членот 3 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„По исклучок, во случај кога нема вработено лекар во подрачната служба на Фондот во истата и во околните подрачни служби, лекарската комисија е составена од три надворешни члена.“

Член 2

Во членот 3 став 4 бројот „3“ се заменува со бројот „4“.

Член 3

Во членот 3 став 5 бројот „4“се заменува со бројот „5“.

Ставовите 3,4,5, и 6 стануваат ставови 4,5,6, и 7.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-18500/11

9 октомври 2012 година

Скопје

Управен одбор,

Елена Трпковска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012140