СЛУЖБ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 30 јан

БЕЛГРАД

БРОЈ 4 ГОД. XLIII

цена на овој број е 440 динари. – Аконтација на претплатата за 1987 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. – Телефони: Централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

1830
Sluzbeni vesnik SR
Makedonije
91001 Skopje
fah 51

54.

Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јануари 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА ПО ОСНОВ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

1. Се прифаќа Општествениот договор за здружување на трудот и средствата по основ на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година.

2. Се овластува претседателот на Соборот на републиките и покраините, од името на Собранието на СФРЈ, да го потпише овој општествен договор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 55
29 јануари 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

Потпретседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Никола Филиповиќ, с. р.

55.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА

I. Во Одлуката за утврдување на магистралните патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/84), во текстот под II се вршат следните измени и дополненија:

1) точка 1 се менува и гласи:

„1. патот југословенско-австриска државна граница – Коренско седло – Јесенице по новата траса до железничката станица во Јесенице – Крањ од Кидричева улица по обиколницата до „Искра" – Љубљана – Загреб – Поповача – Жупања – Белград – Раља – Баточина – Ниш – Владичин Хан – Скопје – Гевгелија – Богородица – југословенско-грчка државна граница, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа;".

По одредбата под 13) се додава нова одредба под 14), која гласи:

„14) Петровец – Скопје;

2) по точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. автопатот Накло – Крањ – Љубљана и Косезе – Вич (обиколница на Љубљана);

3) во точка 3 по одредбата под 2) се додава нова одредба под 3), која гласи:

„3) Словенска Бистрица – Хајдина";

4) точка 4 се менува и гласи:

„4. патот Картелево – Ново Место – Метлика (по обиколница) – Карловац – Босански Нови – Бања Лука – Добој – Тузла – Меѓаш – Каракај (Зворник) – Бања Ковиљача – Лозница – Валево – Лазаревац – Марковац – Рготина, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:"

5) точка 6 се менува и гласи:

„6) патот Шкофлица (по новоизградената траса) – Пијава – Горица – Кочевје – Брод на Купа – Делнице – Мркопаљ – Бриње – Оточац – Госпиќ – Грачац – Сучевиќи – Зрмања – Паѓане – Книн – Сињ – Триљ – Циста – Прово – Имотски – Груде – Чаплина – Столац – Љубиње – Требиње – Никшиќ, како и патот што се спојува со него;

6) Во точка 10 одредбата под 2) се менува и гласи:

„2) Горња Радгона (Панонска улица – Керенчичева) – југословенско-австриска граница;"

По одредбата под 6) се додаваат одредбите под 7), 8), 9) и 10), кои гласат:

„7) автопатот југословенско-италијанска државна граница – Вртојба;

8) Драводград-Титово Велење-Арја Вас – патот 10 – Целје-Шентјур-Шмарје-Рогашка Слатина-Ѓурманец (патот 11);

9) Црнуче (Љубљана) – Литија – Загорје – Сидани Мост;

10) југословенско-италијанска граница – Робич-Кобарид-Толмин-Идрија-Калце";

7) по точка 10. се додава нова точка 10а, која гласи:

„10а. Патот Марибор-Целје, Црнуче-Томачево-Косезе (А-26 обиколница Љубљана) и автопатот Љубљана-Постојна-Раздрто

8) во точка 16. по одредбата под 3) се додава нова одредба под 4), која гласи:

„4) Бугојно-Пуцарево-Невиќ Поле (до магистралниот пат 5);".

9) Во точка 17 одредбата под 1) се менува и гласи:

„1) Билје – Бездан – Сомбор – Суботица – Келебија – 1 – југословенско-унгарска државна граница;"

10) точка 19, се менува и гласи:

„19. патот Белград-Обреновац-Шабац-Лозница-Бања Ковиљача-Шепак – Козлук – Каракај – Зворник – Власеница – Хан Пиесак – Подроманија (Соколац) – Љубогошта (Сараево), како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:"

11) точката 22. се менува и гласи:

„22. патот југословенско-унгарска државна граница – Суботица – Фекетиќ – Нови Сад – Белград – Горњи Милановац – Кралево – Нови Пазар – Рибариќи, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:"

Одредбата под 1) се менува и гласи:

„1) југословенско-унгарска државна граница – Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Србобран – Нови Сад – Инѓија – Стара Пазова – Батајница – Белград;"

По одредбата под 2) се додава нова одредба под 3), која гласи:

„3) Рашка - Титова Митровица;"

12) во точка 24. во одредбата под 1) зборот: „Зрењанин", се брише.

13) во точка 25 по одредбата под 2) се додава нова одредба под 3) која гласи:

„3) Штимле - Урошевац - Гњилане - Бујановац;"

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Е.п.п. бр. 6
15 јануари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

56.

Врз основа на член 11 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85) и член 31 став 2 точка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирања на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/86), Собрнаето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на 4. седница од 14 јануари 1987 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1987 ГОДИНА

1. Височината на годишната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот равзој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1987 година (во натамошниот текст: Фондот) се утврдуваат во износ, и тоа:

- во милиони динари -

Републики и автономни покраини	ВКУПНО	Од тоа: Со здружување на труд и средства	Задолжителен заем
СР Босна и Херцеговина	55.032,1	30.372,2	24.659,9
СР Црна Гора	8.908,0	4.916,3	3.991,7
СР Хрватска	106.080,0	58.545,6	47.534,4
СР Македонија	22.175,4	12.238,6	9.936,8
СР Словенија	75.564,8	41.704,3	33.860,5
СР Србија	140.708,0	77.656,7	63.051,3
СР Србија надвор од територните на САП	91.073,1	50.263,2	40.809,9
САП Косово	9.074,9	5.008,4	4.066,5
САП Војводина	40.560,0	22.385,1	18.174,9
ВКУПНО:	408.468,3	225.433,7	183.034,6

2. Месечните аконтации на средствата на Фондот од точка 1 на оваа одлука се утврдуваат во следните износи:

- во милиони динари -

Републики и автономни покраини	ВКУПНО	Од тоа: Со здружување на труд и средства	Задолжителен заем
СР Босна и Херцеговина	4.586,0	2.531,0	2.055,0
СР Црна Гора	742,3	409,7	332,6
СР Хрватска	8.840,0	4.878,8	3.961,2
СР Македонија	1.848,0	1.019,9	828,1
СР Словенија	6.297,1	3.475,4	2.821,7
СР Србија	11.725,6	6.471,3	5.254,3
СР Србија надвор од територните на САП	7.589,4	4.188,6	3.400,8
САП Косово	756,2	417,3	338,9
САП Војводина	3.380,0	1.865,4	1.514,6
ВКУПНО:	34.039,0	18.786,1	15.252,9

3. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари до 31 март 1987 година.

4. Оваа одлука влегува во исла со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

02 Број: 4/3-87
14 јануари 1987 година
Белград,

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Претседател,
Ѓорѓе Јанковиќ с.р.

57.

Врз основа на член 5 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85) и член 31 став 2 точка 1 од Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/86), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на 4. седница од 14 јануари 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1985 ГОДИНА

1. Постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: средствата на Фондот) за 1985 година се утврдуваат во следните износи:

Републики и автономни покраини	Во милиони динари
СР Босна и Херцеговина	25.233,4
СР Црна Гора	4.064,2
СР Хрватска	48.814,8
СР Македонија	10.618,3
СР Словенија	32.843,3
СР Србија надвор од територните на САП	42.957,1
САП Косово	4.189,6
САП Војводина	19.062,7
ВКУПНО:	187.783,4

2. Републиките и автономните покраини се должни разликата меѓу износите на средствата на Фондот утврдени со оваа одлука и износите уплатени на име аконтација на средствата на Фондот за 1985 година да ја уплатат во корист на средствата на Фондот во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

02 Број: 4/4-87
14 јануари 1987 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Претседател,
Ѓорѓе Јанковиќ, с. р.

58.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни конта во контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/77, 43/78, 11/85 и 4/86) во член 104б став 1 по зборовите: „од претходната година" се става запирка, зборот: „и" се брише, а по зборовите: „наредната година" се додаваат зборовите: „и нераспоредените приходи за пренос во наредната година за покритие на курсните разлики по определени странски кредити".

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Контото 294 – Нераспореденото приход за пренос во наредната година за покритие на курсните разлики по определени странски кредити, на крајот на годината, се одобрува за износот на вишокот на приходите меѓу збирот на контата на групата конта 60 и групата конта 65, со сторнирање со црвено сторно за истиот износ на приходите на контата на групата 65, а на почетокот на годината ова конто се затвора со неговото задолжување при истовремено одобрение на контото 650 – Пренесени нераспоредени средства од претходната година."

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 2

Во член 104г став 1 зборовите: „по странските кредити конвертирани во динари и курсните разлики што настануваат" се заменуваат со зборовите: „со определени странски кредити и курсни разлики".

Во став 2 зборовите: „Непокриени расходи од претходната година" се заменуваат со зборовите: „Непокриени расходи од претходната година по основ на курсните разлики кај Народната банка на Југославија".

Во став 3 зборовите: „Пренесен вишок на приходи од претходната година" се заменуваат со зборовите: „Пренесен вишок на приходи од претходната година за покритие на курсните разлики кај Народната банка на Југославија".

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 1-13520/1
24 декември 1986 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

59.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделните позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/85 и 46/86) во член 13а бројот: „4" се заменува со бројот: „6", а бројот: „14/86" – со бројот: „56/86".

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 1-108/1-87
8 јануари 1987 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

60.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА МАСА–ВАГИ СО НЕАВТОМАТСКО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ОД КЛАСА НА ТОЧНОСТ (I), (II), (III) И (IIII)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата на маса – вагите со неавтоматско функционирање со класа на точност (I), (II), (III) и (IIII) (во натамошниот текст: ваги).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.M–(1;2;3;4)/1.

Член 2

Под ваги, во смисла на овој правилник, се подразбираат мерилата што служат за определување на маса под влијание на силата на гравитација (земјината тежа) врз масата и што бараат дејствие на послужувач во текот на мерењето.

Член 3

Вагите можат да бидат:

1) ваги со показен уред, со поделба или без поделба, и тоа:

а) ваги со показен уред со поделба – резултатот од мерењето се отчитува од показниот уред аналогно или дигитално;

б) ваги со показен уред без поделба – резултат од мерењето е количината на масата на теговите со кои е извршено урамнотежување;

2) ваги со автоматска, полуавтоматска или неавтоматска положба на рамнотежата, и тоа:

а) ваги со автоматска положба на рамнотежата – положба на рамнотежа се постига без дејствие на послужувачот;

б) ваги со полуавтоматска положба на рамнотежата – во еден дел на опсегот на мерењето послужувачот го доведува покажувачот на рамнотежната положба во положба за отчитување, а во другиот дел положбата на рамнотежа се постига без дејствие на послужувачот;

в) ваги со неавтоматска положба на рамнотежата – послужувачот го доведува покажувачот на рамнотежната положба во положба за отчитување.

Член 4

Поделба на вагите во класи на точност (I), (II) (III) и (IIII) се врши со оглед на вредноста на испитаниот поделок (е) и на бројот на поделоците (n) дадени во следната табела:

Класа на точност	Вредност на испитниот поделок (е)	Број на испитните поделоци (n)		Min. мерење
		најмал	најголем	
(I)	0,001 g ⩽ e	50 000	–	100 e
(II)	0,001 g ⩽ e ⩽ 0,05	100	100.000	20 e
	0,1 g ⩽ e	5. 000	100.000	50 e
(III)	0,1 g ⩽ e ⩽ 2 g	100	10.000	20 e
	5 g ⩽ e	500	10.000	20 e
(IIII)	5 g ⩽ e	100	1.000	10 e

Забелешка: поделбата не се донесува на вагите со испитен поделок помал од 1 mg

Член 5

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) должина на поделокот е растојанието помеѓу две последовни црти на поделбата;

2) вредност на поделокот d (во натамошниот текст: поделокот) е вредноста изразена во единица маса и претставува најмала поделба на аналогната скала односно разликата на две последовни дигитални покажувања;

3) вредност на испитниот поделок е (во натамошниот текст: испитниот поделок) е поделокот што се користи за класификација на вагите во класи на точност, така што количникот на Max. мерење и на испитниот поделок го дава бројот на испитните поделоци (n);

4) опсег на мерење на вагата е подрачјето на мерење ограничено со најмалата маса (во натамошниот текст: Min мерење и со најголемата маса (во натамошниот текст) Max.мерење) која може да се мери на вагата, а грешките на мерењето да се во границите на допуштените грешки пропишани со овој правилник;

5) нулева положба е подрачјето во кое покажувачот мора да се наоѓа пред почетокот на мерењето, кога приемникот на масата е неоптоварен;

6) точност на вагата е сложување помеѓу покажувањето на вагата и точната вредност на мерената маса;

7) повторливост на мерењето е сложување на резултатите од мерењето при повторени мерења на иста маса во непроменети услови;

8) осетливост на вагата е количникот на промената на покажувањето на вагата и масата на додатокот со кој е предизвикана таа промена;

9) грешка поради заокружување кај дигитално покажување е разликата помеѓу вредноста што ја покажува дигиталното покажување и вредноста што би се добила ако покажувањето е аналогно, и таа може да изнесува најмногу 0,5 од поделокот.

10) грешка при промена на положбата на оптоварувањето на приемникот на оптоварување е најголемата разлика меѓу резултатите добиени со промена на положбата на исто оптоварување на приемникот на оптоварување. Оптоварувањето изнесува од 1/10 до 1/3 Max мерење и зависи од бројот на потпирките на приемникот на оптоварување. Кога е во прашање тркалаво оптоварување (товарно возило, железнички вагон и друго), тоа може да изнесува од 0,4 до 0,8 Max мерење;

11) грешка при враќањето на нула е разликата помеѓу претходното покажување на неоптоварена вага и покажувањето на неоптоварена вага по отстранување на оптоварувањето од 90% до 100% Max мерење кое на приемникот на масата стоело 0,5 h;

12) грешка при траење на оптоварување на приемникот на маса од 90% до 100% Max мерење и покажувањето во наредните четири часа од траењето на тоа оптоварување;

13) граници на дозволените грешки се дозволените вредности на отстапување на мерната особина на вагата пропишани со овој правилник;

14) носивост на вагата е најголемото оптоварување што вагата може да го издржи, а да не дојде до трајно оштетување;

15) мерење во директна пресметка е мерењето во присуство на купувачот и продавачот;

16) ваги со повеќе поделби се вагите кај кои опсегот на мерење е поделен на парцијални опсези на мерење, што имаат различни вредности на испитниот поделок и мораат да бидат такви што бројот на испитните поделоци на секој парцијален опсег ($ni = \frac{Max_i}{e_i}$) мора да го исполни условот пропишан со член 4 на овој правилник за таа класа на точност. Min мерење на вага со повеќе поделби мора да биде еднакво со Min мерење на првиот парцијален опсег на мерење, а секое следно Min мерење мора да биде еднакво со Max мерење од претходниот парцијален опсег на мерење;

17) ваги за споредување се вагите со полуавтоматска положба на рамнотежата на кои скалата се наоѓа и од едната и од другата страна на нулата и се разликува по ознаките „плус" и „минус". Скалата на вагата за споредување мора да има најмалку по еден поделок и од едната и од другата страна на нулата.

II. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА

Член 6

Границите на дозволените грешки (во натамошниот текст: GDG), во смисла на овој правилник се GDG при испитувањето на типот, прегледот и во употреба.

Член 7

GDG при испитување на типот и прегледот се:

1) GDG на нулевата положба;

2) GDG на повторливоста;

3) GDG на точноста;

4) GDG при промена на положбата на оптоварувањето;

5) GDG при враќањето на нула;

6) GDG во траењето на оптоварувањето;

7) GDG при промена на температурата за неоптоварена вага.

Член 8

GDG на нулевата положба изнесува ± 0,25 од испитниот поделок за неоптоварена вага, кај која покажувачот мора претходно да биде доведен во нулева положба односно мора да биде автоматски извршена корекција на отстапувањето од нулевата положба.

GDG на нулевата положба од став 1 на овој член не се однесува на вагите кај кои цифрата на последното место јасно се разликува од другите цифри односно на вагите со помошен покажувачки уред од член 42 на овој правилник, кај кои GDG на нулевата положба изнесува ± 0,5 од поделокот.

Член 9

GDG на повторливоста е еднаква со апсолутната вредност на GDG за точност при дадено оптоварување.

GDG на повторливоста од став 1 на овој член не се однесува на вагите со помошен покажувачки уред, кај кои GDG на повторливоста изнесува 1/3 од апсолутната вредност на GDG за точност при дадено оптоварување.

Член 10

GDG за ваги со класа на точност (I) за точност изнесуваат:

1) ± 0,5 на испитниот поделок за оптоварувања од Min мерење до 50.000 поделоци, вклучувајќи го и 50.000-иот поделок;

2) ± 1 испитен поделок за оптоварувања над 50.000 поделоци до 200.000 поделоци, вклучувајќи го и 200.000-иот поделок;

3) ± 1,5 на испитниот поделок за оптоварување над 200.000 поделоци.

Член 11

GDG за ваги со класа на точност (II) за точност изнесуваат:

1) ± 0,5 на испитниот поделок за оптоварувања од Min мерење до 5.000 поделоци вклучувајќи го и 5.000-иот поделок;

2) ± 1 испитен поделок за оптоварување над 5.000 поделоци до 20.000 поделоци, вклучувајќи го и 20.000-иот поделок;

3) ± 1,5 на испитниот поделок за оптоварувања над 20.000 поделоци.

Член 12

GDG за ваги со класа на точност (III) за точност, изнесуваат:

1) ± 0,5 на испитниот поделок за оптоварувања од Min мерење до 500 поделоци вклучувајќи го и 500-иот поделок;

2) ± 1 испитен поделок за оптоварувања над 500 поделоци до 2.000 поделоци вклучувајќи го и 2.000-иот поделок;

3) ± 1,5 на испитниот поделок за оптоваруања над 2.000 поделоци.

Член 13

GDG за ваги со класа на точност (IIII) за точност, изнесуваат:

1) ± 0,5 на испитниот поделок за оптоварувања од Min мерење од 50 поделоци вклучувајќи го и 50-иот поделок;

2) ±1 испитен поделок за оптоварувања над 50 поделоци до 200 поделоци, вклучувајќи го и 200-иот поделок;

3) ± 1,5 на испитниот поделок за оптоварувања над 200 поделоци.

Член 14

GDG пропишани во чл. 10 до 13 на овој правилник се GDG при зголемување и намалување на оптоварувањето, без оглед на вредноста на тарата.

Апсолутната вредност на GDG од став 1 на овој член, за вагите со дигитално покажување, може да биде зголемена за 0,2 од поделокот.

Резултатите од мерењето за вагите со дигитално покажување мораат да бидат корегирани за грешката поради заокружување.

Член 15

GDG за точност на мерните направи на вагите изнесуваат:

1) ± 0,2 на испитниот поделок за вагите со неавтоматска положба на рамнотежата;

2) ± 0,3 на испитниот поделок на вагите со полуавтоматска и автоматска положба на рамнотежата како и за електромеханичките ваги.

Член 16

GDG при посебно испитување на еден или повеќе од главните склопови на вагите изнесуваат 0,7 од GDG пропишани во чл. 10 до 13 на овој правилник.

Член 17

GDG за тара уред со показен уред мораат да ги имаат GDG пропишани во чл. 10 до 13 на овој правилник.

Член 18

Осетливоста на вагата мора да биде таква што со ставање или отстранување на додаток чија што маса е еднаква со поделокот предизвикува траен отклон на покажувачот кај вагите:

1) со класи на точност (I) и (II) со неавтоматска положба на рамнотежата - најмалку 1 mm;

2) со класи на точност (III) и (IIII) со неавтоматска положба на рамнотежата на Max мерење до 30 kg - најмалку 2 mm;

3) со класи на точност (III) и (IIII) со неавтоматска положба на рамнотежата на Max мерење над 30 kg - најмалку 5 mm;

4) од сите класи на точност на вагите со автоматска или полуавтоматска положба на рамнотежата со аналогно покажување најмалку 0,7 од поделокот, а кај електромеханичките ваги со дигитално покажување со одземање или со ставање на додаток чија што маса е од 1 до 1,4 од поделокот, мора да предизвика промена на претходното покажување за еден поделок.

Член 19

Ако вагата има повеќе показни уреди, разликата на нивните меѓусебни покажувања не смее да биде поголема од апсолутната вредност на GDG пропишани во чл. 10 до 13 од овој правилник.

Член 20

GDG при промена на положбата на оптоварувањето е еднаква на апсолутната вредност на GDG пропишани во чл. 10 до 13 од овој правилник.

Член 21

GDG при враќањето на нула, а по отстранување на оптоварувањето што се наоѓало на вагата половина час, изнесува 0,5 од поделокот.

Член 22

GDG во траење на оптоварувањето од 4 часа за ваги со класа на точност (II), (III) и (IIII) е еднаква на апсолутната вредност на GDG пропишани во чл. 11, 12 и 13 на овој правилник.

Член 23

Ако вагата има повеќе приемници на оптоварување, разликата во покажувањето при наизменични оптоварувања на приемниците на оптоварување со исто оптоварување не смее да биде поголема од апсолутната вредност на GDG пропишани во чл. 10 до 13 од овој правилник.

Член 24

Вагата мора да ги исполнува условите пропишани со овој правилник при следните услови:

1) при промена на температурата, и тоа:

а) од - 10°C до + 40°C, со тоа што промената на температурата не смее да биде поголема од 5°C на час;

б) ако температурното подрачје отстапува од - 10°C до + 40°C мора да биде назначено на вагата и не смее да биде помало од 5°C за ваги со класа на точност (I), 15°C за ваги со класа на точност (II), и 30°C за ваги со класа на точност (III) и (IIII);

в) влијанието на температурата врз неоптоварена вага не смее да биде поголемо од еден поделок при промена на темепратурата за 1°C за ваги со класа на точност и 5°C за ваги од други класи на точност;

2) при промена на напонот на изворот на електрична енергија од - 15% до +10% на номиналната вредност;

3) при промена на фреквенцијата ± 2% од номиналната вредност.

Член 25

GDG во употреба можат да имаат најмногу двојна вредност од вредноста GDG пропишани во чл. 10, 11, 12 и 13 на овој правилник.

Член 26

Вредноста на Min мерење не смее да биде помала од вредностите дадени во табелата од член 4 на овој правилник.

Ако вредностите на Min мерења пропишани со став 1 на овој член се поголеми од 1.000 kg тогаш вредноста на Min мерење може да изнесува 1.000 kg.

Min мерење за вагите за пресметка по тарифа изнесува 10 испитни поделоци.

III. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА

Член 27

Вагите мораат да ги имаат следните склопови:

1) приемник на масата (оптоварувањето);
2) уред за пренос на силата;
3) мерна направа, која е составена од:
а) уред за урамнотежување;
б) показен уред;
в) уред за доведување на покажувачот во нулева положба;
г) уред за контрола на исправноста на работата кај електромеханичките ваги.

Покрај склоповите од став 1 на овој член, вагите можат да имаат:

1) уред за нивелација;
2) уред за тара;
3) уред за приспособување на осетливоста;
4) уред за кочење (анетација);
5) приемник на тегови;
6) придушувач на осцилации;
7) уред за избор на приемник на масата;
8) печатач;
9) помошен показен уред;
10) уред за испитување.

Член 28

Приемник на масата е дел од вагата кој служи за поставување на масата што се мери.

Член 29

Уредот за пренос на силата е дел од вагата, кој ја пренесува силата од приемникот на масата до уредот за мерење.

Уредот за пренос на силата кој работи врз принципот на лост мора на лостот да има вградени ножеви или ленти.

Сечилата на ножевите кај секој лост мораат да лежат во една рамнина и мораат да бидат меѓусебно паралелни. Лежиштето со својата подвижност мора да овозможи налегнување по должината на целото сечило на ножот.

Ножевите и лежиштата мораат да имаат цврстина од најмалку 58 HRc (Rockwell) во допирните точки и во нивната непосредна близина.

Член 30

Мерната направа е дел од вагата, што служи за мерење на маса со посредство на уредот за урамнотежување и на показниот уред или на печатачот.

Член 31

Приемникот на тегови е дел од вагата што служи за поставување на теговите, со кои покажувачот се доведува во рамнотежна положба, кога на приемникот на маса се наоѓа маса што се мери.

Член 32

Уредот за урамнотежување е дел од вагата што служи за урамнотежување на силата што ја предизвикува оптоварувањето. Силата може да биде и редуцирана.

Член 33

Показниот уред е дел од вагата кој служи за покажување на резултатот на мерењето и на рамнотежата.

Уредот од став 1 на овој член може да биде со поделба и без поделба.

Ако показниот уред има поделба, покажувањето на резултатот на мерењето може да биде аналогно или дигитално.

Ако показниот уред нема поделба, тој само ја покажува положбата на рамнотежата, без резултатот на мерењето.

Вагите со повеќе поделби не смеат да ги имаат помошните показни уреди од член 42 на овој правилник.

Член 34

Показниот уред со поделба мора да има вредност на поделокот изразена во форма $1 \cdot 10^n$, $2 \cdot 10^n$ или $5 \cdot 10^n$, каде што n е цел број – позитивен, негативен или еднаков на нула.

Условот од став 1 на овој член не се однесува на испитниот поделок (е) кај вагите без поделба.

Член 35

Показниот уред со аналогна поделба мора да има, зависно од вредноста на поделоците, поделба на скалата нанесена во една од следните форми:



1×10^n



2×10^n

5×10^n

Член 36

Должината на поделокот мора да изнесува:

1) најмалку 2 mm за ваги со неавтоматска положба на рамнотежата;

2) најмалку 1 mm за ваги со автоматска и полуавтоматска положба на рамнотежата, ако отчитување на резултатот на мерењето се врши од оддалеченост помала од 0,5 m.

Должината на поделокот од став 1 на овој член мора да изнесува најмалку (L + 0,5) mm, каде што L бројно е еднакво на оддалеченоста на читањето изразена во метри, ако отчитување на резултатот се врши од оддалеченост поголема од 0,5 m.

Член 37

Цртите на поделбата мораат да имаат иста широчина и мораат да се наоѓаат помеѓу 1/10 и 3/10 од должината на поделокот, но не смеат да бидат помали од 0,2 mm.

Должината на најкратките црти на поделбата не смее да биде помала од најмалата должина на поделокот.

Член 38

Најмногу секоја 25-та црта на поделбата мора да биде обележена со број. Броевите мораат да ја означуваат вредноста на поделокот во форма $1 \cdot 10^k$, $2 \cdot 10^k$ или $5 \cdot 10^k$, каде што к е цел број – позитивен, негативен или еднаков на нула.

Член 39

Височината на броевите изразена во mm мора да биде поголема или еднаква на тројната оддалечност на читањето изразена во метри и не смее да биде помала од:

1) 2 mm на вагите со покажувачи со аналогно покажување;

2) 5 mm на вагите со покажувачи со дигитално покажување.

Член 40

На показниот уред со аналогно покажување со скала и стрелка, стрелката мора да има широчина иста како и цртите на скалата, во делот што ги покрива цртите на скалата. Врвот на стрелката мора да се наоѓа помеѓу 1/4 и 3/4 од должината на најкратките црти.

Оддалеченоста помеѓу скалата и стрелката може да биде еднаква најмногу на должината на поделокот, но не поголема од 3 mm.

Член 41

Движењето на стрелката мора да се ограничи под опсегот на скалата за најмалку 4 поделоци и најмногу девет поделоци над опсегот на скалата.

Кај дигиталното покажување мора на виден начин да се покаже пречекорувањето под – 1 d, како и пречекорувањето за најмногу девет поделоци над Max мерење.

Член 42

Вагите со класа на точност (I) и (II) можат да имаат показен уред со:

а) тег со мала маса (јавач) со специјална форма кој може да се лизга по лостот со поделба;

б) уред за интерполација на отчитувањето што врши потподелба на скалата;

в) уред за овозможување на потточна процена на вредноста на делот од поделокот;

г) уред со дигитално покажување чијашто цифра на последното место јасно се разликува од другите цифри.

Вагите што ги имаат уредите од став 1 на овој член не смеат да се употребуваат за мерење во директна пресметка.

Испитниот поделок (е) на вагите со класа на точност (I) и (II), со вграден помошен показен уред изнесува:

1) е = 2d кога d е изразено во форма $5 \cdot 10^k$;

2) е = 5d кога d е изразено во форма $2 \cdot 10^k$;

3) е = 10d кога d е изразено во форма $1 \cdot 10^k$.

Испитниот поделок (е) е еднаков на поделокот (d) на вагите со показен уред со поделба без помошен показен уред.

На вагите со класа на точност (III) и (IIIII) може да постои уред за делење на поделокот што може привремено да се активира со притискање врз тастерот.

Член 43

Уредот за доведување на покажувачот во нулева положба односно уредот за корекција на отстапувањето од нулева положба е дел од вагата што служи за доведување на покажувачот во нулева положба или за одржување на покажувачот во нулева положба кога на приемникот на масата не се наоѓа оптоварување.

Уредот од став 1 на овој член може да биде:

1) неавтоматски уред за доведување на покажувачот во нулева положба - доведување на покажувачот во нулева положба врши послужувачот;

2) полуавтоматски уред за доведување на покажувачот во нулева положба - доведување на покажувачот во нулева положба се врши автоматски со дејствие на послужувачот;

3) автоматски уред за доведување на покажувачот во нулева положба - доведување на покажувачот во нулева положба се врши автоматски без дејствие на послужувачот;

4) автоматски уред за корекција на отстапувањето од нулева положба - автоматски го коригира резултатот на секое мерење кај кое имало отстапување од нулевата положба.

Член 44

Уредот од став 1 на член 43 од овој правилник мора да биде конструиран така што да не смее да работи:

1) кога уредот за тара не е на нула;

2) кога покажувачот не се наоѓа во положба на стабилна рамнотежа.

Член 45

Кај вагите со класа на точност (III) и (IIIII) што се користат во пресметка, уредот за доведување на покажувачот во нулева положба мора да биде конструиран така што со него да може да се врши поместување на нулевата положба најмногу до 4% од Мах мерење.

Член 46

Уредот за брза контрола на исправноста на работата кај електромеханичките ваги може да биде со полуавтоматско и автоматско дејствување, и тоа:

1) аналоген тест за ваги со Мах мерење над 30 kg во вид на контролен број или на друг соодветен начин;

2) дигитален тест на електронскиот дел со покажувачи и сигнализација, ако грешката која може да настане сама по себе не е јасна и забележлива.

Контролниот број од став 1 точка 1 на овој член, мора да одговара на оптоварувањето од 80% до 95% на Мах мерење и може да отстапува најмногу два поделока од назначената вредност.

Член 47

Уредот за нивелација и дел од вагата кој се состои од покажувач на нивелацијата (либела, висулец) и уред за доведување на вагата во положба за мерење.

Осетливоста на покажувачот на нивелацијата на вагите со класа на точност (III) и (IIIII) мора да биде таква што при поместување на показниот орган на покажувачот на нивелација за 2 mm показниот уред на неоптоварена вага не смее да покаже отстапување поголемо од два поделока, ако покажувањето на покажувачот претходно е доведено во нулева положба.

Висечки ваги, цврсто поставени ваги и ваги кај кои промената на нивелацијата до 5%, во кој и да е правец, не влијае врз промената на метролошките особини пропишани со овој правилник, не мораат да го имаат уредот од став 1 на овој член.

Во која и да е положба при попречно или надолжно наклонување за 1 mm за вагите со класа на точност (II) и 2 mm за вагите со класа на точност (III) и (IIIII) според покажувањето на покажувачот на нивелацијата ако покажувањето на неоптоварена вага било доведено во подрачјето на нулата, разликата во покажувањето или во печатењето во првобитна положба и во наклонета положба не смее да ја надмине апсолутната вредност на дозволената грешка за тоа оптоварување.

Покажувачот на нивелација мора да биде нераздвоиво утврден на видно место на вагата.

Член 48

Уредот за тара е дел од вагата кој може да биде со поделба или без поделба. Овој уред мора да овозможи доведување на покажувачот во нулева положба кога на приемникот на масата се наоѓа оптоварување.

Член 49

Поделокот на уредот за тара мора да биде еднаков на поделокот на показниот уред.

Член 50

Уредот за тара мора да биде таков што да не може да се користи под своето нулево покажување или над својата најголема означена вредност.

Најголемата вредност на мерење на уредот за тара мора да биде еднаква или помала од Мах мерење.

Член 51

На вагите со Мах мерења до 30 kg што се користат во директна пресметка а имаат приемници за маса и тегови не смее да се вградува уред за тара.

Член 52

Уредот за тара може да биде:

1) неавтоматски - мерење на вредноста на тарата врши послужувачот;

2) полуавтоматски - мерење на вреднсота на тарата се врши автоматски со дејствие на послужувачот;

3) автоматски - мерење на вредноста на тарата се врши автоматски без дејствие на послужувачот.

Член 53

Пуштањето во работа на уредот за тара мора да биде сигнализирано со покажување на вредноста за тара или со истакнување забелешка на видливо место на вагата.

Ако со употреба на уредот за одземање на тарата не се овозможува запознавање на вредноста на остатокот од опсегот на мерењето, уредот мора да го спречи мерењето над Мах мерење или да покаже дека таа вредност е достигната.

Член 54

Полуавтоматските и автоматските уреди за тара мораат да бидат такви така што тара да може да се заземе само во положбата на стабилна рамнотежа.

Член 55

Уредот за тара мора да овозможи поништување на тарата со точност која е поголема или еднаква на 0,25 од испитниот поделок.

Член 56

Кај вагите во директна пресметка со Мах мерења до 30 kg, полуавтоматскиот уред за тара:

1) не смее да овозможи промена на тарата додека мерењето е во тек;

2) мора да овозможи поништување на дејството на тарата само кога приемникот на масата е неоптоварен;

3) мора да ја покажува вредноста на тарата на двете страни во текот на целото мерење или вредноста на тарата да ја искаже со знакот „минус" или со трепкање, кога приемникот на масата е неоптоварен.

Вагите во директна пресметка не смеат да имаат автоматски уред за тара.

Член 57

Уредот за дотерување на осетливоста е дел од вагата со помош на кој може да се менува осетливоста на вагата.

Член 58

Уредот за кочење е дел од вагата кој кочи дел од механизмот или целиот механизам на вагата.

Уредот од став 1 на овој член мора да има само две положби: „закочено" и „откочено" што јасно се разликуваат (на пр. црвено-зелено). На вагите со класа на точност (I) и (II) може да постои уред за предмерење.
Вага со уред за предмерење не смее да се употребува во директна пресметка.

Член 59

Приемникот на тегови е дел од вагата кој служи за поставување на тегови со кои покажувачот се доведува во рамнотежна положба, кога на приемникот на маса се наоѓа маса која се мери.

Член 60

Придушувачот на осцилации е дел од вагата кој го доведува покажувачот на вагата во стабилна положба на покажување, која одговара на средната вредност на осцилирање.

Ако вагата го има уредот од став 1 на овој член покажувачот мора да заземе став на мирување по три до пет полупериода на покажување на покажувачот под услов оптоварувањето да мирува.

Маслените придушувачи мораат да имаат уред за регулирање на придушувањето на осцилациите, ако се осетливи на промена на температурата.

Член 61

Уредот за избор на приемник на маса е дел од вагата што поврзува еден или повеќе приемници на маса со мерната направа.

Член 62

Печатач е дел од вагата кој ги печати резултатите од мерењето.

Печатачот мора да го печати и називот или ознаката на мерната единица за маса.

Печатењето на резултатите од мерењето мора да биде во границите од најмалку Min мерење до најмногу девет поделоци над Max мерење.

Ако вагата има сметач, печатачот мора да ги печати и податоците користени за пресметка и резултатот со соодветни единици, ако тие не се веќе порано отпечатени.

Резултатите од мерењето и сметањето не смеат да се печатат додека покажувачот осцилира.

Член 63

Вагите со Max мерење до 30 kg, со класа на точност (III), ако се употребуваат во директна пресметка, мораат да имаат исти показни уреди на страната свртена кон купувачот и на страната свртена кон продавачот.

Условот од став 1 на овој член не е задолжителен за вагите што се користат во директна пресметка по тарифата и кај кои отчитувањето од страна на купувачот и продавачот може да се врши истовремено на ист покажувач.

Кај вагите од став 1 на овој член, печатењето на резултатите на мерењето и пресметувањето под Min мерење не смее да биде можно без посебни дејствија на послужувачот.

Член 64

Уредот за послужување е дел од вагата кој служи за испитување на точноста на вагата. Преносниот однос кај овој уред не смее да биде поголем од 1:5 000 и мора да биде видливо означен.

Член 65

На вагите со специјален приемник на маса (резервоар, бункер и сл.) мораат да бидат предвидени места за ставање на тегови.

Член 66

На вагата мораат да бидат предвидени места за ставање на жиг односно за ставање на налепница.

Местата мораат да се одберат така што да:

1) овозможат лесно ставање на жиг и ставањето на жиг да не влијае врз метролошките особини;

2) оневозможат дејствија со кои може да се влијае врз точноста на мерењето;

3) жигот да биде лесно видлив, без поместување на вагата додека е вклучена.

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ

Член 67

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 68

Натписите и ознаките мораат да бидат на видно место на вагата или на натписната плочка и мораат да ги содржат следните податоци:

1) фирма, односно назив или знак на производителот;

2) тип на вагата;

3) сериски или фабрички број со годината на производство;

4) опсег на мерењето од _____ до _____ или Min... Max...(за секој опсег на мерење);

5) испитен поделок (e = _____) или поделок (d = _____) за секој опсег на мерење;

6) класа на точност;

7) службена ознака на типот на вагата ако е извршено испитување на типот;

8) температурен опсег ако е поинаков од -10°C до + 40°C;

9) номинален напон и номинална фреквенција на изворот на напојувањето.

На вагите за броење мора да биде запишан преносниот однос (на пример: 1:100 и 1:10 или 1:99 и 1:9), а на децималните ваги преносниот однос 1:10.

Член 69

Натписите, опсегот на мерење (Min_____Max_____) и поделокот (d) мораат да бидат испишани во непосредна близина на показниот уред на вагите што се користат во пресметката.

Во непосредна близина на покажувачот на масата, на основната цена и на износот, како и кај печатењето на тие вредности на вагите со класа на точност (III) мораат да се наоѓаат ознаките на соодветни единици, а на електромеханичките ваги со Max мерење над 30 kg со дигитално покажување - и вредност на контролниот број.

Член 70

Фабричкиот или сериски број на вагата, со годината на производството мора да биде означен на одвоивите склопови и посебните показни уреди.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 71

Вагите за кои не е задолжително испитување на типот мораат да ги исполнуваат GDG пропишани во чл. 8, 9,

10, 11, 12, 13 и 14 од овој правилник, ако на нив е означена класата на точност.

Вагите за кои не е задолжително испитување на типот, на кои не е означена класата на точност, мораат да ги исполнуваат условите што ги дал производителот, ако бројот на поделоците не е помал од бројот на поделоците за ваги со класа на точност (III)

Член 72

Вагите што се наоѓаат во употреба и вагите произведени до 31 декември 1986 година за кои постојат одобренија од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, можат да се примаат на преглед и жигосување, ако ги исполнуваат условите во поглед на GDG и бројот на поделоците пропишани со овој правилник.

Член 73

Вагите со класа на точност (III) и (IIII), што се наоѓаат во употреба, а кај кои бројот на поделоците не одговара на одредбите на овој правилник, мораат да се усогласат со одредбите на овој правилник до 31 декември 1988 година.

Ако вредноста и бројот на поделоците, поради конструктивните особини на вагата, не можат да се усогласат со одредбите на овој правилник, при определувањето на GDG вредноста на поделокот мора да се замени со испитниот поделок (е), кој мора да биде означен на вагата и може да има вредност од Max/2 000 до Max/10 000.

Член 74

Вагите со помошен тег што се наоѓале во употреба до денот на влегувањето во сила на овој правилник, а не ги исполнуваат условите од член 5 точка 16 и член 63 став 1 ќе се примаат на преглед до 31 декември 1988 година.

Член 75

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

1) Правилникот за метролошките услови за ваги со неавтоматско функционирање со класа на точност (I) и (II) („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/78).

2) Правилникот за метролошките услови за мерила на маса со неавтоматско функционирање од класа на точност (III) и (IIII) („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/82).

Член 76

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 0404-4526/1
9 декември 1986 година
Белград

в. д. Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с. р.

61.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЛУКСМЕТРИ - МЕРИЛА НА ОСВЕТЛЕНОСТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат фотоелектричните луксметри - мерилата на осветленоста (во натамошниот текст: луксметри), што се состојат од селенски фотоелемент и мерен инструмент во мерниот опсег од 0 до 100.000 lx.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат со кратенката MUS. S-2/1.

Член 2

Луксметрите од член 1 на овој правилник според експлоатационите карактеристики се делат:

1) по точност на мерењето на две класи: 5 и 10;

2) по присуство на прибор за намалување на косинусната грешка на луксметрите:
- со косинусен коректор;
- без косинусен коректор;

3) по присуство на спектрално - неселективен апсорпционен филтер за промена на мерниот опсег, на луксметрите;
- со филтер,
- без филтер.

II. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА

Член 3

Основната грешка на луксметарот, во мерните опсези во кои луксметарот работи без филтер не смее да биде поголема од:

1) ± 5% - при луксметри од класа 5;
2) ± 10% - при луксметри од класа 10.

Член 4

Зголемувањето на грешката при преминување од еден мерен опсег на друг со примена на филтер не смее да биде поголема од 5% од мерената големина.

Член 5

Варијацијата на покажувањето на луксметарот не смее да биде поглема од апсолутната вредност на допуштената основна грешка.

Член 6

Отклнот на стрелката од ознаката на механичката нула, при рамномерно движење на стрелката од најоддалечената ознака на скалата, не смее да биде поголем од вредноса на Δ изразена во mm, определена по формулата:

$$\Delta = 0{,}0005\ KL$$

каде што:

K - е бројна вредност на класата на точност на луксметарот;

L - должина на скалата во mm.

Член 7

Промената на покожувањето на луксметарот со одвоен фотоелемент, при наклон на мерниот инструмент за 5° од референтната положба назначена на скалата не смее да биде поголема од ± 1% од должината на скалата.

Луксметрите со вграден фотоелемент мораат да ги исполнуваат условите од член 3 на овој правилник во која и да било работна положба.

Член 8

Промената на пополнувањето на луксметарот во зависност од промената на темепратурата на околниот воздух во работното подрачје од - 10 до + 35°C, не смее да биде поголема од:

1) ± 0,5%/°C - при луксметри од класа 5;
2) ± 1,0%/°C - при луксметри од класа 10.

Член 9

Промената на покажувањето на луксметарот под влијание на надворешно магнетно поле со јачина од 400 A/m не смее да биде поголема, при најнеповолен правец на полето, од ± 1,0%.

Член 10

Промена на покажувањето на луксметарот поставен на феромагнетна плоча не смее да биде поголема од ± 0,5%.

Член 11

Времето на умирување на подвижниот орган на луксметарот не смее да биде поголемо од 4 s.

Член 12

Косинусната грешка на луксметарот во зависност од аголот под кој светлоста паѓа врз фотоелементот, не смее да биде поголема од:

Упаден агол на светлоста	Косинусна грешка на луксметарот во % на мерената големина	
	за луксметри со коректор на косинусната грешка	за луксметри без коректор на косинусната грешка
60°	± 7	10
80°	± 15	не се нормира

Член 13

Промената на покажување на луксметар предизвикана од замор на фотоелементот осветлуван 5 минути со константна осветленост, чијашто вредност е определена со крајната ознака на скалата на најголемиот мерен опсег на луксметарот предвиден за работа без филтер, не смее да биде поголема од:

1) 1% од мерената големина кај луксметри од класа5;

2) 2% - од мерената големина - кај луксметри од класа 10.

Член 14

Луксметарот мора да издржи во текот на 5 минути светлосно преоптоварување кое изнесува 120% од најголемата вредност што луксметарот ја мери без филтер, со тоа што по ова испитување луксметарот мора да ги исполнува условите од чл. 3, 5, 6 и 7 од овој правилник.

Член 15

Луксметрите мораат да издржат пет светлосни импулси во траење од 1 s (со паузи од 15 s), чијашто вредност е двапати поголема од најголемата вредност што луксметарот ја мери без примена на филтер, со тоа што по тоа испитување луксметарот мора да ги исполнува условите од чл. 3, 5, 6 и 7 од овој правилник.

Член 16

Границите на дозволените основни грешки на луксметарот се определуваат при нормални услови на нивната примена:

1) при температура на околниот воздух од 25 ± 1°C;

2) при релативна влажност на воздухот од 65 ± 15%;

3) при атмосверски притисок од 100 + 4 kPa (750 ± 30 mm Hg).

III. СВОЈСТВО НА КОНСТРУКЦИЈАТА

Член 17

Фотоелементот и мерниот инструмент на луксметарот можат да бидат вградени во одвоени куќишта или во заедничко куќиште. Ако одвоени куќиштата се врската помеѓу фотоелементот и мерниот инструмент се остварува со помош на флексибилен изолиран спроведен кабел со изводи кои обезбедуваат добар спој со приклучниците на куќиштето на инструментите.

Член 18

Луксметарот треба да има предвидено место за ставања на жиг.

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ

Член 19

За мерниот инструмент на луксметарот мораат да бидат дадени следните натписи и ознаки:

1) ознака на типот на инструментот;

2) ознака на единицата на мерната големина;

3) ознака на класата на инструментот;

4) година на производство;

5) фабрички број на инструментот;

6) работна положба на инструментот;

7) назив или знак за производителот.

Член 20

Мерниот инструмент на луксметарот со одвоен фотоелемент, покрај натписите и ознаките наведени во член 19 од овој правилник мора уште да има ознака на типот на фотоелементот.

Член 21

На куќиштето на одвоениот фотоелемент, кој претставува составен дел од луксметарот, мораат да бидат напишани:

1) тип и број на фотоелементот;

2) тип и број на луксметарот на кого му припаѓа фотоелементот.

Член 22

На рамката на филтерот мораат да бидат напишани:

1) номинална вредност на коефициентот на пресметување (демултипликација) на скалата;

2) знак на производителот.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за метролошките услови за фотоелектрични луксметри - мерила на осветленоста („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/81).

Член 24

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 02-268
15 февруари 1987 година
Белград

в. д. Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р **Милан Межек**, с. р.

62.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОСТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ НА ТИП НА ЧЕЛИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките карактеристики што мораат да ги имаат мострите на референтни материјали на тип на челици (нелегирани, легирани и високолегирани), за определување на хемискиот состав (во натамошниот текст: референтни мостри на челици).

Метролошките карактеристики од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката РМК. RM-Č/8.

Член 2

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник ги имаат следните значења:

1) референтна мостра на нелегиран челик е хомогена мостра на челик со форми, како што се: струготини (гранули) и цилиндри (диск, правоаголник итн.) со содржина на елементите утврдени според следната табела:

Елементи	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Co	Su	W	други
% max	1,7	1,5	1,0	0,04	0,04	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1

2) референтна мостра на легиран челик е хомогена мостра на челик со различни форми, како што се: струготини (гранули) и цилиндри (диск, правоаголник итн.), со содржина на основните елементи 5% и збир на содржини на легирачки елементи помал од 10%;

3) референтна мостра на високолегиран челик е хомогена мостра на челик со различни форми, како што се: струготини (гранули) и цилиндри (диск, правоаголник итн.) со минимална содржина на поединечен легирачки елемент 5% или минимален збир на содржини на легирачки елементи 10%. Содржината на железо мора да биде поголема од 50%.

Член 3

Интервалот на доверба за сите елементи во референтните мостри на челици мора да биде определен на ниво на доверба од 95%.

Член 4

Хомогеноста на референтните мостри на челици на површината што се испитува и на референтните мостри во форма на струготини по целата зафатнина, мора да биде во границите на интервалот определен на ниво на доверба од 95%.

Член 5

Својството на стабилност на референтните мостри на челици мора да се манифестира со постојаност на вредностите на хемискиот состав што тие ги репродуцираат.

Член 6

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 7

На една од бочните страни на референтните мостри на челици односно на една од бочните страни на шишенцето во кое се наоѓаат референтни мостри на челици во форма на струготини мораат да бидат напишани следните натписи и ознаки:

1) фирма односно назив или знак на производителот;
2) сериски број;
3) службена ознака на референтната мостра на челик;
4) ознака U дека референтната мостра има уверение кое мора да содржи:
1) фирма односно назив или знак на производителот;
2) назив и подрачје на примена на мострата;
3) сериски број;
4) содржина на основните и легирачките елементи;
5) интервал на доверба со кој е утврдена содржината на основните и легирачките елементи;
6) поединечни резултати на секоја лабораторија со назнака на методата со која е анализиран секој елемент.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 02-255
15 февруари 1987 година
Белград

вд Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р **Милан Межек**, с. р.

63.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА ЗА РУДНИЧКИ ПРОСТОРИИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈАМСКИ ПОЖАРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за вентилација на руднички простории и технички услови за заштита од јамски пожари што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Вентилација на руднички простории. Вентилациски врати. Технички услови — — — — — — — — — — — — — — — JUS B. Z1.100
2) Вентилација на руднички простории. Автоматски вентилациски врати. Техничку услови — — — — — — — — — — JUS B. Z1.101
3) Вентилација на руднички простории. Сигурносни прегради. Технички услови и изработка — — — — — — — — — — JUS B. Z1.105
4) Вентилација на руднички простории. Придушувачи, вентилациона станица, мостови и вентилациона комора — — JUS B. Z1.110
5) Технички услови за заштита од јамски пожари. Изолациони прегради. Барања и изработка — — — — — — — — — — JUS B. Z1.150
6) Технички услови за заштита од јамски пожари. Изолациона комора. Барања и изработка — — — — — — — — — — JUS B. Z1.155

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4707/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

64.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за станардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НЕГОРИВНИ МИНЕРАЛНИ ПЛОЧИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за негоривни минерални плочи кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Негоривни минерални плочи. Технички услови — — — — — — — — — — — — JUS B.F2.100
2) Негоривни минерални плочи. Земање на мостри и изработка на епрувети JUS B.F8.150
3) Негоривни минерални плочи. Мерење на димензии на епрувети — — — — JUS B.F8.151
4) Негоривни минерални плочи. Мерење на димензии, праволиниска форма на рабови и правоаглести плочи — — — JUS B.F8.152
5) Негоривни минерални плочи. Определување на отстапувањето од нормалата — — — — — — — — — — — — — — — JUS B.F8.153
6) Негоривни минерални плочи. Определување на зафатнинската маса — — JUS B.F8.154
7) Негоривни минерални плочи. Определување на затезната цврстина вертикално на површината на плочата — — — JUS B.F8.155
8) Негоривни минерални плочи. Определување на смолкнувањето на цврстината — — — — — — — — — — — — — — JUS B.F8.156
9) Негоривни минерални плочи. Определување на свиткувачката цврстина — JUS B.F8.158
10) Негоривни минерални плочи. Определување на модулот на еластичноста

со помош на наклонот при свиткувањето на епруветата — — — — — — — — — — — JUS B.F8.159

11) Негоривни минерални плочи. Определување на влажноста — — — — — — JUS B.F8.160

12) Негоривни минерални плочи. Определување на впивањето на водата и бабрењето по дебелината на плочата — — — JUS B.F8.161

13) Негоривни минерални плочи. Испитување на раслојувањето во водата — JUS B.F8.162

14) Негоривни минерални плочи. Определување на отпорот спрема извлекувањето на вијците — — — — — — — — — — JUS B.F8.163.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на негоривни минерални плочи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4708/1
25 ноември 1986
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

65.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за проектирање и изведување на дрвени конструкции, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Проектирање и изведување на дрвени конструкции. Конструкции од монолитно дрво и плочи. Измени — — JUS U.C9.200/1

2) Проектирање и изведување на дрвени конструкции. Материјали за изработка на дрвени конструкции. Технички услови. Измени — — — — — — JUS U.D0.001/1.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на проектирање и изведување на дрвени конструкции од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 67-4709/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

66.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за техничките услови за заштита од пожар кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Технички услови за заштита од пожар. Заштита на челични греди оптоварени на свиткување со негорливи минерални плочи — — — — — — — — — — — JUS U.J5.701

2) Технички услови за заштита од пожар. Заштита на челични столбови со негорливи минерални плочи — — — — — JUS U.J5.702

3) Технички услови за заштита од пожар. Преграден ѕид од полна негорлива минерална плоча со отпорност на пожар 60 min — — — — — — — — — — — — — — JUS U.J5.714

4) Технички услови за заштита од пожар. Преграден ѕид од полна негорлива минерална плоча со отпорност на пожар 90 min — — — — — — — — — — — — — — JUS U.J5.715

5) Технички услови за заштита од пожар. Лесен преграден ѕид од негорлива минерална плоча со отпорност на пожар 60 min — — — — — — — — — — — — — — JUS U.J5.721

6) Технички услови за заштита од пожар. Лесен преграден ѕид од негорлива минерална плоча со отпорност на пожар 90 min — — — — — — — — — — — — — — JUS U.J5.722

7) Технички услови за заштита од пожар. Лесен преграден ѕид од негорлива минерална плоча со отпорност на пожар 120 min — — — — — — — — — — — — — JUS U.J5.723

8) Технички услови за заштита од пожар. Лесен преграден ѕид од негорлива минерална плоча со отпорност на пожар 180 min — — — — — — — — — — — — — JUS U.J5.724

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4710/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

67.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОНИЧНИ ВПУШТАЧИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за конични впуштачи кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Конични впуштачи 60° — — — — JUS K.D3.321
2) Конични впуштачи 90° — — — — JUS K.D3.323
3) Конични впуштачи 120° — — — — JUS K.D3.326.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на конични впуштачи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Конични впуштачи 60° — — — — JUS K.D3.321
2) Конични впуштачи 90° — — — — JUS K.D3.323
3) Конични впуштачи 120° — — — — JUS K.D3.3.326.

донесени со Решението за југословенските стандарди за алат и прибор („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4711/1
25 ноември 1986 година
Белград

Диркетор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

68.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈНИ ЕЛЕМЕНТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за спојни елементи кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Метрички навој. Пречници на бургии за претходни дупки за врежување навои — — — — — — — — — — — — — — — — JUS M.B1. 003
2) Подлошки за спрежници и завртки со цилиндрична глава од класа на изработка А — — — — — — — — — — — — — JUS M.B2. 013.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард JUS M.B2. 013, од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на подлошки за спрежници и завртки со цилиндрична глава од класа на изработка А што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Применувањето на југословенскиот стандард JUS M. B1. 003 од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Метрички навој со триаглест ИСО-профил. Препорачани пречници на бургии за дупки пред врежувањето на навој — — — — — — — — — — — — — — — JUS M.B1. 003
донесен со Решението за југословенските стандарди за навои, вијци и навртки („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/72);
2) Подлошки за вијци со цилиндрична глава. Класа на изработката А — — — JUS M.B2. 013
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за спојни елементи и алати („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на една година од денот на објавувањето во („Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4712/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

69.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТУЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за тули кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Полни тули од глина. — — — — — JUS B.D1. 011
2) Фасадни тули од глина. Технички услови — — — — — — — — — — — — — — JUS B.D1. 013
3) Шупливи фасадни тули и блокови од глина. Технички услови — — — — — JUS B.D1. 014
4) Шупливи тули и блокови од глина. Технички услови — — — — — — — — — — JUS B.D1. 015
5) Полни тули од глина со олеснета основна маса. Технички услови — — — — JUS B.D1. 016
6) Шупливи тули и блокови од глина со олеснета основна маса. Технички услови — — — — — — — — — — — — — — — JUS B.D1. 017
7) Шупливи плочи и поролит-плочи од глина. Технички услови — — — — — JUS B.D1. 022
8) Шупливи блокови од глина за меѓукатни конструкции. Технички услови — JUS B.D1. 030
9) Методи за испитување на тули, блокови и плочи од глина — — — — — — JUS B.D1. 011.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на тули што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Полни тули од глина — — — — — JUS B.D1. 011
2) Фасадни полни тули од глина — — JUS B.D1. 013
3) Шупливи фасадни тули и блокови од глина — — — — — — — — — — — — — JUS B.D1. 014
4) Шупливи тули и блокови од глина JUS B.D1. 015
5) Шупливи плочи и поролит-плочи од глина — — — — — — — — — — — — — JUS B.D1. 022
6) Шупливи блокови од глина за меѓу катни конструкции — — — — — — — — — JUS B.D1. 030
7) Методи за испитување на тули, блокови и плочи од глина — — — — — — JUS B.D8. 011 донесени со Правилникот за југословенските стандарди за градежни материјали („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/79);

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за југословенските стандарди за тули и блокови („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/84).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во („Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4713/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

70.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПАТНИТЕ ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за патните возила кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Патни возила. Автобуси. Означување на седишта — — — — — — — — — — JUS M.N5. 510
2) Патни возила. Автобуси. Ознаки на седишта — — — — — — — — — — — — JUS M.N5. 511
3) Патни возила. Опрема за поставување носила во автобусите. Составни делови и вградување — — — — — — — — JUS M.N5. 721
4) Патни возила. Опрема за поставување носила во автобусите. Распоред на носилата и цртеж — — — — — — — — — — JUS M.N5. 722
5) Патни возила. Опрема за поставување носила во автобусите. Облик, мерки и материјали на носачите — — — — — — JUS M.N5. 724
6) Патни возила. Опрема за поставување носила во автобусите. Облик, мерки и материјали на држачите — — — — — — JUS M.N5. 726
7) Патни возила. Опрема за поставување носила во автобусите. Плочки за прицврстување — — — — — — — — — — — JUS M.N5. 730

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард — JUS M.N5. 730, чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на патните возила што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи југословенскиот стандард кој има следниот назив и ознака:

Каросерија на патните возила. Означување на седиштата во автобусите — — JUS M. N5. 510 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на патните возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/63).

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат решенијата:

1) Решение за југословенските стандарди за опрема за закачување носила во автобусите („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63 и 18/64),

2) Решение за југословенските стандарди за опрема за закачување носила во автобусот („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/65).

3) Решение за југословенскиот стандард за опрема за закачување носила во автобусите („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4714/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

71.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на јаглен и кокс кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на јаглен и кокс. Гранулометриска анализа на кокс со големина над 20 mm — — — — — — — — JUS B.H8.345
2) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на вистинската и привидната релативна густина и порозност на кокс — — — — — — — — — — — — — — — JUS B.H8.351
3) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на содржината на влага во аналитичката мостра на јаглен и лигнит. Индиректна гравиметриска метода — — — — — — — — — — — — — — — — JUS B.H8.390

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на јаглен и кокс. Гранулометриска анализа на кокс — JUS B.H8.345

2) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на вистинската и привидната релативна густина и порозност кај коксот — — — — — — — — — — — — JUS B.H8.351

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/70).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4715/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

72.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИ РУДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за испитување на железни руди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за хемиски испитувања на железни руди. Приготвување на аналитичка мостра за хемиски анализи со претсушење — — — — — — — — — — — — — — — JUS B.G8.133

2) Физикални испитувања на железни руди. Определување на цврстината на дробењето на палети — — — — — — — JUS B.G8.152

3) Физикални испитувања на железни руди. Определување на насипната густина на руда со максимална големина на зрното 40 mm — — — — — — — — — — — — — — JUS B.G8.155

4) Физикално испитување на железни руди. Определување на насипната густина на руда со големина на зрното над 40 mm JUS B.G8.156

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4716/1
25 ноември 1986 годоина
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

73.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РЕФЕРЕНТНИ ТЕЧНОСТИ ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ НА ВИСКОЗИМЕТРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за референтни течности за еталонирање на вискозиметри кој го има следниот назив и ознака:

Референтни течности за еталонирање на вискозиметри. Класификација и технички услови — — — — — — — — — — JUS B.H3.010

Член 2

Југсоловенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на референтни течности за еталонирање на вискозиметри што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4717/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

74.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА И ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХАРТИЈА, КАРТОН И ЦЕЛУЛОЗА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за целулоза и за испитување на хартија, картон и целулоза кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на хартија, картон и целулоза. Определување на сепцифичната електрична спроводливост на воден екстракт — — — — — — — — — — — — — — JUS H.N8.123

2) Испитување на хартија, картон и целулоза. Определување на pH-вредност на водениот екстракт — — — — — — — JUS H.N8.124

3) Целулоза. Определување на содржината на сува материја — — — — — JUS H.N8.135

4) Испитување на хартија и картон. Определување на содржината на влага. Метода на сушење — — — — — — — — JUS H.N8.206

5) Испитување на хартија. Определување на отпорноста на цепење. Метода по Елмендорф — — — — — — — — — — — — JUS H.N8.215

6) Испитување на хартија. Определување на отпорноста на свиткување. Метода по Шопер — — — — — — — — — — — — JUS H.N8.221.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилни, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните назив и ознаки:

1) Целулоза. Определување на содржината на сува материја — — — — — JUS H.N8.135 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската преработка на дрво („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66);

2) Испитување на хартија и картон. Определување на содржината на влага (метода на сушење) — — — — — — — — JUS H.N8.206 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите на испитување на хартија и картон („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/67);

3) Испитување на хартијата и картонот. Определување на pH вредност на водениот екстракт — — — — — — — — — — JUS H.N8.124 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на хартија и картон („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/70).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4718/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

75.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Лабораториски садови и прибор од стакло. Шишиња за реагенси со тесно грло, без затка. Услови на квалитетот JUS B.E4.119

2) Лабораториски садови и прибор од стакло. Петри-чиничиња (шолји). Услови на квалитетот — — — — — — — — JUS B.E4.160

3) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чиничиња (шолји) за кристализација, без излив. Услови на квалитетот — JUS B.E4.165

4) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чиничиња (шолји) за кристализација, со излив. Услови на квалитетот — JUS B.E4.166

5) Лабораториски садови и прибор од стакло. Балони со рамно дно, со кратко широко грло. Услови на квалитетот — JUS B.E4.172

6) Лабораториски садови и прибор од стакло. Балони со тркалезно дно, со долго цилиндрично грло. Услови на квалитетот — — — — — — — — — — — — JUS B.E4.173

7) Лабораториски садови и прибор од стакло. Балони со тркалезно дно, со кратко тесно цилиндрично грло. Услови на квалитетот — — — — — — — — — — JUS B.E4.175

8) Лабораториски садови и прибор од стакло. Балони со тркалезно дно, со кратко широко цилиндрично грло. Услови на квалитетот — — — — — — — — — JUS B.E4.177

9) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Геј-Лисак JUS B.E4.401

10) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Липкин — JUS B.E4.402

11) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Спренгел JUS B.E4.403

12) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Рајшауер JUS B.E4.404

13) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Хубард — JUS B.E4.405

14) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Бингам — JUS B.E4.406

15) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Jaulmes — JUS B.E4.407.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на лабораториски садови и прибор од стакло што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Лабораториски садови и прибор од стакло. Петри-чиничиња (посатки) — JUS B.E4.160

2) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чиничиња (посатки) за кристализација, без изливи — — — — — — — — JUS B.E4.165

3) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чиничиња (посатки) за кристализација, со излив — — — — — — — — — JUS B.E4.166

4) Лабораториски садови и прибор од стакло. Тиквички (балони) со рамно дно, со кратко широко грло — — — — — JUS B.E4.172 донесени со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/69);

5) Лабораториски садови и прибор од стакло. Тиквички (балони) со тркалезно дно, долго грло цилиндрично — — — JUS B.E4.173

6) Лабораториски садови и прибор од стакло. Тиквички (балони) со тркалезно дно, кратко тесно грло, цилиндрично JUS B.E4.175

7) Лабораториски садови и прибор од стакло. Тиквички (балони) со тркалезно дно, кратко широко грло, цилиндрично — — — — — — — — — — — — — — JUS B.E4.177

донесени со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/72);

8) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри — — — — — — — — — — — — — JUS B.E4.401

донесен со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72);

9) Лабораториски садови и прибор од стакло. Шишиња за реагенси со тесно грло, без затка — — — — — — — — — — — JUS B.E4.119

донесен со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/73);

10) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Липкин — JUS B.E4.402

11) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Спренгел JUS B.E4.403

12) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Рајшауер JUS B.E4.404

13) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Хубард — JUS B.E4.405

14) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Бингам — JUS B.E4.406

15) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри според Jaulmes — JUS B.E4.407

донесени со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/77).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4719/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

76.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАФИЧКИ СИМБОЛИ ЗА ПРИМЕНА ВО ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ШЕМИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за графички симболи за примена во електричните шеми што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Графички симболи за примена во електричните шеми. Проводници и прибор за спојување — — — — — — — — — — JUS N.A3.003

2) Графички симболи за примена во електричните шеми. Пасивни составни делови — — — — — — — — — — — — — — — JUS N.A3.004.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) точ. 2.5 и 2.6 од југословенскиот стандард:

Електротехнички графички симболи. Електрични машини — — — — — — — — — JUS N.A3.100

донесен со Решението за југословенските стандарди за електротехнички графички симболи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/62);

2) точка 3 од југословенскиот стандард:

Електротехнички графички симболи. Водови за пренесување и дистрибуција — JUS N.A3.030

3) точ. 3.6 и 3.7 од југословенскиот стандард:

Електротехнички графички симболи. Мерни трансформатори, шантови и делила на напон — — — — — — — — — — — — — JUS N.A3.330

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на електротехничките графички симболи („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4720/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

77.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАСЕРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за ласери кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Ласери. Класификација на ласери и ласерски уреди со оглед на заштитата од ласерско зрачење — — — — — — — — — JUS N.S9.002

2) Ласери. Обележување на ласерски уреди, затворени простории и терени — JUS N.S9.003.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ласери што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4721/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

78.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛАСЕРИ И УРЕДИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЛАСЕРСКО ЗРАЧЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за ласери и уреди за управување со ласерско зрачење кој го има следниот назив и ознака:

Ласери и уреди за управување со ласерско зрачење. Термини и дефиници — — JUS N.A0.860.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 67-4722/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

79.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТЕГАЛКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за стегалки што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Стегалки без завртка за спојување на бакарни проводници без посебни подготовки. Посебни технички услови и испитувања — — — — — — — — — — — — — — JUS N.E4.006

2) Стегалки со завртка за спојување на бакарни проводници. Посебни технички услови и испитувања — — — — — — JUS N.E4.007

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на стегалки што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4723/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

80.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СПОЈНИ НАПРАВИ ЗА КУЌНИ И СЛИЧНИ ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за спојни направи за куќни и *слични* електрични инсталации кој го има следниот назив и ознака:

Спојни направи за куќни и слични електрични инсталации. Општи технички услови и испитувања — — — — — — — — JUS N.E4.005

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на спојните направи за куќни и слични електрични инсталации од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4724/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

81.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈАЛИЦИ И СТАРТЕРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за сијалици и стартери, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Сијалици со влакно од волфрам за посебна намена. Технички услови и испитувања — — — — — — — — — — — — — — JUS N.L1.005

2) Сијалици со влакно од волфрам за општа употреба. Обични сијалици. Главни мери и карактеристики — — — — — — JUS N.L1.201

3) Сигнални сијалици. Конусни сијалици. Главни мери и карактеристики — — JUS N.L1.310

4) Сигнални сијалици. Цевести сијалици. Главни мери и карактеристики — — JUS N.L1.311

5) Тлеев стартер за флуоресцентни цевки. Технички услови и испитувања — JUS N.L1.030

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на сијалиците и стартерите што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Сијалици со влакно од волфрам за општа употреба. Главни мери и карактеристики — — — — — — — — — — — — — — JUS N.L1.201 донесен со Решението за југословенските стандарди за сијалици со влакно од волфрам за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/64);

2) Тлеев стартер за флуоресцентни цевки. Технички услови — — — — — — — JUS N.L4.030 донесен со Решението за југословенските стандарди за електрични сијалици („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67).

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Решението за југословенските стандарди за сигнални сијалици („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/72).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4725/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

82.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОТИВЕКСПЛОЗИСКА ЗАШТИТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за противексплозиска заштита што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Протиексплозиска заштита. Телекомуникациони уреди и составни делови за електроника и вид на заштита „зголемена сигурност" — — — — — — — — — — JUS N.S8.202

2) Противексплозиска заштита. Постапки за контрола на температурата на моторите со кафезен ротор — — — — — JUS N.S8.241

3) Противексплозиска заштита. Дополнително испитување на моторите со кавезен ротор — — — — — — — — — — — JUS N.S8.242

4) Противексплозиска заштита. Посебни услови за моторите во „зголемена сигурност" — — — — — — — — — — — — JUS N.S8.244

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на противексплозиската заштита од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Експлозиона заштита. Постапки за контрола на температурата на моторите со кафезен ротор — — — — — — — — — JUS N.S8.241

2) Експлозиона заштита. Дополнително испитување на моторите со кафезен ротор — — — — — — — — — — — — — — — JUS N.S8.242 донесени со Решението за југословенските стандарди за екслозиона заштита („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/72)

3) Посебни услови за моторите во зголемена сигурност — — — — — — — — JUS N.S8.244 донесени со Правилникот за југословенските стандарди за противексплозиска заштита („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/81).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4726/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

83.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за чисти хемикалии кој го има следниот назив и ознака:

Чисти хемикалии. Раствор на амонијак. Технички услови. Дополнение — — — JUS H.G2.095/1

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на чистите хемикалии што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4727/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

84.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГАСОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за гасови што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Гасови. Земање на мостри. Општи услови — — — — — — — — — — — — — — JUS H.F8.100
2) Гасови. Опрема за земање на мостри и пренесување до уредот за анализа — JUS H.F8.101
3) Анализа на гасови. Земање на мостри од течни гасови — — — — — — — — JUS H.F8.102

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандарднизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4728/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

85.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за електромедицински уреди и опрема што го има следниот назив и ознака:

Електромедицински уреди и опрема. Електростимулатори на срцето и електродни катетери предвидени за трајна имплантација. Класификација, означување и пакување — — — — — — — — — — — — — JUS N.S5.710

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на електромедицинските уреди и опремата што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4729/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

86.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДЕТЕКЦИЈА И МЕРЕЊЕ НА ЈОНИЗИРАЧКИТЕ ЗРАЧЕЊА СО ЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за детекција и мерење на јонизирачките зрачења со електрични средства кој го има следниот назив и ознака:

Детекција и мерење на јонизирачките зрачења со електрични средства. Термини и дефиниции — — — — — — — — — — JUS N.A0.391

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4730/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

87.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕКСТИЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за текстил кој го има следниот назив и ознака:

Текстил. Квантитативна и квалитативна контрола на јута и кенаф. Измени — JUS F.S2.501/1.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на текстил што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4731/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

88.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАКЛЕНИ ШИШИЊА И САДОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за стаклени шишиња и садови што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Стаклени шишиња. Шишиња за пиво од 0,5 л. Евро-шишиња. Технички услови — — — — — — — — — — — — — — JUS B.E6.020

2) Стаклени садови. Определување на отпорноста спрема внатрешниот притисок — — — — — — — — — — — — — — JUS B.E8.100

3) Стаклени садови. Определување на издржливоста и отпорноста спрема нагла промена на температурата — — — — JUS B.E8.101

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард JUS B.E6.020 е задолжителен во целост, а ќе се применува на стаклени шишиња – шишиња за пиво од 0,5 l што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Применувањето на југословенските стандарди JUS B.E8.100 и JUS B.E8.101 не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за стаклени шишиња за пиво („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4732/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

89.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло кои ги имаат следниве називи и ознаки:

1) Лабораториски садови и прибор од стакло. Пикнометри со термометар и бочна капилара — — — — — — — — — — JUS B.E4.408

2) Лабораториски садови и прибор од стакло. Метода за определување на хемиската отпорност на емајлот за кодирање и обележување со боја — — — — — — JUS B.E8.120.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на лабораториски садови и прибор од стакло што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4733/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

90.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САДОВИТЕ ЗА ВИНАРСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за садовите за винарство кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Садови за винарство. Прашален лист — — — — — — — — — — — — — — — — JUS M.L2.020

2) Челични садови за винарство. Вертикални цилиндрични садови што се изведуваат на градилиште — — — — — — — JUS M.L2.025

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 67-4734/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

91.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА НА ЈАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за техничка опрема на јавни патишта кој го имаат следниот назив и ознака:

Техничка опрема за јавни патишта. Заштитна жичена ограда. Термини и класификација — — — — — — — — — — — — JUS U.S4.106.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4735/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

92.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦВРСТИ МИНЕРАЛНИ ГОРИВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за цврсти минерални горива кој го има следниот назив и ознака:

Цврсти минерлни горива. Јаглен за употреба во термоелектрани. Класификација и технички услови — — — — — — — JUS B.H1.003.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на цврсти минерални горива што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4736/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

93.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТРУЈНИТЕ И НАПОНСКИТЕ ТРАНСФОРМАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за струјните и напонските трансформатори кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Струјни трансформатори. Општи технички услови и испитувања — — — — JUS N.H9.101

2) Струјни трансформатори за мерење. Дополнителни технички услови — — JUS N.H9.102

3) Напонски трансформатори. Општи технички услови и испитувања — — JUS N.H9.121

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на

струјните и напонските трансформатори што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандради кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Струјни трансформатори. Општи технички услови — — — — — — — — — JUS N.H9.101

2) Струјни трансформатори за мерење. Дополнителни технички услови — — JUS N.H9.102

донесени со Решението за југословенските стандарди за струјните трансформатори („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/72),

3) Напонски трансформатори. Општи технички услови и испитување — — JUS N.H9.121

донесен со Правилникот за југословенските стандарди за напонските трансформатори („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ",

Бр. 07-4737/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

94.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИОКОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за радиокомуникации кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Раидокомуникации. Вметнување на испитни сигнали во вертикалниот потисен интервал на телевизискиот сигнал. Технички барања — — — — — — — — — — JUS N.N6.016

2) Радиокомуникации. Методи на мерење на телевизиските предаватели и претворувачи со вметнати испитни сигнали JUS N.N6.372

3) Радиокомуникации. Методи на мерење на телевизиските предаватели и претворувачи со вметнати испитни сигнали. Филтри за мерење — — — — — — — — JUS N.N6.373

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во псоебно издание на Сојузниот завод за стнадардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на радиокомуникациите од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4738/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

95.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за трансформатори што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Трансформатори за раздвојување и сигурносни трансформатори за раздвојување. Општи технички услови и испитување — — — — — — — — — — — — — JUS N.H8.010

2) Трансформатори за раздвојување и сигурносни трансформатори за раздвојување. Трансформатори за играчки. Дополнителни технички услови — — — — — JUS N.H8.020

3) Трансформатори за раздвојување и сигурносни трансформатори. Трансформатори за Свончиња. Дополнителни технички услови — — — — — — — — — — — JUS N.H8.021

4) Трансформатори за раздвојување и сигурносни трансформатори за раздвојување. Трансформатори за светлечки тела од класа III со сијалици со жарна нишка. Дополнителни технички услови — — JUS N.H8.022

5) Трансформатори за раздвојување и сигурносни трансформатори за раздвојување. Сигурносни трансформатори за раздвојување за општа примена. Дополнителни технички услови — — — — — — JUS N.H8.023

6) Трансформатори за раздвојување и сигурносни трансформатори за раздвојување. Трансформатори за раздвојување за општа примена, трансформатори за апарати за бричење и единици за напојување на апаратите за бричење. Дополнителни техничку услови — — — — — — — JUS N.H8.024

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на трансформаторите што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Заштитни трансформатори. Општи технички услови и испитување — — JUS N.H9.010

2) Заштитни трансформатори. Трансформатори за играчки. Дополнителни технички услови — — — — — — — — — — JUS N.H9 020

3) Заштитни трансформатори. Трансформатори за звончиња. Дополнителни технички услови — — — — — — — — — — JUS N.H9.021

4) Заштитни трансформатори. Трансформатори за рачни светилки. Дополнителни технички услови — — — — — — — JUS N.H9.022

донесени со Решението за југословенските стандарди за заштитни трансформатори („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/69).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4739/1
25 неомври 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

96.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈКИ ЗА ЦЕВКИ И ЦРЕВА, БРЗОСОСТАВНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за спојки за цевки и црева, брзосоставни, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Спојки за црева со капа. Форма — JUS M.B5.131

2) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Редукциона спојка од поголем на помал пречник. Форма — — — — — — — JUS M.B5.132

3) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Тело на редукциона спојка од поголем на помал пречник. Форма и мери — JUS M.B5.133

4) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Редукциона спојка од помал на поголем пречник. Форма — — — — — — — JUS M.B5.134

5) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Тело на редукциона спојка од помал на поголем пречник. Форма и мери — JUS M.B5.135

6) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Двокрака редукциона спојка. Форма — — — — — — — — — — — — — — — JUS M.B5.136

7) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Тело на двокрака редукциона спојка. Форма и мери — — — — — — — — — — JUS M.B5.137

8) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Трикрака редукциона спојка. Форма — — — — — — — — — — — — — — — JUS M.B5.138

9) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Тело на трикрака редукциона спојка. Форма и мери — — — — — — — — — — JUS M.B5.139

10) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Четирикрака редукциона спојка. Форма — — — — — — — — — — — — — — JUS M.B5.140

11) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Тело на четририкрака редукциона спојка. Форма и мери — — — — — — — — JUS M.B5.141

12) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Чеп. Форма — — — — — — — — — JUS M.B5.142

13) Спојки за цевки и црева, брзосоставни. Тело на чеп. Форма и мери — — — JUS M.B5.143.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на спојки за цевки и црева, брзосоставни, што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4740/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

97.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СПОЈНИЦИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за спојници на мотори возила што го има следниот назив и ознака:

Спојница на моторни возила, трактори и самоодни работни машини. Лабораториски испитувања на функционалните карактеристики на спојниците. Општа постапка — — — — — — — — — — — — — — JUS M.N3.323

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4741/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

98.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА, ЗЕМЈОДЕЛСКИ ВОЗИЛА И САМООДНИ РАБОТНИ МАШИНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за моторни и приклучни возила, земјоделски возила и самоодни работни машини што го има следниот назив и ознака:

Моторни и приклучни возила, земјоделски возила и самоодни работни машини. Кочење. Категоризација — — — — — JUS M.N5.812

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на моторни и приклучни возила, земјоделски возила и самоодни работни машини што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за терминологија на кочењето на друмски возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/68).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4742/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

99.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕТОН

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за бетон кој го има следниот назив и ознака:

Бетон. Транспортиран бетон.
Технички услови — — — — — — — — — JUS U.M1.045.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на транспортиран бетон што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4743/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

100.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА ВИСОКОГРАДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за испитување на конструкциите на високоградба кој го има следниот назив и ознака:

Испитивање на конструкциите на високоградба со пробно оптоварување и испитување до кршењето — — — — — — — JUS U.M1.047.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на испитување на конструкциите на високоградба од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4744/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

101.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕТОН

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за бетон кој го има следниот назив и ознака:

Бетон. Определување на брзината на ултразвукот и калибрационата крива — — JUS U.M1.042

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на бетон што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-4745/1
25 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

102.

Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 38/86 и 67/86), сојузниот секретар за надворешна трговија донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА СО ПРОПИСИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 1987 ГОДИНА

1. Во Наредбата за начинот на усогласување на пријавите за склучени договори за надворешнотрговскиот промет поднесени до 31 декември 1986 година со прописите за извоз и увоз што се применуваат во 1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/86) во точка 2 одредба под 2 во став 2 зборовите: „ако кај увозот на кредит и со динамика на увозот во повеќе години, тие права не се товарени при поднесувањето на пријава во 1986 година" се заменуваат со зборовите: „освен ако при поднесувањето на пријави во 1986 година за увоз на кредит и со динамика на увозот во повеќе години тие права се товарени;".

Во одредбата под 3 став 2 зборовите: „од Стопанската комора на Југославија дека вредноста на увозот на односните стоки во 1987 година ќе биде опфатена со обемот на плаќањето на увозот на стоки за широка потрошувачка" се заменуваат со зборовите: „од овластената банка за товарење на обемот на плаќањето на увозот на стоки за широка потрошувачка во 1987 година."

Во одредбата под 4 зборовите: „за вредноста на стоките што се увезуваат во 1987 година по односната пријава" се заменуваат со зборовите: „за износот на плаќањето што се врши во 1987 година по таа пријава".

По став 1 се додаваат нови ст. 2, 3 и 4, кои гласат:

„За увозот на стоки од став 1 на оваа одредба што се увезуваат по основ на дозвола, за вредноста на стоките што се увезуваат во 1987 година, покрај пријавата се поднесува и дозвола на која не ѝ истекол рокот односно нова дозвола.

За увозот на стоки по основ на контингент за потребите на организација на здружен труд од областа на туризмот и угостителството, покрај пријавата се поднесува и потврда од овластената банка дека за вредноста на увозот во 1987 година е товарен контингентот на организацијата на здружен труд за увоз во 1987 година.

За увозот на опрема за потребите на организација на здружен труд од областа на туризмот и угостителството, покрај пријавата се поднесува и потврда од овластената банка за товарење на обемот на плаќањето на увозот на опрема на односната организација на здружен труд по основ на амортизација на опремата и остварениот извоз."

2. По точка 2 се додаваат нови точ. 2а и 2б, кои гласат:

„2а. Организациите на здружен труд, по пријавите за склучените договори за увоз што народните банки ги прифатиле до 31 декември 1986 година, по кои увозот е извршен до тој ден, а плаќањето се врши во 1987 година, за вредноста на неизвршеното плаќање поднесуваат пријава со повикување на бројот и датумот од порано прифатената пријава.

Покрај пријавата од став 1 на оваа точка организацијата на здружен труд поднесува, ако се работи за извршен увоз на суровини и репродукционен материјал по основ на условно слободен увоз во 1986 година за кој се врши плаќање во 1987 година, и потврда од овластената банка за товарење на општествено признатите репродукциони потреби во 1987 година, сообразно со одредбите од точка 2 на Одлуката за прифаќање на пријави за склучените договори за увозот на стоки до 31 декември 1986 година и за плаќањето во 1987 година на стоки увезени во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/86).

2б. Организациите на здружен труд по пријавите за склучените договори за увоз на услуги што народните банки ги прифатиле до 31 декември 1986 година, а по кои плаќањето се врши во 1987 година, за вредноста на услуги што се плаќа во таа година, поднесуваат пријава со повикување на бројот и датумот од порано прифатената пријава кон која поднесуваат и потврда од овластената банка за товарење на правото на плаќање."

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

П. бр. 26000
21 јануари 1987 година
Белград

Заменик
на сојузниот секретар за
надворешна трговија,
д-р **Милорад Унковиќ**, с. р

103.

Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТИ И ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛА НА ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И ТЕХНИЧКО УПАТСТВО И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК И РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТИЕ АПАРАТИ И ОПРЕМА

1. Изолациони апарати и опрема за контрола на изолациони апарати кои, во смисла на член 43 став 2 и член 51 од Законот за стандардизацијата, организации на здружен труд можат да пуштаат во промет на југословенскиот пазар, само ако се снабдени со гарантен лист со техничко упатство и за кои мораат да бидат утврдени гарантниот рок и рокот на обезбедено сервисирање, и

1) изолациони апарати со кислород;

2) изолациони апарати (самоспасувачи) со компримиран кислород;

3) опрема за контрола на изолациони апарати.

2. Гарантниот рок за изолационите апарати и опрема за контрола на изолациони апарати од точка 1 на оваа наредба, не може да биде покус од една година.

3. Гарантниот рок за изолациони апарати и опрема за контрола на изолациони апарати од точка 1 на оваа наредба почнува да тече, и тоа:

– за изолациони апарати – со денот на предавањето на апаратот на употреба;

– за опрема за контрола на изолациони апарати – денот на пуштањето на опремата во работа;

4. Рокот на обезбеденото сервисирање за изолациони апарати и опрема за контрола на изолационите апарати од точка 1 на оваа наредба не може да биде покус од десет години.

5. Давателот на гаранцијата односно овластениот сервис е должен да изврши услуга за одржување или поправки на изолационите апарати и опремата за контрола на изолационите апарати од точка 1 на оваа наредба во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето за извршување на тие услуги.

6. Оваа наредба ќе се применува на изолациони апарати и опрема за контрола на изолационите апарати од точка 1 на оваа наредба што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

7. Оваа наредба влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 07-3202/3
20 ноември 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

104.

10Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство издаде од 1 јули до 31 декември 1986 година дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство издадена со решение број
1	2	3	4
1	ARSENAL	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" - Шабац	323/2 од 24. декември 1986. година
2	BESKOR E-77	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" - Крушевац	6212/2 од 4. септември 1986. година
3	CF - 125	Celamerck Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зунање трговина - Љубљана	7861/2 од 6. декември 1986. година
4	COSMOPHOS-peleti	Творница кемијско-козметичких производа „COSMOCHEMIA" - Оточац	5640/3 од 29. септември 1986. година
5	ERADICAME EXTRA 6-E	Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" - Скопје	4502/2 од 19. јуни 1986. година
6	EVISEKT-S	Sandoz, Basel, кого во Југославија застапува РО за вањску трговину „ВЕЛЕБИТ", ООУР Примењена кемија и стројеви - Загреб	8974/1 од 24. декември 1986. година
7	IMIDAN P-3	Оганко-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" - Скопје	6645/2 од 29. септември 1986. година
8	ORDRAM EXTRA 6-E	Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" - Скопје	4491/2 од 19. јуни 1986. година
9	PYRAMIN-FL	BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутрашњу трговину „ПРОГРЕС", ООУР „Hemotex", IV. Робна дирекција - BASF, Београд	7959/2 од 20. ноември 1986. година
10	RACER 25-EC	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" - Скопје	4490/2 од 19. јуни 1986. година
11	STARANE-250	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" - Шабац	8973/1 од 24. декември 1986. година

1	2	3	4
12	ZEAN E-72	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пецстициди" – Крушевац	6213/2 од 4. септември 1986. година

Бр. 171/1
6. јануари 1987. година
Белград

Заменикна претседателот
на Сојузниот комитет
на земјоделство,
м-р **Томе Кузмановски**, с. р.

105.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство донесува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола за пуштање во промет издал Сојузниот комитет за земјоделство, со решение број	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за престанување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	AKOTION G-5	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" – Шабац	6619/1 од 11 ноември 1981 година	8191/2 од 28 ноември 1986 година
2	AKOTION P-5	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" – Шабац	6618/1 од 10 ноември 1981 година	8184/2 од 28 ноември 1986 година
3	AMEZIN S-47	Хемијска индустрија „ЗОРКА" РО „Заштита биља" – Шабац	6813/1 од 16 ноември 1981 година	8181/2 од 28 ноември 1986 година
4	ARESIN	Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну, унутрашњу трговину и производњу „ЈУГОХЕМИЈА", РО „Хемија" – Белград	7201/1 од 15 декемврі 1978 година	6393/1 од 9. септември 1986. година
5	ATRAZIN 40-FP	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" – Шабац	2456/1 од 1 април 1982 година	8183/2 од 28 ноември 1986 година
6	BAKARNI OKSIHLORID S-50	Органско-хемиска индустија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" – Скопје	972/1 од 7 февруари 1979 година	6362/1 од 8 септември 1986 година
7	BAKARNI ZIMAN	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" – Шабац	3872/2 од 16 април 1981 година	8186/2 од 28 ноември 1986 година
8	BASUDIN SPECIAL 400-EC	Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски материјал – Љубљана	449/1 од 20 јануари 1981 година	8703/2 од 11 декемврі 1986 година
9	BROM-O-GAS	Great Lakes Chemical Corporation, West Lagaycte – USA, кого во Југославија го застапува „КЕМИКАЛИЈА", ООУР „Омникем" – Загреб	1034/1 од 21 февруари 1979 година	6397/1 од 9 септември 1986 година

1	2	3	4	5
10	CHINOSOL-W	Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну, унутрашњу трговину и производњу „ЈУГОХЕМИЈА", ООУР „Хемија" - Белград	456/1 од 20 јануари 1981 година	6665/2 од 22 септември 1986 година
11	CF-125	Celamerck, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зунањa трговина - Љубљана	4598/2 од 22 јули 1981 година	6910/1 од 29 септември 1986 година
12	CIBAK-OHIS	Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" - Скопје	359/1 од 16 јануари 1980 година	6364/1 од 8 септември 1986 година
13	CONITEX	Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ" - Загреб	7197/1 од 15 декември 1978 година	6390/1 од 9 септември 1986 година
14	DIAZOL EC-60	Makhteshim-Agan, Beer-Sheva, кого во Југославија го застапува „КЕМИКАЛИЈА", ООУР „Омникем" - Загреб	400/1 од 17 јануари 1979 година	6399/1 од 9 септември 1986 година
15	DIFENAMID WP-80	Хемијска индустрија „ЗОРКА", ООУР „Зорка-АТХ и киселине" - Суботица	61/6 од 9 јули 1979 година	6059/2 од 21 август 1986 година
16	DURSBAN E-48	Dow Chemical Company, Europe SA.- Milano, кого во Југославија го застапува Кемијски комбинат „CHROMOS", ООУР „Chromos-Заштита биља" - Загреб	380/1 од 16 јануари 1980 година	6392/1 од 9 септември 1986 година
17	EPTAM 6-E	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Престициди" - Скопје	693/1 од 25 јануари 1979 година	6405/1 од 9 септември 1986 година
18	FOLPAN WP-50	Makhteshim-Agan, Beer-Sheva, кого во Југославија го застапува „КЕМИКАЛИЈА", ООУР „Омникем" - Загреб	492/1 од 22 јануари 1979 година	6401/1 од 9 септември 1986 година
19	FYDUMAS-G	Duphar, Amsterdam, кого во Југославија го застапува РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Галеника-Агрохемија" - Земун	441/1 од 18 јануари 1980 година	6398/1 од 9 септември 1986 година
20	HERBICIDNO GNOJIVO NPK 27:8:9 + 1,4% klortaluron	ИНА - Петрокемија, Кутина	205/2 од 21 февруари 1979 година	6349/1 од 8 септември 1986 година
21	Herbicidno gnoivo 27% KAN + 1,4% klortaluron	ИНА - Петрокемија, Кутина	204/2 од 21 февруари 1979 година	6348/1 од 8 септември 1986 година
22	Herbicidno gnoivo NPK 13:10:12 + 0,45% Metalohlor i 0,3% Atrazin	ИНА - Петрокемија, Кутина	201/2 од 21 февруари 1979 година	6346/1 од 8 септември 1986 година
23	Herbicidno gnoivo 27% KAN + 1,3% Metoksuron i 0,94% Simazin	ИНА - Петрокемија, Кутина	202/2 од 21 февруари 1979 година	6345/1 од 8 септември 1986 година
24	Herbicidno gnoivo NPK 17:8:9 + 1,3% Metoksuron i 0,14% Simazin	ИНА - Петрокемија, Кутина	203/2 од 21 февруари 1979 година	6344/1 од 8 септември 1986 година
25	IMIDAN P-5	Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" - Скопје	382/1 од 16 јануари 1980 година	6365/1 од 8 септември 1986 година

1	2	3	4	5
26	INSEKTOFERT G-0,75F	Хемијска индустрија „ЗОРКА", ООУР „Зорка-АТХ и киселине" - Суботица	408/1 од 17 јануари 1979 година	6056/2 од 21 август 1986 година
27	INSEKTOFERT G-1,5F	Хемијска индустрија „ЗОРКА", ООУР „Зорка-АТХ и киселине" - Суботица	388/1 од 17 јануари 1979 година	6057/2 од 21 август 1986 година
28	INSEKTOFERT G-0,5L	Хемијска индустрија „ЗОРКА", ООУР „Зорка-АТХ и киселине" - Суботица	397/1 од 17 јануари 1979 година	6360/1 од 8 септември 1986 година
29	KAPTOGAL-80	РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Галеника-Агрохемија", Земун	354/1 од 16 јануари 1980 година	6359/1 од 8 септември 1986 година
30	KINOLAT-15	La Quinolinae, Paris, кого во Југославија го застапува РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Галеника-Агрохемија", Земун	351/1 од 16 јануари 1980 година	6395/1 од 9 септември 1986 година
31	KRENITE	E.I.Du Pont de Nemours and Company, Delaware, кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА", ООУР „Интерсервис-Комерц-сервис", Нови Сад	439/1 од 18 јануари 1980 година	6404/1 од 9 септември 1986 година
32	KUMULAN	BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутрашњу трговину „ПРОГРЕС", ООУР „Progres-Hemotex", IV Робна дирекција - BASF, Београд	489/1 од 22 јануари 1979 година	6716/1 од 22 септември 1986 година
33	LASSO/LINURON-EC	Monsanto Europe S. A., Brisel, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зунања трговина - Љубљана	956/1 од 9 февруари 1978 година	4369/1 од 6 јули 1986 година
34	LEKINOL-Cu	Товарна фармацевтских ин кемичних изделков „ЛЕК" - Љубљана	357/1 од 16 јануари 1980 година	6353/1 од 8 септември 1986 година
35	LEKINOL-CuS	Товарна фармацевтских ин кемичних изделков „ЛЕК" - Љубљана	353/1 од 16 јануари 1980 година	6354/1 од 8 септември 1986 година
36	LINDAN 2,8 ŽUPA	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" - Крушевац	6820/1 од 16 ноември 1981 година	4819/2 од 14 август 1986 година
37	LINDAN E-10	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" - Шабац	6828/1 од 16 ноември 1981 година	8190/2 од 28 ноември 1986 година
38	LINDAN S-25	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" - Крушевац	6816/1 од 16 ноември 1981 година	4823/2 од 14 август 1986 година
39	LINDANIZIRANO GNOIVO NPK 13:10:12+0,3% Lindan	ИНА - Петрокемија, Кутина	460/1 од 20 јануари 1981 година	6361/1 од 8 септември 1986 година
40	MALATION E-50	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" - Крушевац	6819/1 од 16 ноември 1981 година	4824/2 од 14 август 1986 година
41	MALPINEKS	Товарна кемичних изделков „ПИНУС", Раче при Марибору	547/2 од 29 јануари 1979 година	6357/1 од 8 септември 1986 година
42	MODRA GALICA	Металуршко-кемична индустрија „Цинкарна" - Целје	4579/4 од 9 октомври 1978 година	6358/1 од 8 септември 1986 година

1	2	3	4	5
43	MULTI-GOAL	Rohm and Haas S.p.A., Milani, кого во Југославија го застапува „COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски материјал - Љубљана	841/1 од 4 февруари 1982 година	7155/2 од 22 октомври 1986 година
44	NIKONAL	РО „Montenegroexport" - Никшиќ	2901/1 од 29 април 1980 година	6356/1 од 8 септември 1986 година
45	OKIVIK	Творница кемијско-козметичких производа „COSMOCHEMIA" - Оточац	1405/7 од 29 јули 1980 година	6352/1 од 8 септември 1986 година
46	OKIPROT-IF	Творница кемијско-козметичких производа „COSMOCHEMIA" - Оточац	5088/1 од 29 јули 1980 година	6351/1 од 8 септември 1986 година
47	ORDRAM 6-E	Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" - Скопје	3103/2 од 26 јуни 1980 година	6363/1 од 8 септември 1986 година
48	PALLINAL	BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутрашњу трговину „ПРОГРЕС", ООУР „Progres-Hemotex", IV робна дирекција - BASF, Белград	355/1 од 16 јануари 1980 година	6402/1 од 9 септември 1986 година
49	PETRAN	РО „Montenegroexport" - Никшиќ	2898/1 од 29 април 1980 година	6355/1 од 8 септември 1986 година
50	PYRAMIN-FL	BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутрашњу трговину „ПРОГРЕС",ООУР „Progres-Hemotex", IV робна дирекција - BASF, Белград	437/1 од 18 јануари 1980 година	6403/1 од 9 септември 1986 година
51	REGLONE	ICI, Plant Protection Division - Fernhurst, кого во Југославија го застапува РО „INTEREXPORT", ООУР Заступање иностраних фирми - Белград	704/1 од 25 јануари 1979 година	7352/1 од 16 октомври 1986 година
52	TALCORD 25-EC	Shell International Petrolum Company, London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину „АСТРА", ООУР Заступање иностраних фирми - Загреб	1770/1 од 6 февруари 1980 година	6388/1 од 9 септември 1986 година
53	TEMETID P-50	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" - Шабац	6811/1 од 16 ноември 1981 година	8185/2 од 28 ноември 1986 година
54	TILLAM 6-E	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" - Скопје	692/1 од 25 јануари 1979 година	6407/1 од 9 септември 1986 година
55	TOLKAN-S	Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ" - Загреб	469/1 од 20 јануари 1981 година	6391/1 од 9 септември 1986 година
56	TRIFLUREX EC-24	Makhteshim - Agan, Beer-Sheva, кого во Југославија го застапува „КЕМИКАЛИЈА", ООУР „Омникем" - Загреб	434/1 од 18 јануари 1980 година	6400/1 од 9 септември 1986 година
57	TRIHLORFON SL-50	Хемијска индустрија „ЗОРКА", ООУР „Зорка-АТХ и киселине" - Суботица	245/5 од 16 април 1979 година	6060/2 од 21 август 1986 година

1	2	3	4	5
58	VERNAM 7-EC	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ", Скопје	694/1 од 25 јануари 1979 година	6406/1 од 9 септември 1986 година
59	VIDATE-G	E.I. Du Pond de Nemours, Delaware, кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА", ООУР „Интерсервис-Комерцсервис" - Нови Сад	433/1 од 18 јануари 1980 година	6396/1 од 9 септември 1986 година
60	VITAVAX-75	Uniroyal Chemical S. p. A., Torino кого во Југославија го застапува „АГРО-ТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	598/1 од 31 јануари 1977 година	6394/1 од 9 септември 1986 година
61	VOLATONIZIRANO GNOIVO 15:15:15	ИНА - Петрокемија, Кутина	406/1 од 17 јануари 1979 година	6347/1 од 8 септември 1986 година
62	ZIMAN PLAVI	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" - Шабац	3574/2 од 1 април 1981 година	8179/2 од 28 ноември 1986 година
63	ZLATICA-FOS	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" - Сисак	3284/6 од 14 септември 1979 година	6350/1 од 8 септември 1986 година
64	ŽITOKOR-D	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" - Крушевац	6829/1 од 16 ноември 1981 година	4822/2 од 14 август 1986 година
65	ŽUVAPIN konc.	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" - Крушевац	467/1 од 20 јануари 1981 година	4820/2 од 14 август 1986 година

Бр. 172/1
6 јануари 1987 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
м-р **Томе Кузмановски**, с. р.

106.

1Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средствата за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола за пуштање во промет издал Солјузниот комитет за земјоделство со решение број	Дозвола за пуштање во промет објавена во („Службен лист на СФРЈ", и реден број на Списокот	Измена-дополнение во дозво-лата извршил Сојузниот комитет за земјоделство, со решение број	Измена - дополнение во дозволата
1	2	3	4	5	6	7
1	ALAHLOR EC-48	Хемијска индустрија „ЗОРКА", ООУР „Зорка-АТХ и киселине" - Суботица	760/5 од 29. декември 1981. година	44/82-2	7772/1 од 7. ноември 1986. година	Измена на примената

1	2	3	4	5	6	7
2	ALAHLOR E–48 ŽUPA	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" – Крушевац	3069/1 од 18. април 1986. година	40/86-2	7778/1 од 7. ноември 1986. година	Измена на примената
3	ALAKLOR EC–48	СОУР „ПЛИВА", ООУР „Заштита биља" – Клаиновица	3080/1 од 18. април 1986. година	40/86-3	7777/1 од 7. ноември 1986. година	Измена на примената
4	ALAKLOR EC–48	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" – Сисак	3634/2 од 1. ноември 1983. година	27/84-2	7776/1 од 7. ноември 1986.година и 7776/3 од 24. декември 1986. година	Измена на примената и називот
5	ALAPLIN	Товарна кемичних изделков „ПИНУС", Раче при Марибору	530/4 од 23. април 1982. година	44/82-4	7773/1 од 7. ноември 1986. година	Измена на примената
6	ALAZIN-WP	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" – Сисак	4253/1 од 2. јули 1985. година	40/86-3	5/1 од 7. ноември 1986. година	Измена на примената
7	ALTRIN-WP	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" – Сисак	1741/1 од 14. март 1985. година	34/85-1	7774/1 од 7. ноември 1986. година	Измена на примената
8	LASSO-EC	Monsanto Europa S.A., Brisel, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Грудa-Зунања трговина – Љубљана	2916/2 од 18. април 1986. година	40/86-58	7779/1 од 7.ноември 1986. година	Измена на примената
9	PINULIN-tečen	Товарна кемичних изделков „ПИНУС", Раче при Марибору	1845/1 од 20. март 1985. година	34/85-24	7862/2 од 24. ноември 1986. година	Измена на содржината на активна материја
10	TRIMIDAL	Eli Lilly S.A., Ženeva, кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" – Сисак	1808/1 од 19. март 1985. година	34/85-37	4999/2 од 4. септември 1986. година	Измена на растворувачот

Бр. 173/1
6 јануари 1987 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
м-р **Томе Кузмановски**, с. р.

107.

Врз основа на член 38 од Законот за заштитата на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, А ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ

Сојузниот комитет за земјоделство издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата за кои престанале да важат досегашните дозволи:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола за пуштање во промет од Сојузниот комитет за земјоделство чие важење престанало, издадена со решение број	Број на решениетс на Сојузниот комитет за земјоделство за продолжување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	ACREX EC-30	F. Joh. Kwizda, Viena, кого во Југославија го застапува Товарна кемичних изделков „ПИНУС", Раче при Марибору	403/1 од 17 јануари 1979 година	6271/2 од 16 септември 1986 година
2	ALAR-85	Uniroyal Chemical Co. - Naugatuck, Connecticut, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана,	810/1 од 3. февруари 1982 године	7863/2 од 12. декември1986 година
3	ANTRACOL-BT	Bayer, Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslavija", Љубљана	462/1 од 20 јануари 1981 година	5983/2 од 25 август 1986 годин
4	ATROMET-T	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" - Сисак	6628/1 од 10 ноември 1981 година	6323/2 од 16 септември 1986 година
5	BAKROCID-50	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" - Крушевац	6815/1 од 16 ноември 1981 година	1858/3 од 10 ноември 1986 година
6	BETAMIN-T	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" - Сисак	478/1 од 20 јануари 1981 година	7922/2 од 20 ноември 1986 година
7	CALCYAN	Degesch, Frankfurt/M, кого во Југославија застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА(, ООУР „Интерсервис-Комерцсервис", Нови Сад-Комерцсервис", Нови Сад	1860/2 од 20 април 1977 година	2908/2 од 22 октомври 1986 година
8	CARAGARD(R) COMBI A-50WP	Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски материјал - Љубљана	2463/1 од 1 април 1982 година	8553/2 од 23 декември 1986. године
9	CHROMOLUR-48	Кемијски комбинат „CHROMOS", РО „Chromos - Заштита биља" - Загреб	284/5 од 26 април 1980 година	4761/2 од 1 јули 1986 година
10	CHROMODIN S-65	Кемијски комбинат „CHROMOS", РО „Chromos - Заштита биља" - Загреб	283/5 од 26 април 1980 година	4760/2 од 1 јули 1986 година
11	CINEB PRAH 8	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" - Крушевац	6817/1 од 16. ноември 1981 година	8626/2 од 22 декември 1986 година
12	DECIS EC-2,5	Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" Скопје	385/1 од 16 јануари 1980 године	3507/3 од 26 јул 1986 година
13	DIFOCAP	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда-Зунања трговина трговина - Љубљана	487/1 од 22 јануари 1979 година	6911/1 од 29 септември 1986 година

1	2	3	4	5
14	DIFONAT G-5	Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ", ООЗТ „Пестициди" - Скопје	387/1 од 17 јануари 1979 година	6272/2 од 4 септември 1986 година
15	ETAZIN(R)3585	Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE" ТОЗД, Репродукцијски материјал - Љубљана	2453/1 од 1 април 1982. године	8555/2 од 24 декември 1986 година
16	FENITROTION 50-EC	Хемијска индустрија „ЗОРКА", ООУР „Зорка - АТХ и киселина" - Суботица	1965/5 од 18 јуни 1979 година	5868/2 од 14 август 986 године
17	FRUTAPON	Chemie Linz, Linz, кого Југославија го застапува Товарна душика - Руше	568/1 од 31 јануари 1977 година	4273/2 од 19 јуни 1986 година
18	GALATION P-5	РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Галеника - Агрохемија" - Земун	6630/1 од 10 ноември 1981 година	597/2 од 1 септември 1986 година
19	GALOPROP-57	РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Галеника - Агрохемија" - Земун	558/3 од 16 април 1981 година	4562/2 од 18 јули 1986 година
20	GESAGARD(R)50-WP	Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски материјал - Љубљана	2459/1 од 1 април 1982 година	8554/2 од 23 декември 1986 година
21	GESAPRIM(R)50-WP	Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски материјал - Љубљана	2455/1 од 1 април 1982 година	8556/2 од 24 декември 1986 година
22	HOSTAQUICK EC-50	Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО „ЈУГОХЕМИЈА", ООУР „Хемија" - Белград	381/1 од 16 јануари 1980 година	3954/2 од 10 јуни 1986 година
23	INAKOR-T	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" - Сисак	6631/1 од 10 ноември 1981 година	6320/2 од 16 септември 1986 година
24	KARATHANE-EC	Rohm and Haas S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски материјал - Љубљана	6644/1 од 10 ноември 1981 година	6605/2 од 20 ноември 1986 година
25	KARATHANE-WP	Rohn and Haas S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „Commerce", ТОЗД Репродукцијски материјал - Љубљана	6645/1 од 10 ноември 1981 година	6606/2 од 20 ноември 1986 година
26	KARBARIL S-50	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" - Крушевац	6830/1 од 16 ноември 1981 година	3599/2 од 10 ноември 1986 година
27	KOMBICID G-5	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" - Шабац	448/1 од 20 јануари 1981 година	3124/2 од 23 јуни 1986 година
28	KSILOLIN	РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Галеника - Агрохемија" - Земун	6650/1 од 10 ноември 1981 година	6222/2 од 16 септември 1986 година
29	MESORANIL(R)50	Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски материјал - Љубљана	162/1 од 5 ноември 1982 година	7903/2 од 11 декември 1986 година
30	METATION E-50	Chemische zavodi „J DIMITROVA", Bratislava, кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" - Сисак	6637/1 од 10 ноември 1981 година	7145/2 од 14 ноември 1986 година
31	MIKAL	Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого во Југославија застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ" - Загреб	463/1 од 20 јануари 1981 година	7023/1 од 1 октомври 1986 година

1	2	3	4	5
32	MONOSAN HERBI	РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Галеника – Агрохемија" – Земун	5664/5 од 15 октомври 1981 година	6221/2 од 16 септември 1986 година
33	MONOSAN KOMBI SUPER	РО „ГАЛЕНИКА", ООУР „Галеника – Агрохемија" – Земун	5663/5 од 19 октомври 1981 година	6223/2 од 16 септември 1986 година
34	MYCODIFOL	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда – Зунања трговина – Љубљана	945/1 од 6 февруари 1979 година	6914/1 од 29 септември 1986 година
35	OFUNACK 40-EC	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" – Сисак	805/1 од 3 февруари 1982 година	7144/2 од 5 декември 1986 година
36	OLEO ULTRACID 100-EC	Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски материјал – Љубљана	450/1 од 2 јануари 1981 година	8893/1 од 22 декември 1986 година
37	ORIZAN E-35	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" – Крушевац	4312/6 од 29 декември 1981 година	5515/4 од 10 ноември 1986 година
38	ORTHOCIDE-50	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда – Зунања трговина – Љубљана	7188/1 од 15 декември 1978 година	6912/1 од 29 септември 1986 година
39	ORTHOCIDE-83	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда – Зунања трговина – Љубљана	7192/1 од 15 декември 1978 година	6915/1 од 29 септември 1986 година
40	ORTHO-PHALTAN-80	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го заступува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда – Зунања трговина – Љубљана	7190/1 од 15 декември 1978 година	7022/1 од 1. октомври 1986 година
41	ORTHO-PHALTAN-tečen	Цхеврон Цхемицал Цомпанж, Парис, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда – Зунања трговина – Љубљана	486/1 од 22 јануари 1979 година	6913/1 од 29 септември 1986 година
42	OXYTRIL-M	Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину „УНИКОМЕРЦ" – Загреб	474/1 од 20 јануари 1981 година	284/2 од 1 октомври 1986 година
43	PERTUBIR	СОУР „ПЛИВА", ООУР „Заштита биља" – Калиновица	7049/2 од 21 ноември 1980 година	5312/2 од 8 август 1986 година
44	МОДАР КАМЕН	Хемијска индустрија „ЖУПА", ООУР „Пестициди" – Крушевац	1163/1 од 15 февруари 1982 година	8317/2 од 23 декември 1986 година
45	POLIRAM COMBI	BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО „ПРОГРЕС", ООУР „Progres-Hemotex", IV Робна дирекција – BASF, Белград	7185/1 од 15 декември 1978 година	4445/2 од 18 јули 1986 година
46	RADAZIN WP-80	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" – Сисак	6591/1 од 10 ноември 1981 година	6466/2 од 14 ноември 1986 година
47	RADOTION E-50	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" – Сисак	6594/1 од 10 ноември 1981 година	6318/2 од 16 септември 1986 година

1	2	3	4	5
48	RADOTION P-5	Кемијска индустрија „РАДОЊА", ООУР „Заштита биља" – Сисак	6595/1 од 10 новември 1981 година	6319/2 од 16 септември 1986 година
49	REGLONE-14	ICI, Plant Protection Division, Fernhurst, кого во Југославија го застапува РО „INTEREXPORT", ООУР Заступање иностраних фирми – Белград	470/1 од 20 јануари 1981 година	2600/2 од 16 октомври 1986 година
50	ROUNDUP	Monsanto Agricultural Products Company, St Louis, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА", ТОЗД Груда – Зунања трговина – Љубљана	695/1 од 25 јануари 1979 година	8975/1 од 24 декември 1986 година
51	SANTAR(R)SM	Sandoz, Basel, кого во Југославија го застапува РО „ВЕЛЕБИТ", ООУР Примењена кемија и стројеви – Загреб	465/1 од 20 јануари 1981 година	4554/2 од 26 јуни 1986 година
52	STAM F-34	Rohm and Haas S.p.A., Milano, кого во Југославији го застапува „COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски материјал – Љубљана	6638/1 од 10 ноември 1981 година	6607/2 од 7 ноември 1986 година
53	SUTAN 6-E	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ", ООЗР „Пестициди" – Скопје	6640/1 од 10 ноември 1981 година	8876/2 од 24 декември 1986 година
54	TANDEX(R)80-WP	Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија застапува „COMMERCE", ТОЗД Репродукцијски материјал – Љубљана	836/1 од 4 февруари 1982 година	8284/2 од 11 декември 1986 година
55	VELPAR	Du Pont de Nemours International S.A., Ženeva, кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА" ООУР „Интерсервис-Комерцсервис – Нови Сад	438/1 од 18 јануари 1980 година	3156/2 од 6 јуни 1986 година
56	VIDATE-L	Du Pont de Nemours International S.A., Ženeva, кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА", ООУР „Интерсервис-Комерцсервис" – Нови Сад	9913/2 од 22 декември 1982 година	6170/2 од 20 октомври 1986 година
57	ZORAMAT S-47	Хемијска индустрија „ЗОРКА", РО „Заштита биља" – Шабац	6812/1 од 16 ноември 1981 година	7563/5 од 22 декември 1986 година

Бр 174/1
6 јануари 1987 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за земјоделство,
м-р **Томе Кузмановски**, с. р.

108.

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ТРКАЛНИ ЛЕЖИШТА

Во Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на тркални лежишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/85 и 21/86) точка 3 се менува и гласи:

„3) Основна организација удруженог рада за производњу котрљајућих лежаја „Лежај", со ограничена солидарна одговорност, во состав на Радна организација за производњу котрљајућих лежаја и кардана „ФКЛ", со ограничена солидарна одговорност на организациите на здружен труд, Темерин, Индустријска зона бб – за вршење на работи на задолжително атестирање на тркални лежишта, освен за вибрации или шум за конусноцилиндрични лежишта – во Прилогот I и за едноредни тркални лежишта – во Прилогот II на Наредбата за задолжително атестирање на тркални лежишта."

Бр. 07-822/2
6 октомври 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛ. 74 И 75 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ И ДОДЕЛУВАЊЕ ЗАЕМ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ОД 26 НОЕМВРИ 1980 ГОДИНА НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ЦРВЕНО МОРЕ – АУСТРАЛИЈА" НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЈАДРАНСКА СЛОБОДНА ПЛОВИДБА" ВО СПЛИТ

1. На иницијатива на Анка Шибила-Торти, од Сплит, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста на чл. 74 и 75 од наведениот правилник бидејќи оцени дека основано се поставува прашање за согласноста на тие одредби со Уставот на СФРЈ.

2. Со оспорените одредби на член 74 од Правилникот е пропишано дека сите бодовни листи,утврдени според Самоуправната спогодба од 1975 година, остануваат во сила, а со член 75 е утврдено дека станбената комисија ќе изврши бодување и во бодовната листа од 1975 година ќе ги вклучи бодовите добиени врз основа на правносилна судска одлука.

3. Во одговорот на решението за поведување постапка Работната организација „Јадранска слободна пловидба" наведе дека оспорените одредби на Правилникот се согласни со Уставот на СФРЈ бидејќи самоуправно право на работниците на основната организација е со самоуправен општ акт да го уредат временското траење на листата на редоследот за добивање станови, па со оспорените одредби одделни работници не се доведуваат во нерамноправна положба.

4. Според член 14 од Уставот на СФРЈ, на секој работник му е загарантирано правото, заедно и рамноправно со другите работници, покрај другото, да управува со работата и работењето на организацијата на здружен труд, да одлучува за доходот што ќе го оствари во различни форми на здружување на трудот и средствата и да стекнува личен доход, а според член 32 став 1 од Уставот на СФРЈ работниците на организациите на здружен труд, во согласност со начелото на заемност и солидарност, заеднички и рамноправно, да обезбедуваат постојано подобрување на животните услови на работниците со издвојување и здружување на средства за таа намена, и на друг начин.

Согласно со тие одредби на Уставот на СФРЈ, работниците на Основната организација на здружен труд „Црвено море – Аустралија" имаат право да ги уредат основите и мерилата за утврдување на редот на првенство за распределба на станови и доделување на заем за станбена изградба, што тие и ги уредиле во оспорениот правилник.

Меѓутоа, уредувањето на тие, како и на сите други односи што работниците односно организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, самостојно ги уредуваат, мора да биде во согласност со Уставот на СФРЈ. Пропишувањето дека еднаш утврдената ранг листа (од 1975 година) не може да се менува, значи ограничување на правата на работниците да одлучуваат и своите акти да ги приспособуваат кон потребите. Од 1975 година па до денес и натаму, може со промени што настануваат со флуктуација на работници, промени во кругот на членовите на семејното домаќинство, промени во структурата на становите што втасуваат за распределба, како и разни други ситуации што настануваат во основната организација и кои бараат соодветни промени во ранг листата, а со оспорените одредби, според оцената на Судот, тоа се оневозможува. Непроменливоста на ранг листата оневозможува на работникот да му се додели стан и во случаите кога, поради настанати промени, ги исполнува условите за добивање стан, предвидени токму со овој правилник.

Врз основа на сето изложено, Уставниот суд на Југославија оцени дека одредбите на чл. 74 и 75 од Правилникот се несогласни со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 3 декември 1986 година, согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, едногласно донесе,

Одлука

1. Се укинуваат одредбите на чл. 74 и 75 од Правилникот за распределба на станови и доделување заем за станбена изградба од 26 ноември 1980 година на Основната организација на здружен труд „Црвено море – Аустралија" на Работната организација „Јадранска слободна пловидба" во Сплит.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ" и во Основната организација, на начинот на кој е објавен Правилникот чии одредби се укинуваат.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот состав: претседавач, судија – д-р Јосиф Трајковиќ и судии Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У-бр. 202/85
3 декември 1986 година
Белград

Го заменува Претседателот
на Уставниот суд на
Југославија
судија,
д-р **Јосиф Трајковиќ**, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 7 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ НА СР СРБИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ СО СОЈУЗНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА И СО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 80 ОД ЗАКОНОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ СО СОЈУЗНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА

1. Заедницата за осигурување на имоти и лица „Дунав" во Белград, поведе постапка пред Уставнот суд на Југославија за оценување на уставноста на одредбата на член 7 став 1 од Законот на СР Србија за општествена контрола на цените и на нејзината спротивност со сојузниот Закон за основните на системот за осигурување на имоти и лица и со Законот за општествена контрола на цените и постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 80 од Законот на СР Србија за заштита од пожари и на нејзината спротивност со сојузниот Закон за основите на системот за осигурување на имоти и лица бидејќи смета дека во услуги, за кои можат да се пропишат мерки на непосредна контрола на цените, не можела да се распоредејноста осигурување на имоти и лица и дека премијата за осигурување не е цена на услуга односно дека здружените средства на осигурување на можат до бидат основ и извор на средства за задоволување на општите општествени потреби во општествено-политичките заедници, па не можело да се пропише од премијата за осигурување да се плаќаат 6% во Општинскиот фонд за противпожарна заштита.

2. Со оспорената одредба на член 7 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен гласник на СР Србија", бр. 10/85) е уредено Извршниот совет да пропишува мерки на непосредна контроал на цените за таксативно наведените производи и услуги, во кои е распоредена и дејноста осигурување на имоти и лица.

Според одредбата на член 80 од Законот за заштита од пожари („Службен гласник на СР Србија" бр. 53/82) заедниците на осигурување на имоти и лица уплатуваат 6% од премијата на осигурување од пожари, наплатена на територијата на општината во посебен фонд за противпожарна заштита во секоја општина на чија територија наоѓаат осигурените имоти.

3. Од одредбите на чл. 42 и 45 од Уставот на СФРЈ член 3 став 1 од Законот за основите на системот на осигурување на имоти и лица („Службен лист на СФРЈ", б

24/76) произлегува дека осигурување на имоти и лица се остварува со здружување на средства, врз начелата на заемност и солидарност, во заедниците за осигурување како финансиски оргнаизации што вршат определени стопански дејности, што значи дека и премијата за осигурување е цена на услуга утврдена со облигационен договор меѓу заедницата и осигурениците, па затоа височината на премијата подлежи на општествена контрола на цените.

Тргнувајќи од овие уставни одредби, а имајќи ја предвид и одредбата на член 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/847, според која одредбите на тој сојузен закон што се однесуваат на организациите на здружен труд се однесуваат и на други самоуправни оргнаизации и заедници, Судот оцени дека и на дејноста на заедниците за осигурување на имоти и лица се применува општествена контрола на цените, поради што оспорениот републички закон е во согласност со Уставот на СФРЈ и не е во спротивност со наведените одредби на сојузниот закон.

4. Со одредбата на член 264 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека системот, изворите и видовите на даноци, такси и други давачки се уредуваат со закон.

Затоа со оспорениот републички закон можело да се уреди од премијата за осигурување да се издвојува определен процент на средства за противпожарна заштита, како вид посебна давачка, и да се уреди изворот од кој ќе се зафаќа таа давачка.

Со оглед на тоа дека сојузниот Закон за основите на системот за осигурување на имоти и лица не ги уредува овие прашања, републичкиот закон не е во спротивност со него.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 3 декември 1986 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека одредбата на член 7 став 1 од Законот за општествена контрола на цените и одредбата на член 80 од Законот за заштита од пожари не се во согласност со Уставот на СФРЈ, односно дека се во спротивност со сојузниот закон.

Оваа одлука Судот ја донесе во следниот состав: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ, Рамадан Враниќи.

У бр. 172-85
3 декември 1986 година
Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р **Јосиф Трајковиќ**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за избор на членови на Советот на Федерацијата, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 1/87, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Во Одлуката за избор на членови на Советот на федерацијата под: „2) За членови на Советот на федерацијата повторно се избираат досегашните членови, на кои мандатот им истекува на 21 декември 1986 година" треба да се додаде:

„д-р Мирко Перовиќ"

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ. Белград 30 јануари 1987 година.

СОДРЖИНА:

Страна

54. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за здружување на трудот и средствата по основ на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година — — — — — — — — — — — — — — 105
55. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за утврдување на магистралните патишта — — 105
56. Одлука за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1987 година — — — — — — — — — 106
57. Одлука за утврдување на годишниот износ на постојните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1985 година — — — — — 106
58. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни конта во Контниот план за банките — — — — — — — — 107
59. Правилник за измена на Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и на завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд — — 107
60. Правилник за метролошките услови за мерила на маса-ваги со неавтоматско функционирање од класа на точност (I), (II), (III) и (IIII) - 107
61. Правилник за метролошките услови за фотоелектрични луксметри - мерила на осветленоста — 113
62. Правилник за метролошките карактеристики на мострите на референтни материјали на тип на челици — — — — — — — — — — — — — — — 114
63. Правилник за југословенските стандарди за вентилација за руднички простории и технички услови за заштита од јамски пожари — — — 115
64. Правилник за југословенските стандарди за негоривни минерални плочи — — — — — — — 115
65. Правилник за југословенските стандарди за проектирање и изведување на дрвени конструкции — — — — — — — — — — — — — — — — 116
66. Правилник за југословенските стандарди за техничките услови за заштита од пожар — — 116
67. Правилник за југословенските стандарди за конични впуштачи — — — — — — — — — — — — 117
68. Правилник за југословенските стандарди за спојни елементи — — — — — — — — — — — — — 117
69. Правилник за југословенските стандарди за тули — — — — — — — — — — — — — — — — — 117
70. Правилник за југословенските стандарди за патните возила — — — — — — — — — — — — 118
71. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на јаглен и кокс — — 118
72. Правилник за југословенските стандарди за испитување на железни руди — — — — — — — 119
73. Правилник за југословенскиот стандард за референтни течности за еталонирање на вискозиметри — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 119
74. Правилник за југословенските стандарди за целулоза и за испитување на хартија, картон и целулоза — — — — — — — — — — — — — — — 119
75. Правилник за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло — — 120
76. Правилник за југословенските стандарди за графички симболи на примена во електричните шеми — — — — — — — — — — — — — — — — 121
77. Правилник за југословенските стандарди за ласери — — — — — — — — — — — — — — — — 121

Страна

78. Правилник за југословенскиот стандард за ласери и уреди за управување со ласерско зрачење — — — — — — — — — — — — — — — — — 122
79. Правилник за југословенските стандарди за стегалки — — — — — — — — — — — — — — — 122
80. Правилник за југословенскиот стандард за спојни направи за кукни и слични електрични инсталации — — — — — — — — — — — — — — 122
81. Правилник за југословенските стандарди за сијалици и стартери — — — — — — — — — — — 122
82. Правилник за југословенските стандарди за противексплозиска заштита — — — — — — — 123
83. Правилник за југословенскиот стандард за чисти хемикалии — — — — — — — — — — — — — 123
84. Правилник за југословенските стандарди за гасови — — — — — — — — — — — — — — — — — 124
85. Правилник за југословенскиот стандард за електромедицински уреди и опрема — — — — 124
86. Правилник за југословенскиот стандард за детекција и мерење на јонизирачките зрачења со електрични средства — — — — — — — — — — 124
87. Правилник за југословенскиот стандард за текстил — — — — — — — — — — — — — — — — — — 124
88. Правилник за југословенските стандарди за стаклени шишиња — — — — — — — — — — — 125
89. Правилник за југословенскиот стандард за лабораториски садови и прибор од стакло — — 125
90. Правилник за југословенските стандарди за садовите за винарство — — — — — — — — — — — 125
91. Правилник за југословенскиот стандард за техничка опрема на јавни патишта — — — — — 126
92. Правилник за југословенскиот стандард за цврсти минерални горива — — — — — — — 126
93. Правилник за југословенските стандарди за струјните и напонските трансформатори — — 126
94. Правилник за југословенските стандарди за радиокомуникации — — — — — — — — — — — — 127
95. Правилник за југословенските стандарди за трансформатори — — — — — — — — — — — — 127
96. Правилник за југословенските стандарди за спојки за цевки и црева, брзосоставни — — — 128
97. Правилник за југословенските стандарди за спојници на моторни возила — — — — — — — 128
98. Правилник за југословенскиот стандард за моторни и приклучни возила, земјоделски возила и самоодни работни машини — — — — — — 129
99. Правилник за југословенскиот стандард за бетон — — — — — — — — — — — — — — — — — — 129
100. Правилник за југословенскиот стандард за испитување на конструкциите на високоградба — 129
101. Правилник за југословенскиот стандард за бетон — — — — — — — — — — — — — — — — — — 129

Страна

102. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за начинот на усогласување на пријавите за склучени договори за надворешнотрговскиот промет поднесени до 31 декември 1986 година со прописите за извоз и увоз што се применуваат во 1987 година — — — — — — — — — — 130
103. Наредба за определување на изолациони апарати и опрема за контрола на изолациони апарати што можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист и техничко упатство и за најмалото траење на гарантниот рок и рокот на обезбедено сервисирање за тие апарати и опрема — — — — — — — — — — — 130
104. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет — — — — — — — — — — — 131
105. Список на средствата за заштита на растенијата за кои престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет — — — — — — 132
106. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, во кои се извршени измени и дополненија — — — — — — — — — — — — — 136
107. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, а за кои престанале да важат досегашните дозволи — — — — — — — 138
108. Измена на Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на тркални лежишта — — — — — — — — — — — 141

Одлука за оценување на уставноста на чл. 74 и 75 од Правилникот за распределба на станови и доделување заем за станбена изградба од 26 ноември 1980 година на Основната организација на здружен труд „Црвено море - Аустралија" на Работната организација „Јадранска слободна пловидба" во Сплит — — — — — — — — — — — 14

Одлука за оценување на уставноста и спротивноста на одредбата на член 7 став 1 од Законот на СР Србија за општествена контрола на цените со сојузниот Закон за основите на системот за осигурување на имоти и лица и со Законот за системот на општествена контрола на цените и за оценување на уставноста и спротивноста на одредбата на член 80 од Законот на Социјалистичка Република Србија за заштита од пожари со сојузниот Закон за основите на системот за осигурување на имоти и лица — — — 14

Исправка на Одлуката за избор на членови на Советот на федерацијата — — — — — — — — — — 14

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белгра Јована Ристића бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЋ. - Уредник КРСТ ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративн Република Југославија, Белград, Јована Ристића бр. 1.