



СЛУ
СОЦИЈАЛИСТ

50363
"Sluzben vœznik" NIRO

91001 Skopje
fax 51

Т

СЛАВИЈЕ

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ“ излази у издању на српскохрватском, односно хрватскохрватском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. – Огласи по тарифи. – Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-21943

септембар 1991.

БЕОГРАД

БРОЈ 70

ГОД. XLVII

Цена овом броју је 34 динара. – Аконтација претплате за 1991. годину износи 1.800 динара. – Рок за рекламације 15 дана. – Редакција: Улица Јована Ристића бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредиштво 651-885; Служба претплате 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

680.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ“, бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЋЕЛИЈАСТИ БЕТОН

Члан 1.

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за ћелијасте бетон, који имају следеће називе и ознаке:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Ћелијасте бетон. Производња, примена и испитивање префабрикованих елемената од гасбетона и пенобетона. Опште одредбе | JUS U.N1.300 |
| 2) Ћелијасте бетон. Изолационе плоче од гасбетона и пенобетона | JUS U.N1.306 |
| 3) Ћелијасте бетон. Зидни блокови од гасбетона и пенобетона | JUS U.N1.308 |

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Примењивање југословенских стандарда из члана 1. овог правилника обавезно је у целини.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе југословенски стандарди који имају следеће називе и ознаке:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Ћелијасте бетон. Производња, примена и испитивање префабрикованих елемената од гас-бетона и пено-бетона. Основне одредбе | JUS U.N1.300 |
| 2) Ћелијасте бетон. Изолационе зидне плоче од гас-бетона и пено-бетона | JUS U.N1.306 |
| 3) Ћелијасте бетон. Зидни блокови од гас-бетона и пено-бетона | JUS U.N1.308 |
- прописани Правилником о југословенским стандардима за ћелијасте бетон („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/87).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 15/01-149/112
7. августа 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

681.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ“, бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за заваривање, који имају следеће називе и ознаке:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Додатни материјали за заваривање. Шипке за заваривање гасним пламеном и ТИГ поступком нискоугљеничних нелегираних и нисколегираних челика. Идентификационе ознаке | JUS C.H3.051 |
| 2) Заваривање и лемљење метала. Листа поступака и означавање поступака заваривања на цртежима | JUS C.T3.012 |
| 3) Заваривање. Сучеоци заварени спојеви изведени топљењем челика. Испитивање попречним затезањем | JUS C.T3.056 |
| 4) Заваривање. Испитивање стручне способности заваривача за заваривање челика топљењем | JUS C.T3.061 |
| 5) Заваривање и сродни поступци. Материјали који се користе за израду опреме за гасно заваривање, резање и сродне поступке | JUS K.M6.015 |
| 6) Непропусност опреме за гасно заваривање и сродне поступке | JUS K.M6.027 |

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Примењивање југословенских стандарда JUS C.T3.061 и JUS K.M6.027 из члана 1. овог правилника обавезно је у целини.

Примењивање југословенских стандарда JUS C.H3.051, JUS C.T3.012, JUS C.T3.056 и JUS K.M6.015 из члана 1. овог правилника није обавезно.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи југословенски стандард који има следећи назив и ознаку:

Техника варења метала. Испитивање стручне способности варилаца за електро-лучно и плинско варење челика — — — — JUS C.T3.061 донесен Решењем о југословенским стандардима из области технике варења метала („Службени лист СФРЈ“, бр. 46/60).

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да

важи Правилник о југословенском стандарду за означавање поступака заваривања („Службени лист СФРЈ”, бр. 14/80) и Правилник о југословенском стандарду за заваривање и сродне поступке („Службени лист СФРЈ”, бр. 14/81).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу по истеку тридесет дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

Бр. 15/01-149/113
7. августа 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

682.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ”, бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за керамичке плочице, који имају следеће називе и ознаке:

1) Керамичке плочице. Одређивање упијања воде — — — — —	JUS EN 99
2) Керамичке плочице. Одређивање чврстоће при савијању — — — — —	JUS EN 100
3) Керамичке плочице. Одређивање тврдоће површине по Мосу — — — — —	JUS EN 101
4) Керамичке плочице. Одређивање линеарног термичког ширења — — — — —	JUS EN 103
5) Керамичке плочице. Одређивање отпорности површине глазираних плочица према хабању — — — — —	JUS EN 154

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Примењивање југословенских стандарда из члана 1. овог правилника није обавезно.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе југословенски стандарди који имају следеће називе и ознаке:

1) Керамичке плочице. Одређивање коефицијента линеарног термичког ширења за плочице специјалне намене — — — — —	JUS B.D8.052
2) Керамичке плочице. Одређивање упијања воде — — — — —	JUS B.D8.056
3) Керамичке плочице. Одређивање тврдоће по Мосу — — — — —	JUS B.D8.064
4) Керамичке плочице. Одређивање савојне чврстоће — — — — —	JUS B.D8.066
прописани Правилником о југословенским стандардима за керамичке плочице и санитарну опрему („Службени лист СФРЈ”, бр. 55/83);	
5) Керамичке плочице. Одређивање отпорности површине глазираних плочица према хабању — — — — —	JUS B.D8.062
прописан Правилником о југословенским стандардима за керамичке плочице („Службени лист СФРЈ”, бр. 13/88).	

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

Бр. 15/01-149/115
7. августа 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

683.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ”, бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ПРОТИВ- ЕКСПЛОЗИЈСКУ ЗАШТИТУ

Члан 1.

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за противексплозијску заштиту, који имају следеће називе и ознаке:

1) Противексплозијска заштита. Општи захтеви за конструкцију противексплозијски заштићених електричних уређаја намењених за употребу у просторима угроженим од експлозивне атмосфере — — — — —	JUS N.S8.011
2) Противексплозијска заштита. При- силна вентилација за заштиту анализаторских кућица — — — — —	JUS N.S8.611
3) Противексплозијска заштита. Посебни захтеви за вентилаторе у простори- ма угроженим експлозивном атмосфером — — — — —	JUS N.S8.901

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Примењивање југословенских стандарда из члана 1. овог правилника обавезно је у целини.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи југословенски стандард који има следећи назив и ознаку:

Противексплозијска заштита. Општи захтеви за конструкцију противексплозијски заштићених електричних уређаја намењених за употребу у просторима угроженим од експлозивне атмосфере — — — — —	JUS N.S8.011
прописан Правилником о југословенским стандардима за противексплозијску заштиту („Службени лист СФРЈ”, бр. 18/81).	

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу по истеку тридесет дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

Бр. 15/01-149/114
7. августа 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

684.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ”, бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК**О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ОСНОВЕ ПРОРАЧУНА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА****Члан 1.**

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за основе прорачуна грађевинских конструкција, који имају следеће називе и ознаке:

1) Основе прорачуна грађевинских конструкција. Оптерећење ветром. Основни принципи и осредњени аеродинамички притисак ветра — — — — — **JUS U.C7.110**

2) Основе прорачуна грађевинских конструкција. Оптерећење ветром. Динамички коефицијент и аеродинамички притисак ветра — — — — — **JUS U.C7.111**

3) Основе прорачуна грађевинских конструкција. Оптерећење ветром. Оптерећење ветром зграда — — — — — **JUS U.C7.112**

4) Основе прорачуна грађевинских конструкција. Оптерећење ветром. Оптерећење ветром осталих грађевинских конструкција, осим зграда — — — — — **JUS U.C7.113**

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Примењивање југословенских стандарда из члана 1. овог правилника обавезно је у целини.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о техничким прописима о дејству ветра на носеће челичне конструкције („Службени лист СФРЈ”, бр. 41/64).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

Бр. 15/01-149/116
7. августа 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

685.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ”, бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК**О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА НОШЕЊЕ АНТЕНА****Члан 1.**

Овим правилником прописује се југословенски стандард за челичне конструкције за ношење антена, који има следећи назив и ознаку:

Челичне конструкције за ношење антена. Прорачун, конструисање и извођење **JUS U.H2.100**

Члан 2.

Југословенски стандард из члана 1. овог правилника чини саставни део овог правилника, а објављује се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Примењивање југословенског стандарда из члана 1. овог правилника обавезно је у целини.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

Бр. 15/01-149/117
7. августа 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

686.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ”, бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК**О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ УРЕЂАЈЕ И ПОСУДЕ ПОД ПРИТИСКОМ****Члан 1.**

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за термоенергетске уређаје и посуде под притиском, који имају следеће називе и ознаке:

1) Данца за општу употребу. Облик и геометријске карактеристике — — — — — **JUS M.E0.019**

2) Термоенергетски уређаји и посуде под притиском. Плитка данца. Облик и мере — — — — — **JUS M.E0.020**

3) Термоенергетски уређаји и посуде под притиском. Дубока данца. Облик и мере — — — — — **JUS M.E0.021**

4) Равна данца. Облик и мере — — — — — **JUS M.E0.022**

5) Термоенергетски уређаји и посуде под притиском. Данца. Чеп за технолошке отворе — — — — — **JUS M.E0.023**

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Примењивање југословенских стандарда из члана 1. овог правилника није обавезно.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе југословенски стандарди који имају следеће називе и ознаке:

1) Кружна данца за општу употребу. Облик и геометријске карактеристике — — — — — **JUS M.E0.019**

2) Термоенергетски уређаји и посуде под притиском. Плитка данца. Облик и мере — — — — — **JUS M.E0.020**

3) Термоенергетски уређаји и посуде под притиском. Дубока данца. Облик и мере — — — — — **JUS M.E0.021**

4) Равна данца. Облик и мере — — — — — **JUS M.E0.022**

прописани Правилником о југословенским стандардима за термоенергетске уређаје и посуде под притиском („Службени лист СФРЈ”, бр. 9/80).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

Бр. 15/01-149/119
9. августа 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

687.

На основу члана 80. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ”, бр. 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА НИСКО- НАПОНСКЕ ТОПЉИВЕ ОСИГУРАЧЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за нисконапонске топљиве осигураче, који имају следеће називе и ознаке:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Нисконапонски топљиви осигурачи. Посебни технички услови и испитивања за осигураче са применом у домаћинству и за сличну употребу — — — — — | JUS N.E5.230 |
| 2) Нисконапонски топљиви осигурачи. Посебни технички услови за топљиве уметке за заштиту полупроводничких компонената — — — — — | JUS N.E5.240 |

Члан 2.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију.

Члан 3.

Југословенски стандарди из члана 1. овог правилника обавезни су у целини, а примењиваће се на нисконапонске топљиве осигураче који се произведу, односно увезу од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи југословенски стандард који има следећи назив и ознаку:

- | | |
|--|--------------|
| Инсталациони осигурачи са топљивим уметком. Прописи за израду и испитивање — — — — — | JUS N.E5.005 |
|--|--------------|
- донесен Решењем о југословенским стандардима за инсталационе осигураче („Службени лист ФНРЈ”, бр. 41/62).

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Решење о југословенским стандардима за нисконапонске топљиве осигураче („Службени лист СФРЈ”, бр. 56/76).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

Бр. 15/01-149/120
9. августа 1991. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с. р.

САДРЖАЈ:

	Страна
680. Правилник о југословенским стандардима за хелијастни бетон — — — — —	1125
681. Правилник о југословенским стандардима за заваривање — — — — —	1125
682. Правилник о југословенским стандардима за керамичке плочице — — — — —	1126
683. Правилник о југословенским стандардима за противексплозијску заштиту — — — — —	1126
684. Правилник о југословенским стандардима за основе прорачуна грађевинских конструкција — — — — —	1127
685. Правилник о југословенском стандарду за различне конструкције за ношење антена — — — — —	1127
686. Правилник о југословенским стандардима за термоенергетске уређаје и посуде под притиском — — — — —	1127
687. Правилник о југословенским стандардима за нисконапонске топљиве осигураче — — — — —	1128